

NOMENCLATUUR INWENDIGE GENEESKUNDE

Overzicht van de wijzigingen

A. Verstrekkingen die zijn overgeheveld naar art. 11 (toegankelijk voor alle disciplines):

470072-470083 Plaatsen van een blijvende catheter (type Tenckhoff) door punctie met het oog op een chronische peritoneale dialyse K 16,88

472054-472065 ° Insnijding van hemorroïdale thrombose K 20

472150-472161 ° Onderbinden van aambeien K 20

472511-472522 ° Rectoscopie K 12

Onder rectoscopie moet worden verstaan, de onderzoeken die worden verricht met behulp van een rectoscoop van ten minste 25 cm., met uitsluiting van welke anusscopie of zwakke ampuloscopie ook waarvoor geen bijzondere honoraria mogen worden gevraagd, omdat deze begrepen zijn in de honoraria voor de raadplegingen, bezoeken en het toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

De verstrekking nr 472511 - 472522 mag niet onderling worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs 472452 - 472463, 473130 - 473141, 473174 - 473185, 473211 - 473222, 473432 - 473443 en 473756 - 473760 van artikel 20.

473476-473480 °Coagulatie met infrarode stralen of fotocoagulatie of cryotherapie van hemorrhoiden, per zitting K 11,25

475075-475086 ° * Elektrocardiografische onderzoeken, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 14,95

475650-475661 ° Kwalitatieve en audiovelocimetrische evaluatie van (arteriële en/of veneuze) circulatieverschijnselen door Dopplereffect, bilateraal onderzoek en op minimum twee niveaus, buiten de heelkundige verstrekkingen, met protocol en besluit op basis van gestandaardiseerde Dopplerogrammen K 15

De verstrekking nr. 475650 - 475661 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 114015 - 114026. De verstrekking nr. 475650 - 475661 mag, als het om dezelfde onderzochte streek gaat, niet worden gecumuleerd met de cardiovasculaire onderzoeken van artikel 17bis of 17quater.

"§ 5. Voor de verstrekkingen...475075 - 475086 et 475650 - 475661 verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 13 %."

B. Verwante verstrekkingen van de specialisten van de inwendige geneeskunde (art. 20) vanaf 1-01-2012.

Principes : Art. 20 §2 : ("K.B. 18.4.2010" (in voege 1.7.2010)

NB: inlassing in §1, in fine, vóór geriatrie (h) en medische oncologie (i) van twee specialisten van de inwendige geneeskunde: "fbis", de neurologie en "fter", de psychiatrie.

"§ 2.

"§ 2. Tot 31 december 2011 worden in elk geval beschouwd als verwant met één van de in artikel 20, § 1, opgesomde specialisten, de verstrekkingen die tot de andere in hetzelfde artikel opgesomde specialisten behoren. Vanaf 1 januari 2012 zijn volgende connexiteitsregels van toepassing :

A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige pathologie waarvoor de geneesheer-specialist is erkend, mogen de volgende verstrekkingen van §

“B. 1. De geneesheer-specialist erkend voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren, houder van een bijzondere beroepstitel mag uit artikel 20, § 1, de verstrekkingen aanrekenen die behoren tot zijn basisspecialisme.

2. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde houder van een bijzondere beroepstitel pediatrie mag eveneens de verstrekkingen uit § 1 f) aanrekenen.”

“C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheerspecialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :

1. de geneesheer-specialist voor **heelkunde** mag de verstrekkingen aanrekenen:

470492-470503 Extrarenale zuivering, verricht volgens de techniek van de continue hemodialyse/filtratie, verricht in een dienst voor intensieve verzorging voor de behandeling van een acute nierinsufficiëntie, een intoxicatie, een toestand van ernstige volume-overbelasting of een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen volgens de techniek van de plasmafiltratie, per 24 uur, en maximum 6 weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal K 464

472113-472124 Sonderen met sonde van Sengstaken-Blakemore K 40

2. de geneesheer-specialist voor **neurochirurgie** mag de verstrekking aanrekenen:

477131-477142 * Elektro-encefalografisch onderzoek, met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties K 58,5

3. de geneesheer-specialist voor **anesthesie-reanimatie** mag de verstrekkingen aanrekenen:

470492-470503 Extrarenale zuivering, verricht volgens de techniek van de continue hemodialyse/filtratie, verricht in een dienst voor intensieve verzorging voor de behandeling van een acute nierinsufficiëntie, een intoxicatie, een toestand van ernstige volume-overbelasting of een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen volgens de techniek van de plasmafiltratie, per 24 uur, en maximum 6 weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal K 464

472113-472124 Sonderen met sonde van Sengstaken-Blakemore K 40

474051-474062 ** Femorale, jugulaire of longitudinale sinus punctie bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3

474191-474202 ** Punctie van slagader of ader na blootleggen van bloedvat bij kind jonger dan zeven jaar K 13,56

474250-474261 ** Maagcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar K 9,04

474294-474305 ** Intraveneuze perfusie bij kind jonger dan zeven jaar K 16,95

474390-474401 Tracheale intubatie onder rechtstreekse laryngoscopie (buiten de narcose) bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 15 dagen), inclusief de eventuele kunstmatige ademhaling die niet langer dan één uur duurt (mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 211013 - 211024 en 211035 - 211046 van het hoofdstuk reanimatie) K 51

474456-474460 Plaatsen van een navelcatheter bij de pasgeborene buiten de narcose, dat niet mag worden gecumuleerd met de exsanguinotransfusie K 18

§ 3. Opgeheven (overgeheveld naar art. 11) bij K.B. van 18.4.2010 (in voege 1-07-2010)

1) GENEESHEER-SPECIALIST IN INWENDIGE GENEESKUNDE
(ZOGENAAMD "ALGEMEEN" INTERNIST)

-verstrekkingen in de pneumologie (art. 20, §1 b) :

471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume	K 10
471273 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef	K 20
471295 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie	K 35
471402 ** Ergospirometrie K 60 " (NB : zie toepassingsregels ergospirometrie art 20§1 b)	
471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie	K 70
471774 471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml)	K 90

- verstrekkingen in de gastro-enterologie (art. 20, §1 c):

472113 472124 Sonderen met sonde van Sengstaken-Blakemore	K 40
472356 472360 Oesofagoscopie	K 51
472393 472404 Extractie van vreemde lichamen door oesofagoscopie	K 144
472415 472426 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie	K 80
472452 472463 Rectosigmoïdoscopie uitgevoerd met een flexibele endoscoop	K 24
473056 473060 Fibroduodenoscopie (2 ^e en 3 ^e duodenum)	K 96
473130 473141 Colonoscopie links, d.w.z. tot de linkerhoek van het colon	K 84 "
473174 473185 Volledige colonoscopie, d.w.z. tot de rechterhoek van het colon of de ileocoecale klep	K 125
473255 473266 Functionele test met protocol met het oog op de diagnose van gastro-intestinale aandoeningen met toediening van stabiele isotopen aan de zieke. Meten daarvan in de eindproducten van het metabolisme met een massaspectograaf voor stabiele isotopen, ongeacht het aantal monsters (minimum vijf), inclusief de toegediende producten	K 130
473432 473443 Ileoscopie	K 125
473491 473502 Waterstofademtest met minimum zes bepalingen van H ₂ ademlucht na perorale toediening van een substraat, met protocol	K 60
473594 473605 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH, met protocol en uittreksel uit de tracés	K 45

-verstrekkingen in de cardiologie (art. 20, §1 e):

475812 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol	K 30
476114 476125 Meten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden: bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen	K 60

476210 476221 Monitoring Holter: continu electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés K 64
(NB: nr. 476232 476243 Aangezien "Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 – 476221" niet voorzien is in de verwante verstrekkingen, moet worden begrepen dat de herhaling door de algemeen internist pas na een jaar is toegestaan).

476254 476265 Monitoring Holter: continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés K 40

2) GENEESHEER-SPECIALIST IN PNEUMOLOGIE:

- verstrekkingen van inwendige geneeskunde (art. 20, §1 a) :

470271 470282 Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of lymfocytenconcentraat N 45

De verstrekking 470271 - 470282 kan aangerekend worden door een geneesheer, specialist voor inwendige geneeskunde of een geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde.

Deze verstrekking kan maar éénmaal per dag aangerekend worden in de volgende situaties :
1° Poly-getransfuseerde patiënten (ten minste één transfusie per week gedurende drie maanden)
2° Ernstig immuungecompromiteerde patiënten (transplantatie van stamcellen of vaste organen, hematologische aandoeningen, chemotherapie, AIDS, prematuren.....).
De attesterende arts is verantwoordelijk voor het invullen van het document dat vermeld is in art. 2, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoel in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, ten behoeve van het Transfusiecomité.

-verstrekkingen van gastro-enterologie (art. 20, §1 a) :

473852 473863 Echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus K 220

-verstrekkingen van cardiologie (art. 20, §1 e) :

475812 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol K 30

-verstrekkingen van neuropsychiatrie (art. 20, §1 f) :

477374 477385 Continu en gelijktijdig registreren dat ten minste het E.E.G., het E.O.G., het E.C.G., de continue oxymetrie en twee ademhalingsparameters omvat K 180
De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 477374 - 477385 is slechts eens per jaar verschuldigd."

"De verstrekking nr. 477374 - 477385 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, 211131 - 211142, 211175 - 211186, 211190 - 211201, 212015 - 212026, 212030 - 212041, 212516 - 212520, 212531 - 212542, 213010 - 213021, 213032 - 213043, 214012 - 214023, 214034 - 214045, 214115 - 214126."

"Gedurende éénzelfde tijdvak van ziekenhuisverpleging mag maar één van de verstrekkingen nrs. 474541, 474563 en 477385 worden aangerekend; de herhaling van de verstrekking nr. 474541 mag pas na een tijdvak van twee maanden worden aangerekend."

3) GENEESHEER-SPECIALIST IN GASTRO-ENTEROLOGIE :

-verstrekkingen van inwendige geneeskunde (art. 20, §1 a) :

!!! 470035 470046 *Opgeheven bij KB van 10.9.2009 (in voege 1.11.2009)*

470271 470282 Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of lymfocytenconcentraat N 45

De verstrekking 470271 - 470282 kan aangerekend worden door een geneesheer, specialist voor inwendige geneeskunde of een geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde.

Deze verstrekking kan maar éénmaal per dag aangerekend worden in de volgende situaties :

1° Poly-getransfuseerde patiënten (ten minste één transfusie per week gedurende drie maanden)

2° Ernstig immuungecompromiteerde patiënten (transplantatie van stamcellen of vaste organen, hematologische aandoeningen, chemotherapie, AIDS, prematuren.....).

De attesterende arts is verantwoordelijk voor het invullen van het document dat vermeld is in art. 2, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoel in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, ten behoeve van het Transfusiecomité.

4) GENEESHEER-SPECIALIST IN KINDERGENEESKUNDE:

-verstrekkingen van inwendige geneeskunde (art. 20, §1 a): alle verstrekkingen in rubriek a) zijn verwant.

-verstrekkingen van pneumologie (art. 20, §1 b) :

471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume	K 10
471273 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef	K 20
471295 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie	K 35
471310 471321 ** Bepalen van het residuair volume	K 40
471332 471343 ** Bepalen van ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek	K 40
471354 471365 ** Meten van diffusiecapaciteit	K 40
471376 471380 ** Studie van de ventilatiemechaniek	K 40
471391 471402 ** Ergospirometrie <i>"KB 17.8.2007" (in voege 1.10.2007)(NB: zie toepassingsregels ergospirometrie art. 20, §1 b)</i>	K 60 "
** Exsufflatie van spontane pneumothorax, inclusief radioscopie (maximum 4 exsufflaties): 471516 471520 Eerste exsufflatie	K 30
471531 471542 De volgende	K 15
471553 471564 ** Exsufflatie van spontane pneumothorax door voortdurende aspiratie, inclusief radioscopisch onderzoek bij het plaatsen van de drain	K 40
471575 471586 Tot stand brengen van een pneumomediastinum	K 40
471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels	K 70
471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie	K 70

471730 471741 Bronchoscope met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels K 70

471752 471763 Bronchoscope met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle K 85 "

471774 471785 Bronchoscope met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml) K 90

471796 471800 Bronchoscope met extractie van vreemde lichamen of plaatsing van een prothetisch element K 120

471811 471822 Bronchoscope met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle K 100

Die verstrekkingen mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 351035 - 351046 worden gecumuleerd.

- verstrekkingen van gastro-enterologie (art 20, §1 c):

472076 472080 Registreren van de druk in de oesofagus, tegelijkertijd op minimum drie niveaus, met protocol en uittreksel uit de tracés K 60

472091 472102 Pneumatische dilatatie van slokdarm, per behandeling K 150

472113 472124 Sonderen met sonde van Sengstaken-Blakemore K 40

472231 472242 Duodenum- of dunne darmbiopsie met sonde, inclusief radioscopie K 20

472356 472360 Oesofagoscopie K 51

472393 472404 Extractie van vreemde lichamen door oesofagoscopie K 144

472415 472426 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie K 80

472452 472463 Rectosigmoidoscopie uitgevoerd met een flexibele endoscoop K 24

472555 472566 Oesophagoscopie avec ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions K 60

472570 472581 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels K 96

473012 473023 Elektromanometrisch registreren van de intraluminale drukken in het spijsverteringskanaal, inclusief de radioscopische controle met protocol en uittreksels uit de tracés K 24

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 472076 - 472080 en 473034 - 473045.

473034 473045 Elektromanometrisch registreren van de druk in het rectum en in het aarskanaal, tegelijkertijd op minimum drie niveaus, met protocol en uittreksels uit tracés K 60

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 472076 - 472080 en 473012 - 473023.

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2^{de} en 3^{de} duodenum) K 96

473130 473141 Colonoscopie links, d.w.z. tot de linkerhoek van het colon K 84

473174 473185 Volledige colonoscopie, d.w.z. tot de rechterhoek van het colon of de ileocecale klep K 125

473211 473222 Volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie K 225
"De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 473211 - 473222 is slechts eens per jaar verschuldigd"

473255 473266 Functionele test met protocol met het oog op de diagnose van gastro-intestinale aandoeningen met toediening van stabiele isotopen aan de zieke. Meten daarvan in de eindproducten van het metabolisme met een massaspectograaf voor stabiele isotopen, ongeacht het aantal monsters (minimum vijf), inclusief de toegediende producten K 130

473270 473281 Behandeling van oesofaguspataders langs endoscopische weg onafhankelijk van het type van de endoscopische behandeling, inclusief het eventueel gebruikte product K 150

473432 473443 Ileoscopie K 125

473491 473502 Waterstofademtest met minimum zes bepalingen van H₂ ademlucht na perorale toediening van een substraat, met protocol K 60

473594 473605 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH, met protocol en uittreksel uit de tracés K 45

473616 473620 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van gelijktijdige drukmetingen op ten minste 3 verschillende niveaus, met protocol en uittreksel uit de tracés K 90

473631 473642 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH en van gelijktijdige drukmetingen op tenminste 3 verschillende niveaus, met protocol en uittreksel uit het pHtracé en uit de drie tracés van gelijktijdige drukmetingen K 150

473771 473782 Hemostasis in urgentie, voor digestieve bloeding, met daling van het hemoglobinegehalte van meer dan 2 gr of noodzaak van transfusie K 160

473815 473826 Dilatatie van stricturen langs endoscopische weg, inclusief de eventuele radioscopie, de endoscopische procedure zelf niet inbegrepen K 50

-Verstrekkingen van cardiologie (art. 20, §1 e) :

475812 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol K 30

Hartcatheterismen buiten het continue toezicht op de hartfunctie.

Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de electrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtsinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen):

476011 476022 Langs de aders K 80

476055 476066 Langs de slagaders K 134

476070 476081 Langs de aders en de slagaders, gecombineerd K 266

476210 476221 Monitoring Holter: continu electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés K 64

476232 476243 Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 - 476221 K 48

De verzekeringstegemoetkoming voor verstrekking nr. 476232 - 476243 is alleen maar verschuldigd na de toestemming van de adviserend geneesheer.

De verstrekker moet de adviserend geneesheer een gemotiveerde aanvraag bezorgen waarin de herhaling van het onderzoek wordt verantwoord.

476254 476265 Monitoring Holter: continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracé
K 40.

-verstrekkingen van neuropsychiatrie (art. 20, §1 f) :

477131 477142 * Elektro-encefalografisch onderzoek, met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties
K 58,5

Polygrafie (elektro-encefalogram, electrocardiogram, psycho-galvanische weerstand) met verslag en uittreksel uit het tracé, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties
K 80

Opgewekte hersenpotentialen met protocol en uittreksels uit de tracés

- door visuele stimulatie;

- door auditieve stimulatie;

- door somesthetische stimulatie, inclusief de eventuele metingen, verricht op spinaal niveau van de plexus brachialis of de perifere zenuwen (mogen niet worden gecumuleerd met de electromyografie) :

477315 477326 één van de hiervoren genoemde onderzoeken
K 75

477330 477341 twee onderzoeken
K 115

477352 477363 de drie onderzoeken
K 150

477411 477422 Continu elektro-encefalografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband (techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés
K 150

Voor kinderen opgenomen op een dienst neonatale intensieve zorg NIC (270), na perinatale asfyxie of ter aanpassing van de anti-epileptische therapie tijdens de fase van reactioneel hersenoedeem mag de verstrekking 477411-477422 met slechts 3 elektroden worden uitgevoerd. Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden aangerekend. De herhaling van die verstrekking mag pas na een tijdvak van één jaar worden aangerekend.

477470 477481 * Meten van de (motorische en/of sensitieve) zenuwgeleidingssnelheid en/of myasthenische tests en/of reflex van Hoffman en/of F-golven, één of meer streken, met verslag, ten minste twee tests
K 40

477492 477503 * Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, één streek, met verslag
K 15

477514 477525 * Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag
K 30

De verstrekkingen nrs. 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet met de verstrekkingen van artikel 22, II Therapeutische verstrekkingen.

5) GENEESHEER-SPECIALIST IN GERIATRIE:

-verstrekkingen van inwendige geneeskunde (art. 20 §1 a): alle verstrekkingen in rubriek a) zijn verwant.

-verstrekkingen van pneumologie (art. 20, §1 b) :

471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume
K 10

471273 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef
K 20

471310 471321 ** Bepalen van het residuair volume	K 40
4118 471391 471402 ** Ergospirometrie (zie toepassingsregel ergospirometrie – art. 20, §1 b)	K 60
471715 471726 Bronchoscope zonder afname voor biopsie	K 70
471774 471785 Bronchoscope met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml)	K 90

-verstrekkingen van gastro-enterologie (art. 20, §1 c) :

472356 472360 Oesofagoscopie	K 51
472393 472404 Extractie van vreemde lichamen door oesofagoscopie	K 144
472415 472426 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie	K 80
472452 472463 Rectosigmoïdoscopie avec un endoscope flexible	K 24
473056 473060 Fibroduodenoscopie (2 ^e en 3 ^e duodenum)	K 96
473130 473141 Colonoscopie links, d.w.z. tot de linkerhoek van het colon	K 84
473174 473185 Volledige colonoscopie, d.w.z. tot de rechterhoek van het colon of de ileocecale klep 125	
473255 473266 Functionele test met protocol met het oog op de diagnose van gastro-intestinale aandoeningen met toediening van stabiele isotopen aan de zieke. Meten daarvan in de eindproducten van het metabolisme met een massaspectrograaf voor stabiele isotopen, ongeacht het aantal monsters (minimum vijf), inclusief de toegediende producten	K 130
473432 473443 Ileoscopie	K 125
473491 473502 Waterstofademtest met minimum zes bepalingen van H ₂ ademlucht na perorale toediening van een substraat, met protocol	K 60
473594 473605 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH, met protocol en uittreksel uit de tracés	K 45

-verstrekkingen van cardiologie (art. 20, §1 e) :

475812 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol	K 30
<p>Meten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden: bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen</p>	K 60
476210 476221 Monitoring Holter: continue electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés	K 64
476254 476265 Monitoring Holter: continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés	K 40

476335 476346 Tilt-test op 60° met minimumduur van 45' of tot optreden van syncope, onder continue electrocardiografische controle en niet-invasieve bloeddrukmonitoring, al dan niet met toediening van farmaca, met protocol K 75

6) GENEESHEER-SPECIALIST IN CARDIOLOGIE :

-verstrekkingen van pneumologie (art. 20§1 b) :

471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10

471273 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef K 20

471295 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35

471391 471402 ** Ergospirometrie K 60
(NB: zie toepassingsregel ergospirometrie – art. 20, §1 b)

7) GENEESHEER-SPECIALIST IN NEUROLOGIE:

-verstrekkingen van neuropsychiatrie (art. 20, §1 f): alle verstrekkingen van rubriek f) zijn verwant.

8) GENEESHEER-SPECIALIST IN PSYCHIATRIE:

-verstrekkingen van neuropsychiatrie (art. 20§1 f) :

477061 Convulsivotherapie door scheikundig of natuurkundig procedé - de therapie moet werkelijk convulsief zijn - elektronarcose, per verrichting K 25

477131 477142 * Elektro-encefalografisch onderzoek, met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties K 58,5

477234 477245 * Polygrafie (elektro-encefalogram, electrocardiogram, psycho-galvanische weerstand) met verslag en uittreksel uit het tracé, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties K 80

Opgewekte hersenpotentialen met protocol en uittreksels uit de tracés

- door visuele stimulatie;

- door auditieve stimulatie;

- door somesthetische stimulatie, inclusief de eventuele metingen, verricht op spinaal niveau van de plexus brachialis of de perifere zenuwen (mogen niet worden gecumuleerd met de electromyografie) :

477315 477326 één van de hiervoren genoemde onderzoeken K 75

477330 477341 twee onderzoeken K 115

477352 477363 de drie onderzoeken K 150

Polysomnografisch onderzoek met een minimumduur van zes uur met protocol en uittreksels uit de tracés:

477374 477385 Continu en gelijktijdig registreren dat ten minste het E.E.G., het E.O.G., het E.C.G., de continue oxymetrie en twee ademhalingsparameters omvat K 180

De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 477374 – 477385 is slechts eens per jaar verschuldigd."

"De verstrekking nr. 477374 - 477385 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, 211131 - 211142, 211175 - 211186, 211190 -

211201, 212015 - 212026, 212030 - 212041, 212516 - 212520, 212531 - 212542, 213010 - 213021, 213032 - 213043, 214012 - 214023, 214034 - 214045, 214115 - 214126."

"Gedurende éénzelfde tijdvak van ziekenhuisverpleging mag maar één van de verstrekkingen nrs. 474541, 474563 en 477385 worden aangerekend; de herhaling van de verstrekking nr. 474541 mag pas na een tijdvak van twee maanden worden aangerekend."

477411 477422 Continu elektro-encefalografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband (techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés K 150

Voor kinderen opgenomen op een dienst neonatale intensieve zorg NIC (270), na perinatale asfyxie of ter aanpassing van de anti-epileptische therapie tijdens de fase van reactioneel hersenoedeem mag de verstrekking 477411-477422 met slechts 3 elektroden worden uitgevoerd. Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden aangerekend. De herhaling van die verstrekking mag pas na een tijdvak van één jaar worden aangerekend.