

K.B. 18.6.2017 B.S. 11.7.2017
In werking 1.8.2017

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 18 – RADIOTHERAPIE EN RADIUMTHERAPIE

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaliging van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1

...

444253 444264 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8 K 840

~~444275 444286 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 10 (restenosepreventie) K 300~~

De verstrekking 444231 - 444242 ~~en 444275 - 444286 kunnen~~ kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria).

...

444356 444360 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor prostaatcancer door permanente implantatie van radioactieve jodiumzaadjes K 221

444371 444382 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie K 71

...

444614 444625 Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie) K 79

De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar als een verstrekking van artikel 17, § 1, 11°.

...

§ 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaliging van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :

A. Behandelingen met radioactieve isotopen.

a) Vaste vorm:

Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, ~~444275 - 444286~~, 444290 - 444301 of 444312 - 444323.

...

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

**"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie.
Nucleaire geneeskunde."**

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

"Art. 18. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaliging van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1

A.1. Behandeling"

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"I. Behandeling met uitwendige bestraling: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met hoge energie of gammatherapie (lineaire accelerator, telekobalt, neutronen, protonen).

| | | | |
|--------|--------|---|-------|
| 444113 | 444124 | Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1 | K 500 |
|--------|--------|---|-------|

| | | | |
|--------|--------|---|--------|
| 444135 | 444146 | Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2 | K 1200 |
|--------|--------|---|--------|

| | | | |
|--------|--------|---|----------|
| 444150 | 444161 | Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3 | K 1600 " |
|--------|--------|---|----------|

| | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| " | 444172 | 444183 | Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4 | K 2000 |
|---|--------|--------|---|--------|

| | | | |
|--------|--------|---|-------|
| 444194 | 444205 | Forfaitair honorarium voor een uitwendige bestralingsreeks met uitsluitend elektronen voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 | K 300 |
|--------|--------|---|-------|

Onder complexe uitwendige bestraling wordt verstaan een bestraling waarbij het doelgebied is omschreven aan de hand van een CT en/of kernspintomografie van minstens 20 vlakken waarbij in minstens 10 verschillende vlakken het doelgebied en plaats van de kritieke organen werd vastgelegd en op basis waarvan individuele bestralingsopzetten worden vervaardigd.

De verstrekkingen met uitwendige bestraling zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met curietherapie behoudens de uitzonderingen waarin wordt voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

De verstrekking 444194 - 444205 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-------|
| | | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> | | |
| | | | II. Behandeling met curietherapie: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met één fractie of met gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen." | | |
| | | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> | | |
| " | 444216 | 444220 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 7 | K | 500 |
| | 444231 | 444242 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 | K | 300 " |
| | | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i> | | |
| " | 444253 | 444264 | Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8 | K | 840 " |
| | 444275 | 444286 | <i>Geschrapt door het K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i> | | |
| | | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i> | | |
| | | | "De verstrekking 444231 - 444242 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)." | | |
| | | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> | | |
| " | 444290 | 444301 | Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5 | K | 800 |
| | 444312 | 444323 | Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6 | K | 500 |
| | | | De verstrekkingen met curietherapie zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met uitwendige bestraling behoudens de uitzonderingen voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6. | | |
| | 444334 | 444345 | III. Conventionele behandeling met x-stralen 50 tot 300 KV Forfaitair honorarium voor een conventionele behandeling (röntgentherapie 200 tot 300 KV, contacttherapie 50 KV) van 1 tot 15 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 11 | K | 300 |
| | | | De verstrekking 444334 - 444345 is tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen uit rubriek A 2 (bijkomende honoraria). | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|-------|
| | | | A.2. Bijkomende honoraria bij behandelingen van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1" "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 30.11.2011" (in werking 1.2.2012) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) | | |
| " | 444356 | 444360 | Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor prostaatanker door permanente implantatie van radioactieve jodiumzaadjes | K | 221 " |
| " | 444371 | 444382 | "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie | K | 71 " |
| | | | "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) "De verstrekking 444371 - 444382 (tweede simulatie) kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED > 55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen." | | |
| " | 444614 | 444625 | "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie) | K | 79 |
| | | | De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar als een verstrekking van artikel 17, § 1, 11°." | | |
| " | 444393 | 444404 | "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning | K | 250 |
| | 444415 | 444426 | Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede planning | K | 125 " |
| | | | "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003) "Een puntberekening wordt niet beschouwd als een planning. De eerste en tweede plannings mogen gezamenlijk uitgevoerd en elk apart aangerekend worden bij de aanvang van de behandeling." | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---|---------|
| | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> | | |
| | | "De verstrekking 444415 - 444426 kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED >55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen enkel na uitvoering van een tweede simulatie (444371 - 444382)." | | |
| " | 444430 | 444441 | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige bestraling voor patiënten van categorie 3 of 4 | K 125 |
| | 444452 | 444463 | Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3 of 4 | K 100 |
| | 444474 | 444485 | Honorarium voor gammagrafie bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K 25 |
| | 444496 | 444500 | Honorarium voor on-line-imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K 25 |
| | 444511 | 444522 | Honorarium voor in-vivo dosimetrie bij patiënten behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks | K 25 " |
| | | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> "De verstrekkingen 444474 - 444485 en 444496 - 444500 zijn tijdens eenzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar." | | |
| " | 444533 | 444544 | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Bijkomend honorarium voor bestraling met een multileafcollimator voor de patiënten van categorie 3 of 4 per bestralingsreeks | K 150 " |
| " | 444555 | 444566 | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> Bijkomend honorarium bij curietherapie voor gebruik van een automatische afterloading apparaat op afstand voor de patiënten van categorie 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks | K 100 |
| | | De verstrekking 444555 - 444566 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie." | | |
| " | 444570 | 444581 | <i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3 of 4 per bestralingsreeks | K 125 " |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|--|
| " | 444592 | 444603 | <p>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</p> <p>Individuele blokken bij een behandeling met uitwendige bestraling en/of curietherapie van patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks</p> <p style="text-align: right;">K 75</p> <p>De verstrekkingen 444592 - 444603 en 444533 - 444544 zijn tijdens éénzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar. De verstrekking 444592 - 444603 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."</p> <p>"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003) "Meerdere op éénzelfde dag uitgevoerde gammagrafieën, on-line-imagings en/of in-vivo dosimetrieën mogen (tot maximum vier) op die éénzelfde dag worden aangerekend."</p> <p>Punt B (verstrekking 442116 - 442120) is geschrapt met het K.B. van 27 februari 2002 (in werking 1.3.2002)</p> <p>Punt C en volgende: geschrapt door het K.B. van 19.4.2001 (in werking 1.6.2001)</p> <p>"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) "§ 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :"</p> <p>A. Behandelingen met radioactieve isotopen.</p> <p>a) Vaste vorm: "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) "Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444290 - 444301 of 444312 - 444323."</p> <p>b) Vloeibare vorm:</p> | N | 330 | |
| | | | <p>"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) "De beperking "geldig voor drie maanden" geldt niet voor het gebruik van alfa-stralers. In dat geval mag de verstrekking maximaal 6 maal aangerekend worden per behandeling."</p> <p>Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de produkten en de absorptietests tijdens de behandeling.</p> <p>B. Tests of doseringen met gemerkte produkten: "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>a) Functionele circulatie- of dilutietesten :</p> | | | |
| | 4701 | 442212 | 442223 | <p>Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de patiënt, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier)</p> <p style="text-align: right;">N 165</p> | | |
| | 4702 | 442234 | 442245 | <p>Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de patiënt, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode</p> <p style="text-align: right;">N 85 "</p> | | |

1° Wanneer tests worden uitgevoerd met verschillende gemerkte produkten voor verschillende functies, mogen die verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten.

2° Wanneer verschillende functies worden onderzocht met één gemerkt produkt, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Als verscheidene methoden, of als voor de schildklier meer dan twee methoden, worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken:"

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

" 4703 442411 442422 Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam N 165 "

" 442396 442400 Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten (Single-photon emission computed tomography - SPECT) N 300 "

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"De verstrekking 442396-442400 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411-442422, 442455-442466, 442610-442621 en 442632-442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met eenzelfde gemerkt product wordt verricht."

4705 442455 442466 Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels) N 250

" 442514 442525 Tomografisch onderzoek van een streek van het lichaam tijdens een scintigrafie van het ganse lichaam, met computerverwerking, dat ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten (Single-photon emission computed tomography - SPECT). N 385

De verstrekking 442514 - 442525 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 442455 - 442466, noch met de verstrekking 442396-442400."

" 442536 442540 Bijkomend honorarium voor een lokalisatie CT opname, met beeldfusie, bij een SPECT onderzoek, uitgevoerd op een SPECT-CT toestel N 75

De verstrekking 442536-442540 is enkel aanrekenbaar bij de verstrekking 442396-442400 of de verstrekking 442514-442525.

De verstrekking 442536-442540 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen van artikel 17, § 1, 11°."

4707 442492 442503 *Geschrapd door het K.B. 16.12.2015 (in werking 1.1.2016)*

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

1° Onverminderd de bepalingen die elders in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn de honoraria voor de scintigrafien of voor de tomografische onderzoeken van toepassing, ongeacht het aantal scintillogrammen of meetzittingen.

2° Als scintigrafieën of tomografische onderzoeken van verscheidene organen of stelsels met een zelfde gemerkt produkt worden verricht, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor een zelfde orgaan of stelsel van organen, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor verschillende organen of stelsels, mogen de verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende organen of stelsels zijn die met verschillende gemerkte produkten worden onderzocht.

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"c) Functionele scintigraphische onderzoeken :"

"K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) +

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

" 4708 442610 442621 Functioneel scintigrafisch onderzoek van een orgaan of stelsel van organen, met sequentiële (dynamische) inzameling van de gegevens die minstens drie opnames bevatten op verschillende tijdstippen, met kwantitatieve analyse ervan die activiteitscurven in de tijd en/of tabellen met cijfergegevens omvat, met protocol en iconografische documenten

N 300 "

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"Indien het onderzoek 442610 - 442621 met verschillende gemerkte produkten wordt verricht voor verschillende functies, mag die verstrekking zoveel keren worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten. Hij mag echter maar twee keer worden aangerekend voor het onderzoek van verscheidene functies van een zelfde orgaan of van een zelfde stelsel van organen."

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)

"Als verschillende functies worden onderzocht met een zelfde gemerkt produkt, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend.

Als verscheidene gemerkte produkten dienen voor het onderzoek van een zelfde functie, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend."

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"Wanneer dezelfde toediening van hetzelfde gemerkt produkt voor de realisatie van het onderzoek 442610-442621 toelaat daarbuiten de scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekkingen voorzien onder nrs. 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442396 - 442400, 442514 - 442525 of 442595 - 442606 te verrichten, mag geen honorarium aangerekend worden voor deze bijkomende scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekking."

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|---|
| " | 442595 | 442606 | <p>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>Functioneel scintigrafisch onderzoek van het hart dat twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten</p> | N | 435 | " |
| | | | <p>"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>"De verstrekking 442595-442606 is enkel aanrekenbaar indien ze wordt verricht met gebruik van thallium 201.</p> <p>De verstrekking 442595-442606 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442610-442621 en 442632-442643."</p> | | | |
| 4709 | 442632 | 442643 | <p>Functionele schildkliertest (zie verstrekking nr. 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier</p> | N | 165 | |
| | | | <p>"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>"d) De verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) Functionele circulatie- of dilutietesten, b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken en c) Functionele scintigrafische onderzoeken, kunnen onderling niet worden gecumuleerd. Dit geldt niet wanneer eenzelfde functioneel onderzoek met verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten wordt verricht voor verschillende functies of wanneer verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten worden gebruikt voor het onderzoeken van verschillende organen of stelsels.</p> <p>Bijkomend gelden volgende bepalingen :</p> <p>1 ° Onverminderd de hierna vermelde bepalingen mogen de honoraria voor de onder a), b) en c) van deze paragraaf bedoelde verstrekkingen maar eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal dagen waarover die verstrekkingen worden verricht.</p> <p>2° De honoraria voor de verstrekkingen, bedoeld onder a), b) en c) van deze paragraaf, mogen, wanneer een gemerkt product opnieuw wordt toegediend binnen veertien dagen na de vorige toediening, slechts opnieuw worden aangerekend als de evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt het verantwoordt.</p> <p>3° Bij een stimulatie- of remmingstest mogen de honoraria opnieuw worden aangerekend voor de herhaling van een test na een nieuwe toediening van een gemerkt product."</p> <p>d) bis. Verstrekkingen die kunnen worden verricht met een tellerdetector van de totale radio-activiteit van het menselijk lichaam.</p> | | | |
| 4900 | 442816 | 442820 | <p>Metten van de natuurlijke radioactiviteit</p> | N | 143 | |
| 4901 | 442831 | 442842 | <p>Berekenen van de retentie door het lichaam van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd hoeveelheden van minder dan 0,1 uci te meten</p> | N | 143 | |
| 4902 | 442853 | 442864 | <p>Berekenen van de retentie door het lichaam en van de regionale verdeling van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd een lichaamslading van 10 uci te bepalen</p> | N | 285 | |

d) ter. Geschrapd door het K.B. 18.2.1997 (in werking 1.4.1997)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"d) quater. PET-onderzoeken (Positron Emissie Tomografie).

1. Onderzoek bij oncologische indicaties

| | | | |
|--------|--------|--|-------|
| 442971 | 442982 | Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor oncologische indicaties | N 250 |
|--------|--------|--|-------|

De verstrekking 442971-442982 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

1) a) evaluatie met het oog op een curatieve heelkundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard, van een tumor met onbekende lokalisatie met ganglionaire metastasen of van een massa van onbekende aard van de pancreas of van de bijnieren;
 b) evaluatie van een paraneoplastisch syndroom of van een metastase van onbekende oorsprong;
 c) evaluatie van adenopathieën met vermoeden van een lymfoom met het oog op een zo gericht mogelijke biopsie;

2) ingeval van een initieel uitbreidingsbilan van een maligne tumor :

a) van een pulmonaire of intra-thoracale tumor;
 b) van een tumor van de slokdarm, van de pancreas, van de intra of extrahepatische galwegen;
 c) van een lokaal uitgebreide tumor van de maag, het rectum en het anaal kanaal;
 d) van een colontumor, als het morfologisch beeld niet duidelijk is;
 e) van een melanoom, stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie;
 f) van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom van intermediaire graad of hooggradig;
 g) van een hoofd- en halstumor;
 h) van een urogenitale tumor, een tumor van het ovarium, de baarmoederhals (FIGO stadium > IA2), het endometrium (FIGO stadium IA-G3), de penis (met inguinale palpabele ganglia), de vulva (met inguinale palpabele ganglia);
 i) van een neuro-endocrine tumor (afkomstig van het APUD systeem);
 j) van een lokaal uitgebreid mammacarcinoom met het oog op een chemotherapeutische inductietherapie;
 k) een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de gastro-intestinale tractus;

3) na radiotherapeutische en/of chemotherapeutische inductietherapie met het oog op een chirurgische curatieve interventie bij een hersentumor, een niet-kleincellige longtumor, een hoofd- en halstumor, een tumor van de pancreas, het ovarium, de testikels, de mamma, de bijnier, colorectaal met levermetastasen of een musculoskeletaal sarcoom (die FDG opneemt);

4) met als doel om de werkzaamheid te evalueren :

- a) van chemotherapie tijdens en op het einde van een therapie van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom;
- b) van chemotherapie of radiotherapie na behandeling van een schildkliercarcinoom van het folliculair epithelium, dat geen jodium-131 opneemt, of gedurende een "biotherapie";

5) evaluatie van een residuele massa of ingeval van een geobjectieerd vermoeden van een recidief van :

- a) een tumor van de long of intra-thoracaal;
- b) een agressief melanoom (\geq stade IIc);
- c) een agressieve spinocellulaire huidtumor;
- d) van een hoofd- en halstumor, een tumor van oesofageale, colorectale of lymfomateuse oorsprong, van de lever en de intra- of extra-hepatische galwegen, van de pancreas, de bijnier, het ovarium, de uterus, de vulva of de testikels;
- e) in het geval van een bevestigde toename van de tumormerkers van een mammacarcinoom, een carcinoom van het ovarium of van de testikels.
- f) van een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de tractus digestivus;
- g) van een schildkliercarcinoom die niet op een andere manier kan worden aangetoond, meer bepaald als deze tumor geen jodium-131 opneemt;
- h) van een neuroendocrine tumor;
- i) van een prostaatacinoom met intermediair of hoog risico;

6) onderzoek voorafgaand aan het plaatsen op de wachtlijst voor levertransplantatie omwille van een primaire levertumor;

7) evaluatie van een solide tumor bij kinderen (<16 jaar), aanbevolen via een multidisciplinair oncologisch consult, behalve bij een neuroblastoom;

Het onderzoek bij de indicaties 1) tot en met 7) omvat minstens een opname van de halsstreek tot en met het abdomen.

8) evaluatie van een residuële massa of in geval van geobjectieerd vermoeden van recidief van een maligne gezwel in de hersenen of in geval van de bepaling van de histologische gradering van een recidief hersentumor;

9) bepaling van metabool actieve kwaadaardig zones bij de bepaling van het doelvolumen in de radiotherapie.

De oncologische gegevens moeten bewaard worden in het medisch dossier en ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer.

In elk van bovenstaande indicaties mag de verstrekking 442971-442982 slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442971-442982 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie moet opgenomen worden in het medisch dossier en ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door de verstrekking 442971-442982, mag geen enkele van de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, uitgevoerd voor scintigrafisch of tomoscintigrafisch onderzoek van het bot, de lever, de hersenen aangerekend worden tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een scintigrafie of een tomoscintigrafie van het bot, de lever, de hersenen aangerekend onder één van de nummers 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, zijn deze verstrekkingen niet onderling cumuleerbaar, noch met de verstrekking 442971-442982 tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie, behalve wanneer in het medisch dossier een duidelijke motivatie opgenomen wordt, die ter beschikking is van de adviserend geneesheer.

2. Onderzoek van het hart bij cardiale pathologie

| | | | | |
|--------|--------|---|---|-----|
| 442676 | 442680 | Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt, en er nog twijfel blijft bestaan over de viabiliteit van het betrokken myocard | N | 250 |
|--------|--------|---|---|-----|

3. Onderzoek van de hersenen bij epilepsie

| | | | | |
|--------|--------|--|---|-----|
| 442691 | 442702 | Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt, bij de lokalisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie | N | 250 |
|--------|--------|--|---|-----|

4. Onderzoek van het ganse lichaam bij Infectieuze of inflammatoire pathologie

| | | | | |
|--------|--------|--|---|-----|
| 442713 | 442724 | Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor infectieuze of inflammatoire indicaties | N | 250 |
|--------|--------|--|---|-----|

De verstrekking 442713-442724 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

- a) het opsporen van pathologie bij koorts van onbekende oorsprong, volgens de criteria van Durack en Street;
- b) het opsporen van pathologie bij koorts van onbekende oorsprong geassocieerd aan een immuundepressie niet te wijten aan HIV, van een sepsis waarvan de oorsprong niet gelokaliseerd is, van een onverklaarbare bacteriëmie bij een hoog risico patiënt of een onverklaarbaar geïsoleerd inflammatoir syndroom, en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt;

c) evaluatie van een perifere osteomyelitis, van een spondylodiscitis (niet post operatief), van een systemische vasculitis, een vermoeden van systemische sarcoïdosis (inbegrepen de evaluatie van de behandeling), van een bacteriële endocarditis of van een infectie van een vasculair of intra-cardiaal implant, en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt.

De verstrekking 442713-442724 kan slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie bij bovenstaande indicaties op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442713-442724 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

5. Onderzoek van de hersenen bij neurodegeneratieve pathologie

442735 442746 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties N 250

De verstrekking 442735-442746 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

a) Bevestiging of uitsluiting van de diagnose van een neurodegeneratieve aandoening van het Alzheimer-type, bij patiënten met een MMSE-Score (Mini-Mental State Examination) van minstens 24, waarbij de farmacologische therapiekeuze op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan hetzij een 18F-FDG PET onderzoek zijn, hetzij een beta- amyloid PET onderzoek.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de neurologie, psychiatrie of geriatrie, en na voorafgaandelijk gedocumenteerd klinisch onderzoek en uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies waarna de diagnose nog altijd onduidelijk is.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

Het PET onderzoek dient voor deze indicatie naast via orthogonale hersendoorsneden ook additioneel via een "oppervlakte-rendering" techniek te worden beoordeeld door de geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde, hetgeen in diens protocol dient te worden gedocumenteerd;

b) Bevestiging of uitsluiting van een parkinson-plus syndroom, bij patiënten met neurodegeneratief parkinsonisme, aangetoond door een voorafgaand afwijkend 123I-FPCIT (Datscan) SPECT onderzoek, waarbij de farmacologische therapie met dopamine-agonisten op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de neurologie.

De verstrekking 442735-442746 kan voor deze indicatie slechts éénmalig aangerekend worden.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

442750 442761 Positronentomografisch onderzoek door
coïncidentiedetectie, met protocol en documenten, voor
andere indicaties dan deze vermeld bij de verstrekkingen
442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-
442724 of 442735-442746 N 250

De klinische gegevens worden bewaard in het medisch dossier en zijn ter beschikking van de adviserend geneesheer.

De verstrekking 442750-442761 mag slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442750-442761 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie wordt opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

De verstrekkingen 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746 zijn slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coïncidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder een van de rangnummers 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746 aangerekend worden."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995) +
"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) +
"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"d) quinquies. De verstrekkingen 442212-442223, 442234-442245, 442411-442422, 442455-442466, 442610-442621, 442632-442643, 442396-442400, 442514-442525, 442595-442606, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724, 442735-442746, 442750-442761, 442971-442982 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 20."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995)

"Diezelfde verstrekkingen geven geen aanleiding tot dat bijkomend honorarium als ze worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 102535."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995)

"Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 449912 - 449923.

Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per dag en per patiënt toegekend."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
+ "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"d) sexies.

Voor de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442610-442621, 442632-442643, 442971-442982, 442750-442761, 442691-442702 of 442713-442724 verricht bij kinderen jonger dan vijf jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 25 %."

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"d) septies.

Om te mogen worden aangerekend, zijn de verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater voorgeschreven door een geneesheer die de patiënt in behandeling heeft.

Dit voorschrift voldoet aan de volgende voorwaarden :

1. op het voorschrift worden vermeld :

- a) de naam en de voornaam van de patiënt;
- d) de naam, de voornaam, het adres en het identificatienummer van de voorschrijver;
- c) de datum van het voorschrift;
- d) de handtekening van de voorschrijver.

2. het voorschrift bevat een explicitering van de diagnostische vraagstelling naar de geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde toe, evenals de relevante klinische inlichtingen, en kan een aanduiding van het type onderzoek bevatten.

Van elk uitgevoerd onderzoek wordt een schriftelijk protocol opgesteld dat een antwoord op de diagnostische vraagstelling bevat en een verantwoording van de gebruikte technieken en procedures en van het gebruikte gemerkte product. Het wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

De geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde bewaart de voorschriften twee jaar en houdt ze ter beschikking van bevoegde controlediensten. Een dubbel van het protocol wordt samen met het voorschrift bewaard.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp staan de naam, de voornaam en het identificatienummer van de voorschrijver vermeld.

De verstrekkingen 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442750-442761 (PET onderzoeken) kunnen enkel voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist.

De geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde kan één of meerdere onderzoeken die door de voorschrijver worden voorgesteld vervangen door een ander onderzoek van artikel 18, § 2, B.

Elke vervanging wordt in het protocol van het onderzoek toegelicht.

d) octies.

Voor het aanrekenen van een verstrekking in de nucleaire geneeskunde opgenomen in artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater, is het vermelden van het aangerekend radio-isotoop vereist op het getuigschrift voor verstrekte hulp, behalve voor de verstrekking 442816-442820.

d) nonies.

Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen, worden de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna genoemd "algemeen reglement".

De verstrekker toont deze conformiteit aan ten overstaan van de geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die daarom verzoeken, door middel van documenten opgemaakt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, of een instelling die het overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement heeft erkend voor de controle op het gebied van ioniserende stralingen, die bevestigen dat :

1° de verstrekker beschikt over de nodige opleiding en een vergunning overeenkomstig artikel 53 van het algemeen reglement;

2° de inrichting waarin de verstrekkingen bedoeld in het eerste lid worden verricht daartoe vergund is;

3° de toestellen en lokalen, waar toepasselijk, worden onderworpen aan de periodieke fysische controle bedoeld in artikel 23 van het algemeen reglement en dus beantwoorden aan de criteria, overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in of op grond van dit algemeen reglement of - in voorkomend geval - in de oprichtings- en exploitatievergunning;

4° bijstand is voorzien door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica zoals bedoeld in artikel 51 van het algemeen reglement."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro:

1/CHEMIE

1/Bloed"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 433016 | 433020 | Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregel 5)" | B | 350 |
| | 433311 | 433322 | <i>Geschrapt door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)</i> | | |
| | | | <i>"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)</i> | | |
| " | 433333 | 433344 | Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregel 97)" | B | 350 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 433031 | 433042 | Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 302,64)" | B | 300 |
| | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> | | |
| " | 433053 | 433064 | Doseren van foliumzuur in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 303) | B | 250 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|------|
| | 433075 | 433086 | Doseren van foliumzuur in de erythrocyten (Maximum 1) (Cumulregel 304) | B | 300 |
| | 433090 | 433101 | Doseren van ferritine (Maximum 1) (Cumulregel 305) | B | 250 |
| | 433112 | 433123 | Doseren van vitamine B12 (Maximum 1) (Cumulregel 303) | B | 250 |
| | 433134 | 433145 | Doseren van vitamine B12 en foliumzuur (Maximum 1) (Cumulregel 303)" | B | 350 |
| " | 433156 | 433160 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79) | B | 350 |
| | 433171 | 433182 | Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80)" | B | 900 |
| " | 433296 | 433300 | <i>"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplouidikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125)" | B | 2500 |
| " | 433193 | 433204 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-fœtoproteïne, H.C.G. en vrij œstriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregel 64, 124, 125)" | B | 1400 |
| " | 433215 | 433226 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnosereg 71) | B | 400 |
| | 433230 | 433241 | Doseren van osteocalcine (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnosereg 71) | B | 300 |
| | 433252 | 433263 | Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnosereg 63)" | B | 1400 |
| | 433274 | 433285 | <i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i> | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|-----|
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| | | "2/Urine" | | |
| | 433510 433521 | Doseren van Beta-2 microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81) | B | 300 |
| | 433532 433543 | Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82)" | B | 350 |
| " | 433554 433565 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van albumine in micro-hoeveelheid, door een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregul 3)" | B | 150 |
| " | 433576 433580 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregul 71)" | B | 300 |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) | | |
| | | "7/Vruchtwater" | | |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 433716 433720 | Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52)" | B | 350 |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) | | |
| | | "2/CHEMIE : HORMONOLOGIE" | | |
| | | 1/Bloed" | | |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 434011 434022 | Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 235, 322, 83) | B | 900 |
| | 434055 434066 | Doseren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322)" | B | 400 |
| " | 434070 434081 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85)" | B | 400 |
| " | 434114 434125 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 86) | B | 800 |
| | 434136 434140 | Doseren van human placental lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 87) | B | 350 |
| | 434151 434162 | Doseren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 88) | B | 450 |
| | 434173 434184 | Doseren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 322, 89) | B | 400 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| | 434195 | 434206 | Doseren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 322, 90) | B | 500 |
| | 434210 | 434221 | Doseren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322)" | B | 300 |
| " | 434232 | 434243 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 91)" | B | 400 |
| " | 434254 | 434265 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 235, 92) | B | 500 |
| | 434276 | 434280 | Doseren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 206, 235, 93)" | B | 500 |
| " | 434291 | 434302 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + Erratum B.S.11.10.2010 Doseren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnoseregul 93)" | B | 300 |
| " | 434313 | 434324 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van schildklier-stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322)" | B | 250 |
| " | 434335 | 434346 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van vrije T4 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)" | B | 250 |
| " | 434991 | 435002 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219)" | B | 200 |
| " | 434394 | 434405 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van vrije T3 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)" | B | 250 |
| | 435013 | 435024 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 435050 | 435061 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van reverse T ₃ (rT ₃) (Maximum 1) (Diagnoseregul 58)" | B | 700 |
| " | 434453 | 434464 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 235, 117) | B | 400 |
| | 434475 | 434486 | Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 118)" | B | 600 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 434490 | 434501 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214)" | B | 400 |
| " | 434512 | 434523 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) Doseren van 1.25-dihydroxy vitamine D met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregels 98)" | B | 1400 |
| " | 434534 | 434545 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 64, 119)" | B | 400 |
| " | 434556 | 434560 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 95) | B | 500 |
| | 434571 | 434582 | Doseren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) | B | 300 |
| | 434593 | 434604 | Doseren van follikel stimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)" | B | 300 |
| " | 434615 | 434626 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322)" | B | 350 |
| " | 434630 | 434641 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregels 6)" | B | 400 |
| " | 434652 | 434663 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) | B | 500 |
| | 434674 | 434685 | Doseren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322)" | B | 450 |
| " | 434696 | 434700 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 210, 96)" | B | 400 |
| " | 435816 | 435820 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 228, 322)" | B | 400 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 435853 | 435864 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 96)" | B | 600 |
| " | 434711 | 434722 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van 11 desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 97) | B | 700 |
| | 434733 | 434744 | Dosereren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) | B | 500 |
| | 434755 | 434766 | Dosereren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 99) | B | 600 |
| | 434770 | 434781 | Dosereren van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) | B | 400 |
| | 434792 | 434803 | Dosereren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) | B | 500 |
| | 434814 | 434825 | Dosereren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 121) | B | 600 |
| | 434836 | 434840 | Dosereren van 11 desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 122) | B | 700 |
| | 434873 | 434884 | Dosereren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45)" | B | 700 |
| " | 435072 | 435083 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van androstanediol glucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45)" | B | 700 |
| " | 435035 | 435046 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45)" | B | 700 |
| " | 434895 | 434906 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 110) | B | 450 |
| | 434910 | 434921 | Dosereren van vrije testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 111)" | B | 600 |
| " | 434932 | 434943 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van sex binding globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 112)" | B | 400 |
| | 435514 | 435525 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Dosereren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 113) | B | 600 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|------|
| | 435536 | 435540 | Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322)" | B | 700 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| | | | "9/Diversen | | |
| | 435831 | 435842 | Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumors, ongeacht het aantal afnamen (Maximum 1) (Cumulregel 66) | B | 5000 |
| 4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING | | | | | |
| 1/Bloed" | | | | | |
| | | | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 436310 | 436321 | Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51)" | B | 600 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 436030 | 436041 | Doseren van methotrexaat (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7,46) (Maximum 1) | B | 1400 |
| | 436096 | 436100 | Doseren van Neuron Specific Enolase (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)" | B | 800 |
| | | | "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016) | | |
| " | 436376 | 436380 | Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)" | B | 400 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 436111 | 436122 | Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (HCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregel 45, 46)" | B | 700 |
| | | | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 436295 | 436306 | Exclusief en specifiek doseren van de vrije alfa-sub- eenheid van H.C.G. (Maximum 1) (Diagnoseregel 57,46)" | B | 700 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 436133 | 436144 | Doseren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) | B | 450 |
| | 436155 | 436166 | Doseren van carbohydraat antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)" | B | 700 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 436170 | 436181 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van CA 15.3 (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)" | B | 700 |
| " | 436192 | 436203 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van C.E.A. (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)" | B | 350 |
| " | 436214 | 436225 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)" | B | 700 |
| " | 436332 | 436343 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van carbohydraat antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)" | B | 700 |
| " | 436236 | 436240 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van CA 125 (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1) | B | 700 |
| | 436251 | 436262 | Doseran van één of meer cardiotonische heterosiden (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)" | B | 300 |
| " | 436354 | 436365 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)" | B | 700 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "6/INFECTIEUZE SEROLOGIE | | |
| | | | 1/Bloed" | | |
| " | 437010 | 437021 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Aantonen van recente infectie door hepatitis A-virus door het opzoeken van de IgM-antilichamen (Cumulregel 229, 328) (Maximum 1) | B | 300 |
| | 437032 | 437043 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antigeen (Cumulregel 230, 328) (Maximum 1)" | B | 250 |
| " | 437054 | 437065 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antigeen (Cumulregel 231, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | 437076 | 437080 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antilichaam (Cumulregel 232, 328) (Maximum 1) | B | 250 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| | 437091 | 437102 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antilichaam (Cumulregel 233, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| | 437113 | 437124 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBc antilichaam (Cumulregel 234, 328) (Maximum 1) | B | 250 |
| 9/ IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE" | | | | | |
| " | 438012 | 438023 | Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63)" | B | 450 |
| " | 438034 | 438045 | Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) | B | 600 |
| | 438056 | 438060 | Doseren van thyroperoxydase antilichamen (anti-TPO) (Maximum 1) (Cumulregel 330) | B | 250 |
| | 438071 | 438082 | Doseren van thyroglobuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 330)" | B | 250 |
| " | 438093 | 438104 | Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46) | B | 250 |
| | 438115 | 438126 | Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)" | B | 250 |
| | 438130 | 438141 | <i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i> "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996) "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éézelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éézelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift." | | |