

- Wijzigen
- Invoegen
- ~~Verwijderen~~

Artikel 29 – ORTHOPEDISTEN

§ 4. A 1° . De hoog technologische en de handgemaakte prothesen, orthesen en orthopedische toestellen, met uitzondering van de verstrekkingen bedoeld in § 1, E. Prothesen van de onderste ledematen, § 1, J. Myo-elektrische prothesen en de verstrekking 656515, mogen eerst worden vervangen door een nieuw hoog technologisch toestel of maatwerktoestel of geprefabriceerd toestel met analoge therapeutische functie en opgenomen in dezelfde hoofdgroep en topografie, na een termijn van :

...

A 4° . De aanvraag om voortijdige vervanging wegens een anatomische wijziging wordt overgemaakt aan de adviserend geneesheer ~~van het ziekenfonds waarbij de rechthebbende aangesloten is.~~

De gemotiveerde aanvraag voor voortijdige vervanging omwille van anatomische wijziging omvat een medische verantwoording opgemaakt door de behandelend geneesheer met vermelding van de evolutie van de anatomische toestand tussen de datum van de vorige levering en de aanvraag en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstreker. ~~De tegemoetkoming mag pas worden verleend na akkoord van de adviserend geneesheer vóór de aflevering.~~

In geval van een schedelhelm kan een voortijdige vervanging eveneens worden toegestaan indien deze onbruikbaar en onherstelbaar is geworden door veelvuldige traumata.

De gemotiveerde aanvraag voor voortijdige vervanging omwille van onbruikbaar en onherstelbaar geworden schedelhelm omvat een medische verantwoording opgemaakt door de behandelend geneesheer en tevens een verantwoording en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstreker. Deze aanvraag wordt overgemaakt aan de adviserend geneesheer.

De tegemoetkoming voor een voortijdige vervanging mag pas worden verleend na akkoord van de adviserend geneesheer vóór de aflevering.

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Art. 29. § 1. Worden geacht in de bevoegdheid van de orthopedisten (T) te vallen :

A. HOOFD - HALS - ROMP :

Hoofdgroep I : Schedel :

Topografie :

(A11) Betreft de volledige schedel

(A12) Betreft een gedeelte van de schedel

645013	Maatwerk : Schedelhelm (A11)	T	224,20
645035	Prefab : Schedelhelm (A11)	T	250,59
645050	IMF : Schedelplaat in plastic (A12)	T	36,37

Hoofdgroep II : Hals : (CO)

Topografie :

(AII1)

Vooraan : van claviculae tot onderkant mandibulae

Achteraan : van C5 tot protuberantia occipitalis

Opzij : onder de oren tot op de schouders

(AII2)

Vooraan : mandibulae gedeeltelijk omsluitend tot manubrium sterni

Achteraan : vanaf onderste derde van de ossa parietalia tot D 3

Opzij : rustend tot op de schouders"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)

"(AII3)

Vooraan : mandibulae gedeeltelijk omsluitend tot processus ensiformis

Achteraan : vanaf onderste derde van de ossa parietalia tot D 10

Opzij : rustend tot op de schouders"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Maatwerk :

645072	Halskraag van het Schanz-type met kinsteun, in gevormd leder of gevormd plastic (AII1)	T	253,70
--------	--	---	--------

645094	Minerva halskraag in plastic (AII2)	T	330,40
--------	-------------------------------------	---	--------

645116	Minerva halskraag in leder (AII2)	T	413	"
--------	-----------------------------------	---	-----	---

"	645131	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Minerva met thoraxcorselet in plastic (AII3)	T	472	
---	--------	--	---	-----	--

	645153	Minerva met thoraxcorselet in leder (AII3)	T	531	
--	--------	--	---	-----	--

Prefab :"

"	645175	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) Soepele halskraag (AII1)	T	12,55	"
---	--------	---	---	-------	---

"	645190	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Stijve halskraag, al dan niet regelbaar in de hoogte (AII1)	T	43,58	
	645212	Stijve halskraag met kin- en/of achterhoofdsteun, regelbaar in de hoogte (AII1)	T	160,16	
	645234	Stijve halskraag met kin- en/of achterhoofdsteun, niet regelbaar in de hoogte (AII1)	T	87,16	
	645256	Al dan niet regelbare halskraag met thoraxsteun, type minerva (AII2)	T	343,20	
	645271	Halskraag, type minerva met thoraxsteun (AII3)	T	228,80	
	645293	Halo Brace, (Halo ring met verbindingsstructuur, vest, binnenvest en alle nodige produktattributen)	T	2231,53	
	645315	Cervicaal Tractiesysteem, volledig met Glissonse lus, juk, tractie- en bevestigingssysteem, gewichtscontainer en alle nodige produktattributen	T	70,25	
		<u>Hoofdgroep III : Sacro-iliacale orthese (S.I.O.) :</u>			
		Topografie : Sacro-iliacale orthese : S.I.O. (AIII1) Pelvis en sacrum omsluitend			
		Maatwerk :			
	645330	Sacro-iliacale bandage (AIII1)	T	77,81	
		<u>Hoofdgroep IV : Lumbosacrale orthese (L.S.O.) :</u>			
		Maatwerk :			
		1) Lumbostaten in tijk en metaal wegens aandoeningen van de lumbosacrale wervelkolom :			
	645352	Max. 25 cm hoog	T	130,80	
	645374	Van 26 cm tot 30 cm hoog	T	141,70	
	645396	Van 31 cm tot 40 cm hoog	T	152,60	
	645411	Hoger dan 40 cm	T	175	"
"	645433	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Dorsolumbaal met schouderstukken	T	250	
	645455	Bijslag voor stijve rugplaat met minimumbreedte van 10 cm.	T	13	
	645470	Kussentje in gevormde plastic, min. 1/4, max. 1/3 van de lichaamsomtrek, dat moet worden aangepast in een lumbostaat van tijk en metaal (645433)	T	189,25	
	645492	Kussentje in gevormde plastic dat moet worden aangepast in een lumbostaat van tijk tot onder de schouderbladen	T	123,47	

2) Lumbosacrale orthese (L.S.O.) :

Topografie :

Lumbosacrale orthese : L.S.O.

(AIV1) Van sacrum tot minimum D 12

Maatwerk :

645514 In leder en tijk met volledig metalen geraamte, dat een metalen heupkader en zijsteunen omvat, naar afgietsel T 354

645536 In plastic met of zonder voorste in stof of in stevig elastisch weefsel T 354

645551 Lumbostaat in gewapend gevormd leder T 489,20

645573 Lumbostaat in gewapend gevormd leder met voorste in stof of in stevig elastisch weefsel T 459,47

645595 Dubbel buikstuk aan te passen aan een orthopedisch corset of aan een lumbostaat bij diastasis van de rechte buikspier (645536, 645551 en 645573) T 63,20 "

"K.B. 31.8.1998"(in werking 1.11.1998 : verstreking geschorst en vernietigd door de arresten nr 84.313 van 21.12.1999 + nr 94.174 van 21 maart 2001 van de Raad van State)

" 653995 Therapeutische wervelzuilontspanner bestaande uit een craniaal en caudaal deel die elk minstens twee wervellichamen omvatten en onderling overspannen zijn met minstens twee druksystemen (pneumatisch of oleopneumatisch of hydropneumatisch of mechanisch) ongeacht het bijkomend toebehoren T 363,46 "

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Prefab :

L.S.O. : met als basis stijf materiaal, minimum de halve omtrek omvattend, met voorpand in stijf materiaal of stevig stof of stevig elastisch weefsel :

645610 LSO, immobiliserend T 334,44

645632 LSO, elongerend, actief corrigerend (type Raney) T 551,30

645654 LSO, ondersteunend, passief corrigerend (type BOB) T 325,77 "

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep V : Thoracolumbosacrale orthese (T.L.S.O.) :

Topografie :

(AV1) Van sacrum tot minimum D 10

Maatwerk :

Orthopedisch corset :

645676 a) Immobiliserend :
Van gewapend gevormd leder T 531

645691 Van gewapend gevormd leder, met voorste van stof of in stevig elastisch weefsel T 531

	645713	Van gewapend gevormd leder, met sternumsteun	T	619,50	"
"	645735	<i>"K.B. 25.2.1996" (in werking 1.6.1996)</i> In plastic	T	438,60	"
"	645750	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> In plastic, met voorste in stof of in stevig elastisch weefsel	T	472	
	645772	In plastic, met sternumsteun	T	556,96	
	645794	Met rechthouders, in plastic	T	448,40	
	645816	Met rechthouders, in metaal met voorste in stof, leder of plastic	T	531	
	645831	b) Corrigerend : Corset dat de ganse romp zonder de schouders omvat, van gewapend gevormd leder of met rechthouders van leder en metaal	T	531	
	645853	Corset dat de ganse romp zonder de schouders omvat, van plastic of met rechthouders van plastic	T	501,50	
	645875	Harnastype met schouderstuk, van gewapend gevormd leder	T	767	
	645890	Harnastype met schouderstuk, in plastic	T	560,50	
	645912	Correctief met steunstok of/en drukkussentjes of/en regelbaar deel (Stagnara-Hessing enz..)	T	767	
	645934	LSO type Boston voor scoliose, kyfolordose en ziekte van Scheuermann	T	796,56	
	645956	Toestel van het genre Kalabis wegens scoliose	T	263,90	"
		<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> "Prefab : Orthopedisch corset :			
	645971	a) Immobiliserend : met als basis stijf materiaal, minimum de halve omtrek omvattend, met voorpand in stijf materiaal of stevige stof of stevig elastisch weefsel : TLSO, immobiliserend (type Taylor brace)	T	451,07	
	645993	b) Corrigerend : TLSO, hyperextensie	T	363,38	
		<u>Hoofdgroep VI : Cervicothoracolumbosacrale orthesen (C.T.L.S.O.) :</u>			
		Topografie : (AVI1) Van sacrum tot minimum C4			
	646015	Maatwerk : CTLSO, type Milwaukee voor scoliose, kyfolordose en ziekte van Scheuermann	T	1020,70	

646030	Van gewapend gevormd leder	T 1020,70	
646052	In plastic	T 826	
	<u>Hoofdgroep VII : Thoracale orthese (T.O.) :</u>		
	Topografie : (AVII1) Tussen D1 en D12		
	Maatwerk :		
646074	Cirkelvormige veer en drukkussentjes wegens misvorming van de thorax	T 317,60	
	Prefab :		
646096	Schouderrechttrekker	T 67,55	
	<u>Hoofdgroep VIII : Dorsolumbale schelp (D.L.S.) :</u>		
	Topografie : (AVIII1) Van sacrum tot minimum hoogte vanaf D10, tot D1		
	Maatwerk :		
646111	Dorsolumbale schelp, meer dan 12 jaar	T 352,20	
646133	Schelp tot onder de schouderbladen, ouder dan 12 jaar	T 306,41	"
"	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>		
646155	Dorsolumbale schelp, van 2 tot 12 jaar	T 289,74	
646170	Schelp tot onder de schouderbladen, van 2 tot 12 jaar	T 252,07	
646192	Dorsolumbale schelp, minder dan 2 jaar	T 246,15	
646214	Schelp tot onder de schouderbladen, jonger dan 2 jaar	T 214,15	"
"	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)</i>		
646236	Bijslag voor één of twee segmenten dij en/of hoofd, die geldt voor de nrs. 646111, 646155, 646192, 646133, 646170, 646214	T 35,40	"
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>		
	<u>Hoofdgroep IX : Zitschelpen DLFO/LFO :</u>		
	Topografie :"		
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i>		
	"(A IX1) Van hoofd tot dij of delen daarvan (Dorsolumbofemorale orthese : D.L.F.O.)"		
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 25.2.1996" (in werking 1.6.1996)</i>		
	"(A IX2) Van L 3 tot dij of delen daarvan (lumbofemorale orthese : L.F.O.)"		
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>		
	"Maatwerk :		
646251	Stuitcorset van plastic of van leder met 2 segmenten-dij of stuitplank, voor volwassenen (AIX1)	T 719,80	

646273	Idem zoals 646251, voor kinderen jonger dan 12 jaar (AIX1)	T	613,60	
646295	Stuitcorset tot L3 van plastic of van leder met 2 segmenten-dij of stuitplank, voor volwassenen (AIX2)	T	532	
646310	Stuitcorset tot L3 van plastic of van leder met 2 segmenten-dij of stuitplank, voor kinderen jonger dan 12 jaar (AIX2)	T	459	"
	<p>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 25.2.1996" (in werking 1.6.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998)</p> <p>"Hoofdgroep X : Totale orthese (TO) :</p> <p>Topografie :"</p> <p>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)</p> <p>"(AX1) Volledige lichaamslengte, met of zonder hoofd en/of armen"</p> <p>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</p> <p>"Maatwerk :</p>			
646332	Totale nachthorsethese (hoofd-romp-been-arm) voor volwassenen	T	802,40	
646354	Totale nachthorsethese zoals 646332 voor kinderen jonger dan 12 jaar	T	696,20	"
" 655410	Volledige dagschelporthese, individueel vervaardigd, bestaande uit een plasticschelp, bevattende beide onderste ledematen, bekken en een gedeelte van de thorax en voorzien van voetsteun die het verticaliseren mogelijk maakt	T	526,40	"
	<p>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</p> <p>"Hoofdgroep XI : Toebehoren, herstellen en onderhoud :</p> <p>Maatwerk :</p>			
646376	Regelbare hoofdsteun naar maat	T	84,37	
646391	Segment-been	T	35,40	
646413	Segment-voet	T	47,20	
646435	Per geleding	T	41,30	
646450	Per grendel	T	41,30	
646472	Per sector	T	41,30	
646494	Systeem voor bevestiging op stoel door kogelscharnier of gelijkaardig regelbaar systeem	T	172,32	
646516	Equilibreerplank gevormd op de twee segmenten-dij	T	66,38	"
	<p>"K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)</p> <p>"De verstrekkingen 646376, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472, 646494 en 646516 mogen gecumuleerd worden met de verstrekkingen 646251, 646273, 646295 en 646310.</p>			

		De verstrekking 646494 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekking 646516."			
"	646531	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Herstel en onderhoud van een orthopedisch corset of stuitcorset of van een lumbostaat in gevormd leder, in plastic of in leder en tijk met volledig metalen geraamte, per jaar, per T 20	T	4	
	646553	Herstel en onderhoud van een halsorthese, per jaar, per T 20	T	4	"
"	653376	"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Herstellen en onderhoud van prefab-toestellen hoofd-halsromp, per T 20, per jaar	T	2,6	
"	646590	Prefab :" "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Luchtkussentje voor corset	T	77,75	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) "B. ONDERSTE LEDEMATEN :			
		<u>Hoofdgroep I : Voetoptrekkers :</u>			
		Topografie :			
		Vanaf de onderzijde van de voet (in of op de schoen) tot proximaal minimum de helft van de onderbeenlengte. De lengte van het onderbeen wordt gemeten vanaf de mediale malleolus tot de kniespleet.			
		Maatwerk :			
	646612	Vast toestel, veer of plasticen spalk in of buiten de schoen die moet worden aangebracht aan een serieschoen, elk toestel	T	147,50	
	646634	Geleed toestel al dan niet vastgemaakt in de hiel van de schoen met slechts één spalk, elk toestel	T	118	
	646656	Segment-voet	T	59	
	646671	Segment-zool of wegneembare beugel	T	59	
	646693	Segment-been	T	59	
	646715	Segment-been met schede in gevormd leder	T	129,80	
	646730	Segment-been, spalk type Kleenzach	T	129,80	
	646752	Enkelgeleding	T	59	
	646774	Geleed toestel al dan niet vastgemaakt in de hiel van de schoen met twee spalken, elk toestel	T	182,90	
	646796	Segment-voet	T	70,80	
	646811	Segment-zool of wegneembare platte beugel	T	70,80	

	646833	Segment-been	T	70,80	
	646855	Segment-been met schede in gevormd leder	T	141,60	
	646870	Segment-been, spalk type Kleenzach	T	141,60	
	646892	Enkelgeleding	T	94,40	
"	653391	Prefab :" "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Voetoptrekker, volledig systeem, in metaal of met spalk in composietmateriaal, per jaar	T	125,30	
	653413	Voetoptrekker, volledig systeem, in plastic, per jaar "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) <u>"Hoofdgroep II : Enkel en onderbeen :</u>	T	75,18	"
		a) <u>Enkel</u>			
"	646951	Prefab :" "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.2.1997) Enkelverband, soepel, van elastisch materiaal en/of neo- preen	T	41,52	
	646973	Enkelverband, soepel, met toebehoren en versteviging	T	54,91	
	646995	Enkeltoestel, hard, met of zonder scharnieren	T	105,45	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) <u>"b) Enkel en onderbeen :</u>			
	647010	Maatwerk : Slobkous wegens sekwellen van fracturen of pseudar- throsen, elk toestel	T	188,80	
	647032	Segment-been, in gewapend leder	T	118	
	647054	Segment-been, in plastic	T	82,60	
	647076	Bijslag voor regelbare beugel of (volledige) voetgreep	T	59	
	647091	Bijslag voor hielgreep	T	23,60	
	647113	Bijslag voor uitwendig vasthechten op schoen door doos of beugel	T	59	
		De verstrekkingen 647076, 647091 en 647113 mogen onderling niet worden samengevoegd.			
	647135	Korte laars reikend tot de helft van de kuit, met metalen of plastieken versterking zijdelings of achteraan	T	118	
	647150	Segment-voet	T	59	
	647172	Segment-zool	T	59	

647194	Segment-been	T	59	
647216	Laars reikend tot de tibiaplateaus, met metalen of plastieken versterking zijdelings of achteraan	T	188,80	
647231	Segment-voet	T	70,80	
647253	Segment-zool	T	77,80	
647275	Segment-been, met twee spalken reikend tot de helft van de kuit	T	59	
647290	Segment-been, met twee spalken reikend tot de tibia-plateaus	T	141,60	
647312	Regelbare beugel	T	94,40	"
	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) "Prefab :"			
"	697071			
	"K.B. 20.7.2004 (in werking 1.9.2004) Behandeling met een orthese van een fractuur van de botstructuren van voet en/of onderbeen of de toestand na hechting van een volledige achillespeesruptuur. De orthese bestaat uit een voetsegment, een onderbeensegment en een loopzool	T	432,99	
	697093			
	Maatwerk : Behandeling van een diabetesvoet aangetast door neuropathie verwickeld met malum perforans plantare of met malum perforans plantare in de voorgeschiedenis, door middel van een orthese bestaande uit voet- en onderbeensegment, een loopzool en een op maat ingewerkt voetbed	T	324,36	
	Met malum perforans plantare wordt bedoeld een droge of natte druknecrose.			
	De tussentijdse voetbedaanpassingen kunnen worden aangerekend onder het verstrekingsnummer 653435."			
	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) <u>"Hoofdgroep III : Knie :</u>			
	Topografie : (BIII1) Distaal : helft onderbeen Proximaal : helft bovenbeen. De dij wordt gemeten aan de mediale zijde van het been, van de kniespleet tot de ramus ossis pubis.			
	647356			
	Maatwerk : Toestel dij en been, elk toestel	T	283,20	
	647371			
	Segment-been, in gewapend leder (BIII1)	T	141,60	
	647393			
	Segment-been, in plastiek of met ring (BIII1)	T	70,80	

	647415	Segment-dij, in gewapend leder (BIII1)	T	141,60	
	647430	Segment-dij, in plastic of met ring (BIII1)	T	70,80	
	647452	Bijslag voor beugel	T	94,40	
	647474	Bijslag voor hielgreep	T	23,60	
	647496	Bijslag voor kniegeleding	T	118	
	647511	Bijslag per grendel en/of sector	T	141,60	
		Prefab :"			
"	647533	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.2.1997) Kniestuk uit stof of elastisch weefsel of neopreen met metalen versterking, geleed aan de knie, geprefabriceerd model met individuele aanpassing	T	115,04	
	647555	Kniestuk, soepel geweven, al dan niet met neopreen, verstevigd met baleinen	T	54,91	
	647570	Knieapparaat, stevig, zonder scharnier(en) (BIII1)	T	197,65	
	647592	Knieapparaat, stevig, met vaste structuur dat de volledige omtrek van de dij en kuit omvat, met kniescharnier, al dan niet regelbaar (BIII1)	T	575,17	
	647614	Knieapparaat met segment dij en kuit, met regelbare kniescharnier (BIII1)	T	230,07	"
"	654570	"K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) + Erratum BS van 18.12.2001 Geprefabriceerd knieapparaat met kaderstructuur in metaal, dat het kuit- en dijsegment omvat, bestaande uit twee laterale stangen, een metalen posterior dwarselement ter hoogte van de knieholte (regelbaar in de breedte) en een bilateraal polycentrisch kniegewricht. Functie: beperking hyperextensie (B III 1)	T	298,30	"
"	655690	"K.B. 5.10.1999" (in werking 1.12.1999) Kniestuk uit driedimensioneel breiwerk, vaste structuur, tevens voorzien van individueel instelbare aslijn en van instelbare knieflexie-extentieblokkering, alsook een patellaring (BIII1)	T	409,32	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) <u>"Hoofdgroep IV : Heup - dij - voet :</u>			
		Topografie : (BIV1) vanaf onderzijde voet (in of op de schoen) tot tweederden van de dij. De dij wordt gemeten aan de mediale zijde van het been, van de kniespleet tot de ramus ossis pubis.			
	647636	Maatwerk : Elk toestel	T	354	
	647651	Segment-voet	T	70,80	

647673	Segment-zool, wegneembare platte beugel of met telescopische schokdemper	T	70,80
647695	Segment-been, in gewapend leder	T	141,60
647710	Segment-been, in plastic	T	123,90
647732	Segment-been, met ring	T	88,50
647754	Segment-dij, in gewapend leder	T	141,60
647776	Segment-dij, in plastic	T	123,90
647791	Segment-dij, met ring	T	88,50
647813	Bijslag voor enkelgeleding	T	82,60
647835	Bijslag voor kniegeleding	T	118
647850	Bijslag voor grendel	T	141,60
647872	Bijslag voor sector, kunstmatige strekker of quadriceps	T	141,60
647894	Bijslag voor heupbeensteun (alleen voor volwassenen)	T	47,20
647916	Bijslag voor eenvoudige, 5 cm brede lendengordel	T	23,60

Hoofdgroep V : Toestel ter ontlasting van de heup :

Topografie :

(BV1) vanaf onderzijde voet (in of op de schoen) tot tuber ossis ischii

Maatwerk :

647931	Elk toestel (BV1)	T	283,20
647953	Segment-voet	T	94,40
"	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>		
647975	Segment-been	T	94,40
647990	Segment-dij	T	94,40
648012	Bijslag voor kniegeleding	T	118
648034	Bijslag per grendel	T	141,60
648056	Bijslag voor mechanisch systeem om de abductie van de dij te regelen, mag niet worden samengevoegd met de verstreking 648012 en 648034	T	70,80
648071	Bijslag voor mechanisch systeem om de rotatie en de stabilisatie van de voet te regelen, mag niet worden samengevoegd met de verstrekingen 648012 en 648034	T	70,80

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)
"Hoofdgroep VI : Segmenten te voegen bij de Hoofdgroepen III, IV en V :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Maatwerk :

648093	Segment-bekken, in leder of met rechthouders	T	141,60	
648115	Segment-bekken, in plastic	T	141,60	
648130	Bekkensegment, eenvoudige metalen band	T	59	
648152	Segment-thorax, in leder of met rechthouders	T	141,60	
648174	Segment-thorax, in plastic	T	141,60	
648196	Bijslag voor heupgeleding	T	59	
648211	Bijslag voor sector	T	70,80	
648233	Bijslag voor heupgrendel	T	59	
648255	Bijslag voor kunstmatige bilspier	T	70,80	
648270	Luchtkussentje, maximum 3	T	40,69	
648292	Bijslag voor kuipzit	T	123,90	
648314	Bijslag voor systeem waardoor het toestel of de toestellen kunnen worden afgenomen van het segment-bekken	T	59	"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep VII : Heuptoestel :

Topografie :

(BVII1) Distaal : tweederden van de dij omvattend

Proximaal : het bekken omvattend

Maatwerk :

648336	Elk toestel (BVII1)	T	354	
648351	Pelvissegment	T	59	
648373	Segment-been in leder	T	141,60	
648395	Segment-been met ring	T	88,50	
648410	Segment-been in plastic	T	123,90	
648432	Segment-dij in leder	T	141,60	
648454	Segment-dij met ring	T	88,50	
648476	Segment-dij in plastic	T	123,90	
648491	Segment-bekken in leder, met ring of plastic	T	141,60	
648513	Segment-thorax	T	141,60	

648535 Bijslag voor heupgeleding T 100,30

648550 Bijslag per grendel T 141,60

648572 Prefab :
Heuporthese bestaande uit bekkengordel, dijbeenstuk en instelbaar heupscharnier (BVII1) T 518,62

Hoofdgroep VIII : Segment dij :

Topografie :
(BVIII1) De helft van de dij omvattend, gesitueerd tussen de trochanter major en de kniespleet

648594 Maatwerk :
Dijstuk T 150,02

648616 Dijstuk met scharnier, te hechten aan een maatwerk of prefab corset T 241,92 "

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998)

"Hoofdgroep IX : Toestellen voor volledig of zeer ernstig functieverlies van de beide onderste ledematen :

LIJST VAN DE AFKORTINGEN		
Afkorting	Verklarende tekst	
	Engels	Nederlands
FO	Foot Orthosis	Voetorthese
AFO	Ankle-Foot Orthosis	Enkel-Voetorthese
KO	Knee Orthosis	Knieorthese
KAFO	Knee-Ankle-Foot Orthosis	Knie-Enkel-Voetorthese
HO	Hip Orthosis	Heuporthese
HKAFO	Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis	Heup-Knie-Enkel-Voetorthese
THKAFO	Thorax-Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis	Thorax-Heup-Knie-Enkel-Voetorthese
RGO	Reciprocating Gait Orthosis	
IRGO	Isocentric Reciprocating Gait Orthosis	
ARGO	Advanced Reciprocating Gait Orthosis	
HGO	Hip Guidance Orthosis	

Tweezijdig toestel voor centraalneurologische aandoeningen :

Topografie :
(B IX 1) Beide onderste ledematen omvattend tot bekken of thorax

1. Parapodium :

Het parapodium is een orthese, met een vaste structuur, die beide benen als één geheel omvat. De opgaande stangen zijn geleed ter hoogte van de knieën en de heupen. Het geheel is gemonteerd op één voetplaat, waarop al naar gelang de noodzaak een mechanisch bewegingssysteem kan bevestigd worden.

Het «klik-klak»-systeem is een systeem dat wordt geactiveerd door laterale bewegingen, opgewekt vanuit het bekken en de romp. Deze laterale beweging veroorzaakt een «tilting», waardoor het mechanisme ter hoogte van de voetplaat in werking gesteld wordt. Eens het mechanisme in werking gesteld, is het voldoende deze afwisselende laterale bewegingen verder te zetten om aldus zich voorwaarts te kunnen bewegen, zonder hulp van derden.

a. Basistoestel :

656014	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type parapodium, waarvan de afstand tussen beide trochanters kleiner of gelijk is aan 30 cm	T	583,85
656036	Toestel, type parapodium, waarvan de afstand tussen beide trochanters groter is dan 30 cm	T	684,72
656051	Klik-klaksysteem	T	175,09

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

656110	Maatwerk Segment-bekken	T	59
656132	Segment-thorax	T	88,5

2. Paraknieflex :

De paraknieflex is een orthese, met een vaste structuur, die beide benen als één geheel omvat. De opgaande stangen zijn geleed ter hoogte van de knieën en de heupen. De kniegeleding is in veelvuldige standen blokkeerbaar. Het geheel is gemonteerd op één voetplaat.

a. Basistoestel :

656213	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type paraknieflex	T	827,90
--------	---	---	--------

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

656316	Maatwerk Segment-bekken	T	59
656331	Segment-bekken plus thorax	T	88,5

3. Standing frame :

De standing brace is een orthese, met een vaste structuur, die beide benen als één geheel omvat. De opgaande stangen zijn niet geleed. Het geheel is gemonteerd op één voetplaat.

656412	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type standing brace, waarvan de afstand tussen beide trochanters kleiner of gelijk is aan 30 cm	T	420,57
656434	Toestel, type standing brace, waarvan de afstand tussen beide trochanters groter is dan 30 cm	T	494,74

4. Voor- en achterligstabilisator :

De voor- en achterligstabilisator is een orthese, bestaande uit een metalen raamwerk en voorzien van minstens 2 zwenkwielen met rem. De lichaamssteunbalk kan bij middel van een cilindermotor of gasveer gekanteld worden, tussen de 45° en 90° . Op de lichaamssteunbalk zijn steunpelotten aangebracht, verstelbaar zowel in hoogte als breedte. De orthese is voorzien van een instelbaar tafelblad met borstuitsparing.

a. Basistoestel :

656515	Hoog technologisch maatwerk Basisstatief met gasveer	T	530,75
--------	---	---	--------

b. Toebehoren :

b. 1.

656611	Prefab Set prefabsegmenten	T	339,45
--------	-------------------------------	---	--------

De verstrekking 656611 is cumuleerbaar met de verstrekking 656515.

b. 2. Individueel vervaardigde segmenten voor personen met afwijkende anatomie waarbij de prefabsegmenten (verstrekking 656611) niet kunnen worden aangelegd.

656714	Maatwerk Segment-onderbeen	T	88,5
656736	Segment-bovenbeen	T	88,5
656751	Segment-bekken	T	59
656773	Segment-bekken plus thorax	T	88,5
656795	Hoofdsteun (enkel bij de achterligstabilisator)	T	84,37

5. Niet reciprocerende HKAFO-toestellen :

Beide heupscharnieren bewegen zich onafhankelijk van elkaar.

A. Type PARAWALKER, PHELPS, HGO, ORLAU en varianten.

a. Basistoestel :

656913	Maatwerk Individueel vervaardigde orthese, bestaande uit twee volledige bovenbeenbeugels tot één geheel verbonden aan een bekkensegment of bekken-thoraxsegment	T	354
--------	--	---	-----

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

657016	Maatwerk Segment-voet	T	70,8
657031	Segment-onderbeen in metaal	T	88,5
657053	Segment-onderbeen in kunststof	T	123,9

657075	Segment-bovenbeen in metaal	T	88,5
657090	Segment-bovenbeen in kunststof	T	123,9
657112	Segment-bekken in metaal	T	59
657134	Segment-bekken in kunststof	T	141,6
657156	Segment-bekken plus thorax in metaal	T	88,5
657171	Segment-bekken plus thorax in kunststof	T	200,4

c. Bijslagen voor (enkel wanneer zij moeten toegevoegd worden aan het basistoestel) :

657215	Maatwerk Enkelgeleding met steun, eventueel regelbaar of met dubbele tractie	T	82,6
657230	Kniegeleding met kogellager of andere analoge systemen	T	118
657252	Heupgeleding met kogellager of andere analoge systemen	T	59
657274	Kniegrendel	T	141,6
657296	Heupgrendel	T	59
657311	Sector, kunstmatige strekker of quadriceps	T	141,6

B. Type WALK ABOUT :

Het «walk about»-systeem bestaat uit een eenassig scharnier met snelkoppeling dat tussen twee op maat vervaardigde bovenbeenbeugels geplaatst wordt, ter hoogte van het perineum.

a. Basistoestel

657414	Hoog technologisch maatwerk Walk about-systeem, voor personen kleiner of gelijk aan 1,50 m	T	455,74
657436	Walk about-systeem, voor personen groter dan 1,50 m	T	716,32

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

657510	Maatwerk Segment-voet in kunststof	T	70,8
657532	Segment-onderbeen in kunststof	T	123,9
657554	Segment-bovenbeen in kunststof	T	123,9
657576	Segment-bekken gordel in kunststof	T	141,6

c. Bijslagen voor (enkel wanneer zij moeten toegevoegd worden aan het basistoestel) :

657613	Maatwerk Kniegeleding met kogellager of andere analoge systemen	T	118
657635	Kniegrendel	T	141,6

6. Reciprocerende HKAFO-toestellen :

Beschrijving : Beide heupscharnieren zijn kinematisch gekoppeld : flexie van het ene scharnier gaat gepaard met een evenredige extensie in het heterolateraal heupscharnier

Type :

IRGO

RGO en varianten

ARGO

A. IRGO

Het «isocentric»-systeem wordt bevestigd op twee voet-, enkel-beenorthesen met dorso- of dorsolumbale schelp, en voorzien van deblokkeerbare kniescharnieren. Het systeem bestaat uit een stugge overbrugging die centraal op het ruggedeelte pivoteert. Het ruggedeelte werkt bij strekken van de rug als hefboom. Hierdoor ontstaat een mechanisch koppel dat heupextensie aan de ene zijde en tegelijkertijd heupflexie aan de contralaterale zijde bewerkstelligt.

a. Basistoestel :

657716	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type isocentric, waarvan de afstand tussen beide trochanters kleiner of gelijk is aan 25 cm	T	1555,74
657731	Toestel, type isocentric, waarvan de afstand tussen beide trochanters groter is dan 25 cm	T	1679,13

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

657812	Maatwerk Segment-voet	T	70,8
657834	Segment-onderbeen in kunststof	T	123,9
657856	Segment-bekken in kunststof	T	141,6
657871	Segment-bekken plus thorax in kunststof	T	200,4

c. Bijslagen voor (enkel wanneer zij moeten toegevoegd worden aan het basistoestel) :

657915	Maatwerk Kniegeleding met kogellager of andere analoge systemen	T	118
657930	Kniegrendel	T	141,6

B. RGO en varianten

Het «reciprocator»-systeem wordt bevestigd op twee voet- enkelorthesen met dorso- of dorsolumbale schelp, en voorzien van deblokkeerbare kniescharnieren. Het systeem bestaat uit twee gelagerde heupscharnieren die verbonden zijn bij middel van twee kabels. Het ruggedeelte werkt bij strekken van de rug als hefboom. Hierdoor ontstaat een mechanisch koppel dat heupextensie aan de ene zijde en tegelijkertijd heupflexie aan de contralaterale zijde bewerkstelligt.

a. Basistoestel :

658011	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type reciprocator	T	323,76
--------	---	---	--------

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

658114	Maatwerk Segment-voet	T	70,8
658136	Segment-onderbeen in kunststof	T	123,9
658151	Segment-bovenbeen in kunststof	T	123,9
658173	Segment-bekken	T	141,6
658195	Segment-bekken plus thorax	T	200,4

c. Bijslagen voor (enkel wanneer zij moeten toegevoegd worden aan het basistoestel) :

658210	Maatwerk Kniegeleding met kogellager of andere analoge systemen	T	118
658232	Kniegrendel	T	141,6

C. ARGO

Het «argo»-systeem wordt bevestigd op twee voet- enkelorthesen voorzien van deblokkeerbare kniescharnieren. Het systeem bestaat uit twee gelagerde heupscharnieren die verbonden zijn bij middel van een kabel. Het ruggedeelte werkt bij strekken van de rug als hefboom. Hierdoor ontstaat een mechanisch koppel dat heupextensie aan de ene zijde en tegelijkertijd heupflexie aan de contralaterale zijde bewerkstelligt.

a. Basistoestel

658313	Hoog technologisch maatwerk Toestel, type Argo, voor heupbreedte kleiner dan 26 cm	T	1797,75
658335	Toestel, type Argo, voor heupbreedte groter dan 26 cm	T	2084,08

b. Toebehoren : individueel vervaardigde segmenten :

658416	Maatwerk Segment-voet	T	70,8
--------	--------------------------	---	------

658431	Segment-been	T	88,5		
658453	Segment-bekken	T	141,6		
658475	Segment-bekken plus thorax	T	200,4	"	
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>				
	<u>"Hoofdgroep X : Toestel wegens lidmaatverkorting, dat moet worden ingewerkt in een binnenschoen :</u>				
	Maatwerk :				
648933	- Van ten minste 3 cm	T	218,55		
648955	- Van 5 cm tot 8 cm	T	259,83		
648970	- Van meer dan 8 cm	T	330,20		
648992	Gewapende laars met compensatie en kunstvoet, in gewapend leder of in plastic	T	796,50		
	<u>Hoofdgroep XI : Toestel in elastieken weefsel, kunstmatige quadriceps of derotator te hechten op schoen en gordel :</u>				
	Topografie :				
	(BXI1) van de voet tot en met het bekken				
	Maatwerk :				
649014	Eenvoudige maximum 5 cm brede lendengordel	T	23,60		
649036	Gordel in tijk, leder of plastic	T	141,60		
649051	Tractor derotator, per stuk	T	23,60		
649073	Tractor quadriceps, per stuk	T	58,70		
	<u>Hoofdgroep XII : Bijslag bij segment voet, voor alle toestellen van het onderste lidmaat :</u>				
	Maatwerk :				
649095	Compensatiekurk of -hars, per centimeter	T	9,12		
	<u>Hoofdgroep XIII : Herstel en onderhoud :</u>				
	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i>				
"	653435	Herstel en onderhoud van een maatwerk orthopedisch toestel van het onderste lidmaat, per gedeelte van T 20, per jaar	T	4	
	653450	Herstel en onderhoud van prefabtoestellen van het onderste lidmaat, per gedeelte van T 20, per jaar	T	2,6	"

"K.B. 29.1.1993 (in werking 1.2.1993)

"C. BOVENSTE LEDEMATEN :

Hoofdgroep I : Vinger :

Topografie :

(CI1) Tussen het distale uiteinde van de vinger, tot en met het metacarpophalangeaal gewricht, ten minste één kootje omvattend

Maatwerk :

649176 Per vinger T 29,50

Dit segment wordt enkel in aanmerking genomen indien de vinger afzonderlijk is toegerust, ook al omvat het toestel andere segmenten

Prefab :

Vingerorthese :"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

" 653472 Dynamische vingerorthese ter ondersteuning en/of correctie van de gewrichtsfuncties, onafgezien het aantal vingers, per vinger T 30,51 "

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

" 649213 Statistische vingerorthese ter correctie en/of immobilisatie van één of meer vingergewrichten, per vinger T 8,72

IMF :

Vingersegment :

649235 Per vinger T 19,83

Hoofdgroep II : Hand :

Topografie :

(CII1) Van metacarpophalangeaal gewricht tot het metacarpocarpaal gewricht

Maatwerk :

Handsegment :

649250 Van gemodeleerde stof, leder, plastic of metaal T 70,80
Het handsegment kan afzonderlijk worden toegerust.

649272 Handpalmsteun in de vorm van een kussentje of staaf T 29,50

IMF :

Handsegment

649294 T 23,55

649316 Handpalmsteun T 22,14 "

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep III : Handpalm en vinger(s) :

Topografie :

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)+ "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"(C III 1) Van het uiteinde der vingers met ten minste één vingerlid tot aan het metacarpocarpaal gewricht"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Maatwerk :

Hand- en vingersegment :

649331	Dit segment wordt enkel in aanmerking genomen indien de toerusting van de hand en de vingers in één stuk is opgevat, d.w.z. indien de vingers samen en niet afzonderlijk worden genomen. Deze post mag een gedeelte zijn van een toestel met andere meer proximale segmenten	T 141,60
--------	--	----------

Prefab :

Hand- en vingerorthese :

649353	Dynamische handorthese ter ondersteuning en/of correctie van de gewrichtsfuncties	T 43,58
--------	---	---------

649375	Statische handorthese ter immobilisering en/of correctie van de gewrichtsfuncties	T 41,40
--------	---	---------

IMF :

Hand- en vingersegment :

649390	Dit segment wordt enkel in aanmerking genomen indien de toerusting van de hand en de vingers in één stuk is opgevat, d.w.z. indien de vingers samen en niet afzonderlijk worden genomen. Deze post mag een gedeelte zijn van een toestel met andere meer proximale segmenten	T 36,37
--------	--	---------

Hoofdgroep IV : Pols :

Topografie :

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"(C IV 1) Van midden metacarpaal tot 1/3 proximaal van het polsgewricht"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)

"(CIV2) Van midden metacarpaal tot midden onderarm, gemeten vanaf de elleboogplooi."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Prefab :

649412	Licht bewegingsbeperkende polsbandage met lusband voor bijkomende steun (CIV1)	T 10,90
--------	--	---------

649434	Sterk bewegingsbeperkende polsbandage met harde verstijving (CIV2)	T 34,86
--------	--	---------

Hoofdgroep V : Vinger - hand - pols en onderarm :

Topografie :

(CV1) Van het uiteinde der vingers, reikend tot proximaal tweederden van de onderarm. De lengte van de onderarm wordt gemeten vanaf de polsspleet tot de elleboogplooi.

649456	Prefab : Dynamische vinger-, hand-, pols- en onderarmorthese, Cock-up type, voor afzonderlijke of gezamenlijke vingers	T	65,37
649471	Gecombineerde dynamische vinger-, hand-, pols- en onderarmorthese, type Oppenheimer, voor flexie of extensie	T	74,09
649493	Postoperatieve hand-splint, type Swanson	T	224,88
649515	Ulnaire deviatie splint	T	54,48

Hoofdgroep VI : Hand, pols en onderarm :

Topografie :

(CVI1) Van het metacarpophalangeaal gewricht, reikend tot proximaal twee derden van de onderarm. De lengte van de onderarm wordt gemeten vanaf de polsspleet tot de elleboogplooi.

Prefab :

649530	Hand-, pols- en onderarmorthese : Dynamische orthese, type Cock-up splint	T	37,04
649552	Statische pols flexie- of extensiesplint	T	41,40

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep VII : Pols en onderarm :

Topografie :

(CVII1) Van het metacarpocarpaal gewricht, reikend tot proximaal twee derden van de onderarm"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"(CVII2) Van het metacarpocarpaal gewricht, reikend tot proximaal een derde van de onderarm

649574	Maatwerk : Pols- en onderarmsegment CVII1	T	141,60
653494	Pols- en onderarmsegment CVII2	T	109,4
649596	Prefab : Dynamisch, type Oppenheimer splint	T	56,66
649611	Statische orthese	T	39,22
649633	IMF : Pols- en onderarmsegment CVII1	T	45,23
653516	Pols- en onderarmsegment CVII2	T	33,10

"K.B. 29.1.1993 (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep VIII : Elleboog :

Topografie :

(CVIII1) Van de helft van de onderarm tot de helft van de bovenarm. De meetpunten zijn : de pols-, elleboog- en okselplooi.

Prefab :

Elleboogorthese :

649655	Elleboogorthese met scharniersysteem (CVIII1)	T	187,40
649670	Tennis-elleboogband in niet-elastisch materiaal	T	21,79
649692	Elleboogbandage	T	10,90
649714	Anti-hyperextensiebandage (CVIII1)	T	56,66

Hoofdgroep IX : Arm :

Topografie :

(CIX1) Van het ellebooggewricht, reikend tot proximaal twee derden van de bovenarm. De meetpunten zijn : de elleboog- tot de okselplooi.

Maatwerk :

649736	Armsegment	T	141,60
--------	------------	---	--------

Prefab :

Armorthese :

649751	Statische orthese, type «fracture bracing»	T	161,25
--------	--	---	--------

IMF :

649773	Armsegment	T	45,23
--------	------------	---	-------

Hoofdgroep X : Hand - onderarm - bovenarm :

Topografie :

(CX1) Van de handpalm tot de helft van de bovenarm. De meetpunten zijn de elleboog- en de okselplooi.

Prefab :

Hand-, onderarm-, bovenarmorthese :

649795	Statische orthese	T	84,11	"
--------	-------------------	---	-------	---

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Hoofdgroep XI : Schouder :

Topografie :

(CXI1) Van de handpalm tot het schoudergewricht, met thorax- en bekkensteun.

Prefab :

649810	Schouder-draagorthese ter voorkoming van een paralytische schouderluxatie	T	350,83	"
--------	---	---	--------	---

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"	653531	Abductieapparaat voor functionele schouderimmobilisatie met mechanisch instelbare segmenten	T	588,35
---	--------	---	---	--------

653553	Aanpasbaar abductieapparaat voor functionele schouder-immobilisatie zonder mechanisch instelbare segmenten	T	325,21	"
	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)			
	<u>"Hoofdgroep XII : Schouder en/of hemithoraxsegment :</u>			
	Topografie :			
	(CXII1) Van het humeroscapulair gewricht tot het begin van de hals, dalend van achter tot aan de spina scapulae en van voor tot het begin van de ribben, en/of de helft van de thorax omvattend.			
649854	Maatwerk : Schouder en/of hemithoraxsegment	T	160	
	De verstrekking 649854 kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 649876, 649891 en 649913.			
	<u>Hoofdgroep XIII : Thorax :</u>			
	Topografie :			
	(CXIII1) De thorax omvattend, gesitueerd tussen D1 en D12.			
	Maatwerk :			
649876	Thoraxsegment : Corselet in tijk	T	141,60	
649891	Corselet in leder	T	295	
649913	Corselet in plastic	T	236	"
	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)			
	<u>"Hoofdgroep XIV : Bijslagen voor geledingen :</u>			
	Maatwerk :			
649935	Bijslagen voor geledingen of tractiesystemen : Vinger, per vinger	T	17,70	
649950	Pols	T	29,50	
649972	Schouder met enkele geleding	T	59	
649994	Schouder met dubbele geleding	T	118	
650016	Elleboog	T	94,40	
650031	Bijslag voor tandbeugel of sector	T	94,40	
650053	Bijslag voor blokkeergrendel	T	94,40	
	IMF :			
650075	Bijslagen voor geledingen of tractiesystemen : Vinger, per vinger	T	17,01	
650090	Pols	T	28,34	
650112	Elleboog	T	90,70	

	650134	Tandbeugel, sector of blokkeergrendel	T	90,70	
		<u>Hoofdgroep XV : Arm en schouder :</u>			
		Maatwerk :			
	650156	Arm-schouderbandage ter voorkoming van schouderluxatie	T	56,22	
		Prefab :			
	650171	Schouderpositioneringskussen, bedoeld om de schouder te ondersteunen en te immobiliseren in een bepaalde stand	T	84,98	
	650193	Arm-schouderbandage ter voorkoming van schouderluxatie	T	61,01	
		<u>Hoofdgroep XVI : Herstel en onderhoud :</u>			
"	653575	"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Herstel en onderhoud van een maatwerk orthopedisch toestel van het bovenste lidmaat, per gedeelte van T 20, per jaar	T	4	
	653590	Herstel en onderhoud van prefab-toestellen van het bovenste lidmaat, per gedeelte T 20, per jaar	T	2,6	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) "D. SPECIFIEKE ORTHESEN :			
		<u>Hoofdgroep I : Denis-Browntoestellen :</u>			
		Maatwerk :			
	650252	Elk toestel	T	59	
	650274	Segment voet, gemodeleerde zool	T	23,60	
	650296	Segment voet, zool 2e fase, vast te hechten op schoen of elk nachttoestel dat een segment voet bevat	T	23,60	
	650311	Gemodeleerd schoentje (maximum 3 per jaar en per voet)	T	35,40	
	650333	Segment voet 3e fase	T	29,50	
	650355	Bijslag voor regelmechanisme van Varus-valgus	T	19,85	
		Prefab :			
	650370	Elk toestel	T	69,73	"
"	650392	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993) Serieschoentjes, pronatie/supinatie/medium-type (max. 3 per jaar, het paar)	T	65,37	"
"	650414	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Bijslag voor regelmechanisme van Varus-valgus	T	14,16	

<u>Hoofdgroep II : Voet :</u>			
	Maatwerk :		
650436	Elk toestel (staaf of riem van Friedman)	T	35,40
	Prefab :		
	Correctieschoeisel :"		
"	653612 "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 12.12.2007" (in werking 1.3.2008) een paar loopschoenen voor kinderen tot de 5de verjaardag (maximum 3 paar, per jaar)	T	82
	653634 een paar loopschoenen voor kinderen vanaf de 5de verjaardag (maximum 2 paar, per jaar)	T	82 "
"	650495 "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Geleed schoentje met veertractie of regelbare spanning (maximum 3 per voet, per jaar)	T	117,67
	650510 Redressieapparaat voor hallux valgus, elk toestel	T	31,99 "
"	653656 "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Bekledingschoeisel voor rolstoelpatiënten zonder loofunctie, wiens voet een anatomische afwijking heeft, voorzien in één van de posten A en/of B van artikel 29, § 7bis, waarbij confectieschoeisel niet aangewezen is, per paar	T	83,17
	653671 Speciale loopschoen te voorzien met een specifieke orthopedische zool ter behandeling van diabetische letsels, per paar. De orthopedische zool niet inbegrepen	T	83,17
	653693 Loopschoen te plaatsen op een maatwerktoestel uit B. Onderste ledematen, Hoofdgroepen I, II en IV in geval van fracturen van het spronggewricht en/of calcaneum, diabetische neuro-angiopathie en chronische ulceratieve aandoeningen	T	82
	De verstrekking 653693 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 646656, 646796, 647150, 647231 en 647651 (segment- voet).		
	653715 Klassieke lederen confectieschoenen met ingewerkte voorzieningen tegen varus- en adductieontwikkeling en met aangepaste afrol voor pes varus bij kinderen ouder dan 18 maanden en jonger dan 6 jaar, per paar	T	83,17 "
	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) <u>"Hoofdgroep III : Toestel voet, voet en been, dij en been en dij en voet :</u>		
	Maatwerk :		
	In plastic of gewapend gevormd leder :		
650532	Elk toestel	T	88,50
650554	Segment-voet	T	47,20
650576	Segment-zool	T	47,20

650591	Segment-been of enkel	T	35,40
650613	Segment-dij	T	35,40
650635	Met metalen geraamte en lederen trekker : Elk toestel	T	59
650650	Segment-voet	T	47,20
650672	Segment-zool	T	47,20
650694	Segment-been of enkel	T	29,50
650716	Segment-dij	T	29,50

Hoofdgroep IV : Knietoestel voor positionering (b.v. genu valgum of varum) :

Topografie :
(DIV1)

Distaal : tweederden van het onderbeen bevattend
Proximaal : tweederden van de dij bevattend

650731	Maatwerk : In plastic : Elk toestel	T	70,80
650753	Segment-voet	T	29,50
650775	Segment-been	T	29,50
650790	Segment-dij	T	29,50

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

650812	"Met metalen geraamte en leder : Elk toestel	T	70,80
650834	Segment-voet	T	29,50
650856	Segment-zool	T	29,50
650871	Segment-been	T	29,50
650893	Segment-dij	T	29,50
650915	Luchtkussentje voor de regeling van de correctie	T	40

Hoofdgroep V : Pediatrische heupluxatietoestellen :

650930	Maatwerk : Toestel, dijen-retractor : Elk toestel	T	88,50
650952	Segment-dij	T	35,40
650974	Segment-bekken	T	35,40

	Prefab :				
650996	Luier of spreidbroekjesysteem	T	32,69		
651011	Systeem type Pavlik	T	82,80		
	<u>Hoofdgroep VI : Toestellen bekken tot en met voet :</u>				
	Maatwerk :				
	Segmenten te voegen bij de onder hoofdgroepen III en IV vermelde toestellen :				
651033	Bijslag voor bekkenband	T	41,30		
651055	Bijslag voor segment-bekken in gevormde stof, dat het ganse bekken omsluit	T	94,40		
651070	Bijslag voor segment-thorax in gevormde stof, van de basis van de thorax tot aan de oksels	T	59		
	<u>Hoofdgroep VII : Bijslagen :</u>				
	Maatwerk :				
	Bijslagen voor alle specifieke orthesen, behoudens Denis-Browntoestellen :				
651092	Bijslag per geleding	T	41,30		
651114	Bijslag per grendel	T	41,30		
651136	Bijslag per sector of strekker	T	41,30	"	
	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>				
	<u>"Hoofdgroep VIII : Herstel en onderhoud :"</u>				
	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i>				
"	653730	Herstel en onderhoud van een specifiek maatwerk orthopedisch toestel van het onderste lidmaat, per gedeelte van T 20, per jaar	T	4	
	653752	Herstel en onderhoud van prefab-toestellen, specifieke orthesen, van het onderste lidmaat, per gedeelte van T 20, per jaar	T	2,6	"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)
"E. PROTHESEN VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN :"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"Groep	Definitie	Type prothese
1	patiënten zonder vooruitzicht op een loopfunctie	cosmetische prothese
2	patiënten met een zeer beperkte loopfunctie en die aangewezen zijn op hulp van derden voor transfer/verplaatsingen	Transferprothese
3	patiënten met een beperkte loopfunctie die gebruik maken van loophulpen en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenshuis deelnemen	Evaluatieprothese definitieve prothese
4	actieve patiënten die bij het stappen met prothese geen loophulp(en) gebruiken	Evaluatieprothese definitieve prothese
5	zeer actieve patiënten, waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de in § 13, C, 2°, bedoelde looptest zonder loophulp of andere steun	Evaluatieprothese definitieve prothese

1. Cosmetische prothese (Groep 1), transferprothese (Groep 2) en evaluatieprothese (Groepen 3, 4 en 5).

1° Voetamputatie

Maatwerk :

676056	Prothese tot onder de enkel na partiële voetamputatie, (minimum Lisfranc amputatie), groep 1	T	143,62
676071	Prothese tot onder de enkel na partiële voetamputatie, (minimum Lisfranc amputatie), groepen 2, 3, 4 en 5	T	239,37
676093	Prothese tot boven de enkel na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5	T	321,22
676115	Prothese tot de helft van het been na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5	T	575,86
676130	Prothese tot de tibiaplateaus na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5	T	974,28

2° Onderbeenamputatie

Maatwerk :

676152	Cosmetische prothese, groep 1	T	558,11
676174	Transferprothese, groep 2	T	651,13
"	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
676196	Evaluatieprothese zonder dijstuk, groepen 3, 4 en 5	T	930,18
676211	Evaluatieprothese met dijstuk, groepen 3, 4 en 5	T	1180,45

	676233	Evaluatieprothese met dijstuk met tubersteun, groepen 3, 4 en 5	T	1251,96	"
		<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
		"3° Knie-exarticulatie			
		Maatwerk :			
	676255	Cosmetische prothese, groep 1	T	910,07	
	676270	Transferprothese, groep 2	T	1061,75	"
"	676292	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i> Evaluatieprothese, groepen 3, 4 en 5	T	1516,8	"
		<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
		"4° Dijamputatie			
		Maatwerk :			
	676314	Cosmetische prothese, groep 1	T	961,72	
	676336	Transferprothese, groep 2	T	1122	"
"	676351	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i> Evaluatieprothese, groepen 3, 4 en 5	T	1602,86	"
		<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
		"5° Heupexarticulatie			
		Maatwerk :			
	676373	Cosmetische prothese, groep 1	T	1459,91	
	676395	Transferprothese, groep 2	T	1703,25	"
"	676410	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i> Evaluatieprothese, groepen 3 en 4	T	2433,2	"
		<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
		"6° Hemipelviëctomie			
		Maatwerk :			
	676432	Cosmetische prothese, groep 1	T	1512,79	
	676454	Transferprothese, groep 2	T	1718,07	"
"	676476	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i> Evaluatieprothese, groepen 3 en 4 .	T	2521,32	"
		<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
		"7° Toebehoren cosmetische prothese, transferprothese, evaluatieprothese of toebehoren voor nieuwe koker voor deze prothese			
		Maatwerk :			
	676491	Proefkoker in thermoplastisch materiaal, groepen 3, 4 en 5	T	237,23	
	676513	Liner en kit standaard, groepen 1, 2, 3, 4 en 5	T	227,19	"
	676535	<i>Geschrap door K.B. 13.2.2006 (in werking 1.9.2004)</i>			

		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"8° Toebehoren uitsluitend voor dijamputatie		
		Maatwerk		
	696010	Bekkenbandage, groepen 3, 4 en 5	T	101,11
	696032	Heupscharnier met bekkenband, groepen 2, 3 en 4	T	163,93
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"9° Aanpassing cosmetische prothese, transferprothese of evaluatieprothese, groepen 1, 2, 3, 4 en 5"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"Maatwerk :		
	676550	1 ^e recalibrage	T	52,58
	676572	2 ^e recalibrage	T	52,58
	676594	3 ^e recalibrage	T	52,58
		<u>2. Nieuwe koker voor : cosmetische-, transfer- en evaluatieprothese voor groepen 1, 2, 3, 4 en 5.</u>		
		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"Partiële of volledig voetamputatie"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"Maatwerk : "		
"	676616	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor prothese tot onder de enkel	T	182,73
	676631	Koker voor prothese tot boven de enkel	T	264,58
	676653	Koker voor prothese tot de helft van het been	T	519,23
	676675	Koker voor prothese tot de tibiaplateaus	T	879,78
		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"Onderbeenamputatie		
		Maatwerk"		
"	676690	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor onderbeenprothese	T	618,91
	676712	Koker voor onderbeenprothese met dijsegment	T	756,88
	676734	Koker voor onderbeenprothese met dijsegment met tubersteun.	T	828,4
		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"Knie-exarticulatie		
		Maatwerk"		
"	676756	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor knie-exarticulatieprothese	T	875,49
		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)		
		"Dijamputatie		
		Maatwerk"		
"	676771	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor dijprothese	T	781,27

		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "Heupexarticulatie Maatwerk"		
"	676793	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor heupexarticulatieprothese	T	1306,75 "
		"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "Hemipelviëctomie Maatwerk"		
"	676815	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor hemipelviëctomieprothese	T	1394,85 "
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) "3. Definitieve prothese."		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "1° Partiële voetamputatie"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) "Maatwerk :		
	676830	Prothese tot onder de enkel, groep 3	T	269,21
	676852	Prothese tot onder de enkel, groep 4	T	301,02
	676874	Prothese tot onder de enkel, groep 5	T	643,02 "
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "2° Partiële of volledige voetamputatie"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) "Maatwerk :		
	676896	Prothese tot boven de enkel, groep 3	T	332,58
	676911	Prothese tot boven de enkel, groep 4	T	377,08
	676933	Prothese tot boven de enkel, groep 5	T	678,99 "
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "3° Partiële of volledige voetamputatie"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) "Maatwerk :		
	676955	Prothese tot de helft van het been, groep 3	T	618,62
	676970	Prothese tot de helft van het been, groep 4	T	636,71
	676992	Prothese tot de helft van het been, groep 5	T	799,3 "
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "4° Partiële of volledige voetamputatie"		
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) "Maatwerk :		
	677095	Prothese tot de tibiaplateaus, groep 3	T	1036,19
	677110	Prothese tot de tibiaplateaus, groep 4	T	1057,77
	677132	Prothese tot de tibiaplateaus, groep 5	T	1222,6

5° Onderbeenamputatie			
Maatwerk :"			
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
"	677154	Prothese zonder dijstuk, groep 3	T 1020,01
	677176	Prothese zonder dijstuk, groep 4	T 1020,01
	677191	Prothese zonder dijstuk, groep 5.	T 1070,72
	677294	Prothese met dijstuk, groep 3	T 1301,99
	677316	Prothese met dijstuk, groep 4	T 1301,99
	677331	Prothese met dijstuk, groep 5	T 1326,43
	677353	Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 3	T 1355,49
	677375	Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 4	T 1355,49
	677390	Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 5	T 1431,54
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
6° Knie-exarticulatie			
Maatwerk :"			
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
"	677412	Definitieve prothese, groep 3	T 1672,72
	677434	Definitieve prothese, groep 4	T 1900,62
	677456	Definitieve prothese, groep 5	T 2002,02
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
7° Dijamputatie			
Maatwerk :"			
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
"	677471	Definitieve prothese, groep 3	T 1728,77
	677493	Definitieve prothese, groep 4	T 1951,93
	677515	Definitieve prothese, groep 5	T 2053,33
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
8° Heupexarticulatie			
Maatwerk :"			
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
"	677530	Definitieve prothese, groep 3	T 2706,22
	677552	Definitieve prothese, groep 4	T 2731,57
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
9° Hemipelviëctomie			
Maatwerk :"			
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
"	677574	Definitieve prothese, groep 3	T 2794,34
	677596	Definitieve prothese, groep 4	T 2819,7

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"10° Congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg

Maatwerk :

677611	Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het enkelgewricht	T	663,43
677633	Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het kniegewricht	T	1132,95
677655	Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het heupgewricht	T	1683,86
677670	Prothese voor lidmaatrudiment met inbegrip van het bekken	T	2152,67

11° Bijkomende tegemoetkoming bij de definitieve prothese

Maatwerk :

677692	Voet met polymeerveer, groepen 4 en 5	T	223,85
677714	Voet met koolstofveer, groep 5	T	447,7
677736	Knie met pneumatische of hydraulische unit, groepen 4 en 5	T	404,65
677751	Knie met pneumatische of hydraulische unit, elektronisch gestuurd, groep 5	T	809,27

12° Toebehoren definitieve prothese of voor nieuwe koker voor definitieve prothese

Maatwerk :

677773	Torsieadaptor, groepen 3, 4 en 5	T	129,46
677795	Rotatieadaptor, groepen 3, 4 en 5	T	192,76
677810	Schokdemper, groepen 3, 4 en 5	T	224,61
677832	Liner en kit, groepen 3, 4 en 5, standaard	T	227,19
677854	Liner en kit, groepen 4 en 5, maatwerk	T	700,91
677876	Pneumatische kit voor koker	T	128,6
677891	Coating	T	100,85

De verstrekking 677891 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 677950, 677913 en 677935.

677913	Cosmetische kous in silicone op maat, groep 5	T	693,68
677935	Bijkomende tegemoetkoming voor tweedelige cosmetiek voor dij-, knie- of heupprothese	T	101,31

De verstrekking 677935 kan enkel worden vergoed in combinatie met 677950 of 677913 en een definitieve prothese.

Prefab :

677950	Cosmetische kous in PVC of silicone, groepen 4 en 5	T	196,88
--------	---	---	--------

De verstrekkingen 677832, 677854, 677876, 677891, 677950, 677913 en 677935 zijn cumuleerbaar met de verstrekkingen opgenomen in punt 4. Nieuwe koker voor definitieve prothese."

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"13° Toebehoren uitsluitend voor dijamputatie"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"Maatwerk :

677972	Proefkoker in thermoplastisch materiaal, groepen 4 en 5	T	237,5
677994	Flexibele koker met harde kaderstructuur, groepen 3, 4 en 5	T	194,4
696010	Bekkenbandage, groepen 3, 4 en 5	T	101,11
696032	Heupscharnier met bekkenband, groepen 2, 3 en 4	T	163,93

14° Aanpassing definitieve prothese, groepen 3, 4 en 5, of prothese voor congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg

Maatwerk :

696054	1° recalibrage	T	51,65
696076	2° recalibrage	T	51,65
696091	3° recalibrage	T	51,65

4. Nieuwe koker voor definitieve prothese"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"1° Partiële voetamputatie"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"Maatwerk :"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"	696113	Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 3	T	212,59
	696135	Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 4	T	244,39
	696150	Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 5	T	586,39

2° Partiële of volledige voetamputatie"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"Maatwerk :"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"	696172	Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 3	T	275,96
	696194	Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 4	T	320,44
	696216	Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 5	T	622,36

3° Partiële of volledige voetamputatie"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"Maatwerk :"

"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"	696231	Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 3	T	561,99
	696253	Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 4	T	580,08
	696275	Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 5	T	742,66

4° Partiële of volledige voetamputatie"				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>				
<i>"Maatwerk :"</i>				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>				
"	696290	Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 3	T	941,67
	696312	Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 4	T	963,26
	696334	Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 5	T	1128,08
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>				
"5° Onderbeenamputatie				
<i>"Maatwerk :"</i>				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>				
"	696356	Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 3	T	711,16
	696371	Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 4	T	711,16
	696393	Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 5	T	761,86
	696415	Koker voor prothese met dijstuk, groep 3	T	879,94
	696430	Koker voor prothese met dijstuk, groep 4	T	879,94
	696452	Koker voor prothese met dijstuk, groep 5	T	905,29
	696474	Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 3	T	934,35
	696496	Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 4	T	934,35
	696511	Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 5	T	1010,4
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>				
"6° Knie-exarticulatie				
<i>"Maatwerk :"</i>				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>				
"	696533	Koker voor prothese, groep 3	T	875,49
	696555	Koker voor prothese, groep 4	T	976,9
	696570	Koker voor prothese, groep 5	T	1078,29
7° Dijamputatie"				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>				
<i>"Maatwerk :"</i>				
<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>				
"	696592	Koker voor prothese, groep 3	T	874,98
	696614	Koker voor prothese, groep 4	T	1077,78
	696636	Koker voor prothese, groep 5	T	1179,18

		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"8° Heupexarticulatie		
		Maatwerk :"		
"	696651	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor prothese, groep 3	T	1433,49
	696673	Koker voor prothese, groep 4	T	1458,84
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"9° Hemipelviëctomie		
		Maatwerk :"		
"	696695	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor prothese, groep 3	T	1521,6
	696710	Koker voor prothese, groep 4	T	1546,95
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"10° Congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg		
		Maatwerk :"		
"	696732	"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het enkelgewricht	T	525,25
	696754	Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het kniegewricht	T	837,12
	696776	Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het heupgewricht	T	1121,78
	696791	Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot het bekken	T	1336,94
		"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)		
		"11° Aanpassing nieuwe koker, groepen 3, 4 en 5, of koker voor congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg		
		Maatwerk :		
	696813	1 ° recalibrage	T	51,65
	696835	2 ° recalibrage	T	51,65
	696850	3 ° recalibrage	T	51,65
		5. Onderhoud en herstellingen		
		Jaarlijkse reparatiekost – omniumbedrag		
	697115	Onderhoud en herstelling van een prothese van een onderste lidmaat, aanpassing van de prothese per gedeelte van T 20, voor het totaalbedrag van de cosmetische prothese (groep 1) of transferprothese (groep 2) inclusief het terugbetaalde toebehoren, per jaar	T	1,87
	696872	Onderhoud en herstelling van een prothese van een onderste lidmaat, aanpassing van de prothese per gedeelte van T 20, voor het totaalbedrag van de definitieve prothese (groep 3, 4 of 5) inclusief het terugbetaalde toebehoren, per jaar	T	3,75

De tegemoetkoming sluit de vergoeding van een nieuwe prothese uit gedurende een tijdvak van zes maanden.

696894	Laattijdige herstelling	T	3,75	"
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
	<u>6. Cosmetiek (jaarlijks of bij nieuwe koker, groepen 1, 2, 3, 4 en 5)</u>			
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
	Maatwerk :			
696916	Voetprothese	T	60,03	
696931	Onderbeenprothese	T	98,84	"
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
" 696953	Knie-exarticulatieprothese	T	136	"
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
" 696975	Dijprothese	T	172,79	"
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)</i>			
" 696990	Heupexarticulatie- of hemipelviëctomieprothese	T	247,58	"
	<i>"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)</i>			
" 697012	Bijkomende tegemoetkoming voor tweedelige cosmetiek.	T	107,4	

7. Liner (jaarlijks)

Liner jaarlijks of bij nieuwe koker

Maatwerk :

697034	Liner en kit, groepen 1, 2, 3, 4 en 5, standaard	T	227,19	
697056	Liner en kit, groepen 4 en 5, maatwerk	T	700,91	"

"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

8. Stompkousen voor voorlopige en definitieve prothesen

676535	Stompkousen set, 8 stuks per jaar, groepen 1,2,3,4 en 5	T	63,74	"
--------	---	---	-------	---

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"F. PROTHESE BOVENSTE LEDEMATEN :

Maatwerk :

652536	Sier- en/of werkprothese wegens : Volledige of gedeeltelijke amputatie van 1, 2, 3 of 4 vingers, behalve gelijktijdige toerusting van duim en wijsvinger, inclusief eventuele handschoen van bereide huid	T	258,30	
652551	Volledige of gedeeltelijke amputatie van 2, 3 of 4 vingers, met gelijktijdige toerusting van duim en wijsvinger, inclusief eventuele handschoen van bereide huid	T	344,40	
652573	Volledige of gedeeltelijke amputatie van de vijf vingers, inclusief eventuele handschoen in bereide huid	T	393,60	

	652595	Volledige of gedeeltelijke amputatie van 1, 2, 3 of 4 vingers, behalve gelijktijdige toerusting van duim en wijsvinger : prothese samengesteld uit kunstvingers welke zijn vastgezet op een stijve koker van gevormd leder of van plastic, inclusief eventuele handschoen van bereide huid	T	522,75	
	652610	Volledige of gedeeltelijke amputatie van 2, 3 of 4 vingers, met gelijktijdige toerusting van duim en wijsvinger : prothese samengesteld uit kunstvingers welke zijn vastgezet op een stijve koker van gevormd leder of van plastic, inclusief eventuele handschoen van bereide huid	T	584,25	
	652632	Volledige of gedeeltelijke amputatie van de vijf vingers : prothese samengesteld uit kunstvingers welke zijn vastgezet op een stijve koker in gevormd leder of in plastic, inclusief eventuele handschoen in bereide huid	T	615	
	652654	Gedeeltelijke of volledige amputatie van de vingers : prothese samengesteld uit een aan het uiteinde versterkte koker en voorzien van een toestel waardoor het mogelijk is werkgereedschap toe te voegen	T	615	
	652676	Polsexarticulatie : onderarm van duraluminium of van hout of van leder en metaal of van plastic, reikend tot halweg de arm, met vilten, houten of plasticen hand	T	369	
	652691	Polsexarticulatie : onderarm van duraluminium of van hout of van leder en metaal of van plastic, reikend tot aan de elleboog met lederen, houten of plasticen hand	T	418,20	"
"	652713	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Amputatie van onderarm : onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic, vaste pols, vastgehouden boven de elleboog of armkoker met eenvoudige geleiding ter hoogte van de elleboog	T	492	
	652735	Amputatie van onderarm : onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic, vaste pols, vastgehouden boven de elleboog of armkoker met eenvoudige geleiding ter hoogte van de elleboog met dubbele schede	T	676,50	
	652750	Amputatie van onderarm: onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic, vaste pols, vastgehouden met een armkoker met fysiologische geleiding	T	676,50	
	652772	Elleboogexarticulatie : prothese in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic	T	738	
	652794	Amputatie van arm : prothese in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic	T	738	"
"	652816	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)</i> Schouderexarticulatie : prothese in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic, met steunharnas en trekbanden	T	984	"

"	652831	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Schouderexarticulatie : prothese in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastic, met steuncorset in leder of in plastic vervaardigd naar afgietsel	T	1230	
	652853	Bijslag : Per eenvoudige blokkeergrendel	T	73,80	
	652875	Per blokkeergrendel in veelvuldige standen	T	159,90	
	652890	Voor elleboog met blokkering in alle standen	T	246	
	652912	Wegneembare hand - bajonetsysteem	T	86,10	
	652934	Wegneembare hand - schroefsysteem	T	110,70	
	652956	Wegneembare hand - systeem snelle greep	T	135,30	
	652971	Systeem "Sema" voor werkgereedschap	T	135,30	
	652993	Systeem snelle greep met regelingstoestel voor prosupinatie	T	221,40	
	653015	Systeem van actieve supinatie, in werking gebracht voor het uiteinde van de stomp van de onderarm, mag niet worden samengevoegd met 652993	T	301,75	"
"	653030	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Gewalkte manchet, onafhankelijk van de plasticen koker, mag niet worden gecumuleerd met 653052	T	73	
	653052	Rand van silicone, gegoten met de harskoker, mag niet worden gecumuleerd met 653030	T	60	
		De verstrekkingen 652912, 652934, 652956, 652971, 652993 mogen onderling niet worden samengevoegd.			
	653074	Voor toevoeging van eenvoudig werkgereedschap, zoals ring, haak	T	61,50	
	653096	Voor toevoeging van gelede werkhaak	T	246	
	653111	Enkele schoudergeleding	T	59	
	653133	Dubbele schoudergeleding	T	118	
	653155	Schoudergeleding met rem	T	246	
"	653796	Herstellen en onderhouden :" "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Onderhoud van een prothese van het bovenste lidmaat, aanpassing van de prothese, per gedeelte van T 20, per jaar	T	4	"

		<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>			
		"Vervangen van een koker in geval van opnieuw amputeren, van heilkundige bewerking op de stomp of van belangrijke wijziging van de stomp :			
	653192	Polsexarticulatie	T	169,55	
	653214	Onderarm	T	200,40	
	653236	Arm	T	250,94	
	653251	Opnieuw kalibreren van een koker : Door kurk of leder	T	22,60	
	653273	Door plastic maximaal tweemaal opnieuw kalibreren per koker	T	27,44	
		Prefab :"			
"	653811	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i> Plastieken handschoen, standaardtype, 1 per jaar	T	109,74	"
		<i>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)</i> "De verstrekking 653811 mag worden gecumuleerd met de verstrekkingen 652536 tot en met 652831."			
"	653833	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i> Wollen kapjes ter bescherming door capitonnering i.g.v. armprothese, maximum 4 per jaar	T	8,56	
	653855	Beschuttingsschede voor stomp in nylon ter bescherming tegen irritatie en schrammen ten gevolge van de prothese, maximum 4 per jaar	T	8,56	"
		<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i>			
		"G. DRUKKLEDIJ EN MASKERS VOOR ZWAAR VERBRANDEN :			
		De artikelen, te tarifieren onder de pseudocodenummers 642014, 642036, 642051, 642073, 642095, 642110 en 642132, zijn opgenomen in § 18, a).			
		H. ORTHOPEDISCHE SCHOEN NAAR MAAT, INCLUSIEF DE ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN ZELFS INDIEN DEZE IN DE SCHOEN MOETEN WORDEN VASTGEMAAKT, PER STUK :			
		(Voor elke verstrekking is in § 7 bis vermeld in welke gevallen hij mag worden geleverd en wordt in § 7 ter een beschrijving gegeven van de maatstaven en van de bijzondere bepalingen voor de vervaardiging die moeten worden nageleefd).			
		<u>Hoofdgroep I. : Orthopedische schoenen :</u>			
		- ZWARE AANDOENINGEN (A) :"			
"	643016	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.2.1997)</i> Schoen voor de immobilisering van de metatarsofalangeale gewrichten en teengewrichten	T	333	"

"	643031	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Schoen voor pes equinovalgus met gefixeerde equinus + 5 cm.	T	510	
	643053	schoen voor pes equinus met gefixeerde equinus + 5 cm.	T	510	
	643075	Schoen voor extreme equinusstand	T	660	
	643090	Schoen voor extreme talusvoet	T	537	
	643112	Schoen voor extreme pes varus	T	512	
	643134	Schoen voor pes equinovarus + 5 cm.	T	590	
	643156	Schoen voor calcaneovarus	T	391	
	643171	Schoen voor extreme calcaneovarus	T	537	
	643193	Schoen voor beenlengteverschil van 9 cm. tot 12 cm.	T	381	
	643215	Schoen met kunstvoet voor beenlengteverschil van 13 cm. tot 15 cm.	T	650	
	643230	Schoen met kunstvoet voor beenlengteverschil van 16 cm. en meer	T	750	
	643252	Schoen voor een amputatie van Lisfranc	T	471	
	643274	Schoen voor een amputatie van Chopart	T	506	
	643296	Schoen voor een amputatie van Pyrogoff of Syme	T	567	
	643311	Revalidatieschoen na amputatie	T	175	"
"	643333	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Schoen voor resectie van metatarsus I	T	471	"
"	653870	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)</i> Schoen voor niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgus ingevolge motorische hersenstoornis - Type I	T	192	
	653892	Schoen voor niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgus ingevolge motorische hersenstoornis - Type II	T	286	
	653914	Schoen voor niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgus ingevolge motorische hersenstoornis - Type III	T	388	
	653936	Schoen voor niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgus ingevolge motorische hersenstoornis - Type IV	T	286	"
"	653951	<i>"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Schoen voor niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgus ingevolge motorische hersenstoornis	T	376	"
"	643392	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Schoen voor niet gefixeerde pes equinovarus	T	392	

	643414	Schoen voor pes equinovarus als sekwel van hemiplegie	T	462	
	643436	Schoen voor pes planus ingevolge motorische hersenstoornis	T	416	"
"	643451	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) Schoen voor inverterende voet bij rolstoelpatiënt	T	286	"
"	643473	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Schoen voor blokkering van het tibiotarsaal gewricht	T	430	
	643495	Schoen voor congenitaal ontbreken van de tibia of de fibularis of voor pseudarthrose van de tibia of voor osteogenesis imperfecta van de tibia en/of fibularis	T	512	
	643510	Schoen voor de tweede voet, op individuele leest, zonder letsel opgenomen in § 7 bis (categorieën A - X)	T	198	
		- AANDOENINGEN MET ABSOLUTE INDICATIE (B) :			
	643716	Schoen voor de posten 10, 12,16 en 19	T	217	
	643731	Schoen voor de tweede voet met een bilateraal letsel dat overeenstemt met de verstrekking 643716	T	177	
	643753	Schoen voor de posten 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 46, 69, 70, 72, 73, 74 en 75	T	272	
	643775	Schoen voor de tweede voet met een bilateraal letsel dat overeenstemt met de verstrekking 643753	T	227	
	643790	Schoen voor pes equinus	T	304	
	643812	Schoen voor de tweede voet met een bilateraal letsel dat overeenstemt met de verstrekking 643790	T	227	"
"	643834	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Schoen voor pes calcaneovalgus	T	367	
	643856	Schoen voor pes varus of genu varum	T	376	
	643871	Schoen voor pes equinovarus	T	288	
	643893	Schoen voor de tweede voet met een bilateraal letsel dat overeenstemt met de verstrekking 643871	T	227	
	643915	Schoen voor pes equinovarus	T	394	
	643930	Schoen voor pes calcaneovarus	T	310	
	643952	Schoen voor de tweede voet die overeenstemt met de verstrekking 643930	T	227	
	643974	Schoen voor beenlengteverschil van 3 cm. tot 5 cm.	T	288	
	643996	Schoen voor beenlengteverschil van 6 cm. tot 8 cm.	T	339	

	644011	Schoen voor resectie van middelvoetskoppen	T	370	
	644033	Schoen voor amputatie van de grote teen	T	430	
	644055	Schoen voor ectrodactylie of voor lengteverschil, wegens groeistoornis, tussen beide voeten van ten minste 1/7de van de langste voet	T	370	
	644070	Schoen voor resectie of verbrijzeling van de calcaneus	T	370	
	644092	Schoen voor ontbrekende metatarsi	T	370	
	644114	Schoen voor variserende en inverterende hangvoet (dropfoot)	T	362	
	644136	Schoen voor slappe varusvoet of knikplatvoet of niet gefixeerde pes equinovarus	T	376	
	644151	Schoen voor volledige blokkering	T	430	
	644173	Schoen voor recurvatum van de knie	T	430	
	644195	Schoen voor voet met atone wonden	T	348	
	644210	Schoen voor de tweede voet, op individuele leest, zonder letsel opgenomen in § 7 bis (categorieën B-Y)	T	170	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking gebracht op 1.2.1993) "- AANDOENINGEN MET RELATIEVE INDICATIE (C) :"			
"	644512	Schoen voor polydactylie	T	217	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.2.1997)			
"	644534	Schoen voor de tweede voet die overeenstemt met de verstrekking 644512	T	177	
	644593	Schoen aangepast aan een orthopedisch toestel	T	217	
	644615	Schoen voor de tweede voet, op individuele leest, zonder letsel opgenomen in § 7 bis (categorieën C-Z)	T	142	"
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) <u>"Hoofdgroep II : Orthopedische voorzieningen :</u>			
		- SECONDAIRE AANDOENINGEN (D) :			
		<u>"Voetheffers" :</u>			
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)			
		"Voetheffers voor hangvoet (dropfoot) ingevolge paralyse van de nervus peroneus profundus die binnen in of buiten aan moeten worden aangebracht of in een confectieschoen moeten worden ingewerkt :			
	644814	Voetheffer als voet-kuitschaal in metaal en of synthetisch materiaal	T	100	

644836	Voetheffer als tong van leder, metaal of synthetisch materiaal	T	86
644851	Voetheffer als enkelcorset van leder of synthetisch materiaal	T	98

I. ORTHOPEDISCHE ZOLEN :

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"Maatwerk :

653973	Individueel aangepaste steunzool, na maatname en onder de vorm van gips- of schuimafdruk, verricht door de verstrekker zelf of door de voorschrijvend geneesheer	T	18,35
--------	--	---	-------

Onder individueel aangepaste steunzool wordt verstaan : een steunzool waarbij wordt uitgegaan van ofwel voorgevormd en basismateriaal ofwel van basismateriaal."

"K.B. 28.2.1999" (in werking 1.5.1999)

"Het nemen van een afdruk dient te geschieden door middel van een correctiemoulage of correctieschuimafdruk eventueel aangevuld met een computeranalyse of een blauwdruk."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

J. MYO-ELEKTRISCHE PROTHESEN :

Topografie :

overeenkomstig het niveau van de amputatie

Basisuitrusting :

Hoog technologisch maatwerk

654010	1° Polsexarticulatie : Digitaal systeem, elektrisch afneembare hand	T	2273,99
654032	Dubbel kanaalsysteem, elektrisch afneembare hand	T	2151,71
654091	2° Onderarmprothese : Digitaal systeem, elektrisch afneembare hand, passieve pro- en supinatie	T	2328,25
654113	Digitaal systeem, tweedelige koker	T	2494,89
654135	Dubbel kanaalsysteem, elektrisch afneembare hand	T	2183,20
654150	Dubbel kanaalsysteem, tweedelige koker	T	2347,76
654216	3° Elleboogexarticulatie en bovenarmprothese : Digitaal systeem, elektrisch afneembare hand, passieve pro- en supinatie	T	2891,91
654231	Dubbel kanaalsysteem, elektrisch afneembare hand	T	2766,10
654290	4° Schouderexarticulatie en unilaterale schoudergordelamputatie: Digitaal systeem, elektrisch afneembare hand, passieve pro- en supinatie	T	2798,38

	654312	Dubbel kanaalsysteem, elektrisch afneembare hand	T	2672,56	
	654371	5° Elleboogexarticulatie, bovenarmprothese en schouderexarticulatie : Schakelaar, passieve pro- en supinatie	T	2735,26	
	654393	Schakelaar, actieve pro- en supinatie	T	3172,54	
	654415	Digitaal systeem, combinatie schakelaar met myoprothese, actieve pro- en supinatie	T	3262,91	
	654430	Dubbel kanaalsysteem, combinatie schakelaar met myoprothese, actieve pro- en supinatie	T	3115,76	"
		"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) "6° Prothesen voor rechthebbenden vóór hun 14 ^{de} verjaardag :" "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)			
"	654673	Compacte kinderprothese, tot de 14 ^{de} verjaardag	T	3532,07	
	654695	7° Vervanging van het prothese gedeelte : Vervanging van het prothesengedeelte koker voor pols- en onderarmprothese en herassemblage van het myo-elektrisch gedeelte in geval opnieuw amputeren, van heelkundige bewerking op de stomp of van belangrijke verandering van de stomp	T	1066,12	
	654710	Vervanging van het prothesengedeelte koker voor elleboog- en armprothese en herassemblage van het myo-elektrisch gedeelte in geval opnieuw amputeren, van heelkundige bewerking op de stomp of van belangrijke verandering van de stomp	T	1226,67	
	654732	Vervanging van het prothesengedeelte koker voor schouderexarticulatie en herassemblage van het myo-elektrisch gedeelte in geval opnieuw amputeren, van heelkundige bewerking op de stomp of van belangrijke verandering van de stomp	T	1414,7	"
		"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) "Toebehoren :			
	655012	Hoog technologisch maatwerk D.M.C.-systeem voor polsexarticulatie voor de verstrekking 654010	T	372,22	
	655034	D.M.C.-systeem voor onder- en bovenarmprothese, passieve pro- en supinatie voor de verstrekkingen 654091, 654113 en 654216	T	452,22	
	655056	D.M.C.-systeem voor onder- en bovenarmprothese, actieve pro- en supinatie voor de verstrekkingen 654091, 654113 en 654216	T	1252,15	"
"	655734	"K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) Grijper voor DMC	T	1213,07	"

"	655071	<i>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)</i> Digitaal systeem voor actieve pro- en supinatie voor de verstrekkingen 654091, 654113, 654216 en 654290	T	467,56	"
"	655756	<i>"K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Grijper met twee elektroden voor de verstrekkingen 654010, 654091, 654113 en 654216	T	1123,45	
	655771	Grijper met één elektrode voor de verstrekkingen 654032, 654135, 654150 en 654231	T	1160,75	
	655793	Ellebooggewricht met lifter voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393 en 654415	T	992,12	"
"	655152	<i>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Myo-elektrisch ellebooggewricht, voor bilaterale amputatie voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393 en 654415	T	2870,24	"
"	655815	<i>"K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Ellebooggewricht met vergrendeling voor myo-elektrische armprothese voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393 en 654415	T	314,78	
	655830	Schoudergewricht voor de verstrekkingen 654290, 654312, 654371, 654393 en 654415	T	75,67	"
	655270	<i>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)</i> "Maatwerk" Ophangingsbandage met Bowden-kabel voor onderarmprothese en polsexarticulatieprothese voor de verstrekkingen 654010, 654032, 654091, 654113, 654135 en 654150	T	115,52	
	655292	Ophangingsbandage met Bowden-kabel voor bovenarmprothese (3 functies) voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, 654415 en 654430	T	133,27	
	655314	Achtvormige ophangingsbandage voor bovenarmprothese (elastische bandage, zonder functie) voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, 654415 en 654430	T	104,67	"
"	655852	<i>"K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Kalibreren van koker door leder, kurk, plastic of andere materialen, maximum 2 per jaar	T	42,95	"
"	655874	<i>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)</i> "Prefab" <i>"K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)</i> Handschoen in kunststof standaardtype, 2 per jaar voor kinderprothese tot 14 jaar	T	179,53	"

"	655395	<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) Handschoen in kunststof, standaardtype, 2 per jaar, vanaf 14 jaar</p>	T	89,26	"
		<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) "De verstrekkingen 655395 en 655874 mogen worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654010 tot en met 654673."</p>			
		<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) "Onderhoud en nazicht, met inbegrip van het gebruik van de myo-trainer :</p> <p>Maatwerk"</p>			
"	655513	<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) Onderhoud en nazicht van de myo-elektrische prothese, per 6 maanden, voor de verstrekkingen 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150 en 654673</p>	T	74,67	"
"	655535	<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) Onderhoud en nazicht van de myo-elektrische prothese, per 6 maanden, voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, 654415 en 654430</p>	T	99,56	
		<p>Het onderhoud en nazicht dient telkens te gebeuren in de loop van de 6^{de} of de 7^{de} maand. De periodes van 6 maanden worden gerekend vanaf de datum van de levering van de volledige prothese.</p>			
		<p>Herstelling :</p>			
	655616	<p>Hoog technologisch maatwerk Herstelling van een myo-elektrische prothese, per jaar, per T 20, met een maximum zoals voorzien in § 12, H</p>	T	4	"
		<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) "De myo-elektrische prothesen mogen niet gecumuleerd worden met F. Prothesen van de bovenste ledematen indien het gaat om hetzelfde lidmaat, met uitzondering voor de rechthebbenden vóór de 18^{de} verjaardag."</p>			
		<p>"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) "De Technische raad mag in uitzonderlijke gevallen op basis van een medische verantwoording opgemaakt door de behandelend geneesheer en een gemotiveerd verslag opgemaakt door de erkende zorgverlener, eventueel de cumulatieve toestaan."</p>			

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 28.2.1999" (in werking 1.5.1999) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

§ 2. De in § 1 bedoelde verstrekkingen (orthesen, prothesen en orthopedische toestellen) worden enkel vergoed, wanneer ze zijn voorgeschreven, zowel voor de eerste aflevering als voor de vernieuwing door een geneesheer, specialist voor orthopedie, voor fysieke geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie, voor pediatrie en in een heelkundige discipline, met uitzondering van de lumbostaat in tijk en metaal die door ieder geneesheer mag worden voorgeschreven, van de orthopedische schoenen en voorzieningen die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 7, van de orthopedische zolen die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 8, van de myo-elektrische prothesen die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 12, van de prothesen van de onderste ledematen die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 13 en van drukkleedij en maskers voor zwaar verbranden die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 18, a), 1ste lid;"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

§ 3. Onder handgemaakte toestellen, immediate fitting, geprefabriceerde toestellen en hoog technologisch maatwerk moet worden verstaan :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"a) handgemaakte toestellen (maatwerk) : zijn toestellen die worden gefabriceerd op basis van grondstoffen en/of losse onderdelen en die individueel worden vervaardigd volgens de maten van de patiënt (custom made);

b) immediate fitting (IMF) : is een toerusting die rechtstreeks bij de patiënt wordt aangelegd, zonder afgietsel, uitgaande van lage temperatuurplastics en van eventueel toebehoren;

c) geprefabriceerde toestellen (prefab) : elk standaard afgewerkt toestel dat in serie geproduceerd wordt en waaraan eventueel kleine individuele aanpassingen kunnen worden aangebracht."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"d) hoog technologisch maatwerk : toestellen die individueel worden vervaardigd volgens de maten van de patiënt en die zijn gefabriceerd op basis van onderdelen en modules van hoog technologische kwaliteit."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Onder de verschillende samenstellende elementen en toerusting van de in § 1 vermelde toestellen, prothesen en orthesen moet worden verstaan :

Segment-voet : geklonken beugel of ronde doos of buitenbeugel of zool in metaal, leder of plastic.

Segment-zool : wordt gevoegd bij segment voet wanneer er een gemodeleerde en gewapende sandaal is.

Segment-wegneembare platte beugel : wordt gevoegd bij segment voet wanneer de beugel wegneembaar is, hetzij aan de enkel, hetzij in de platte doos.

Telescopische segmentschokdemper : wordt gevoegd bij segment voet wanneer de spalk is voorzien van een telescopische schokdemper.

Segment-enkel : van de wreef tot aan de kuit of halverwege de kuit. Dit segment wordt enkel in aanmerking genomen indien het het meest proximale deel van het toestel is; in de andere gevallen vormt het één geheel met het segment been."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Segment-been : van de enkels tot aan de knie.

Segment-dij : van de knie tot boven aan de dij.

Segment-bekken : stijve bekkenband van minimum 2,5 cm breedte of haak aan bekken die het mogelijk maakt 1 of 2 toestellen dij of heupbeen tot en met voet met heupgeleding vast te maken op een orthopedisch corset van het type 645875, 645890, 645912, 646015.

Segment-bekken : segment dat het ganse bekken omsluit en maximum tot onder de schouderbladen reikt.

Segment-thorax : wordt gevoegd bij het segment-bekken wanneer de gordel tot het sternum reikt.

Enkelgeleding : ter hoogte van de enkels of in de hiel van de schoen.

Kniegeleding : ter hoogte van de knie.

Heupgeleding : 3 verschillende mogelijkheden vergen elk een geleding die telkens onder hetzelfde nummer is getarifeerd.

- a) flexie, extensie,
- b) abductie, adductie,
- c) regelen van de stap.

- bijslag voor sector : systeem dat het progressief regelen van de geleidingsbewegingen mogelijk maakt.

- bijslag voor strekker : strekker achteraan die het progressief regelen van de geleidingsbewegingen mogelijk maakt.

- bijslag voor kunstmatige quadriceps : ring vooraan met elastieken systeem dat de knie remt."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"§ 4. A 1° . De hoog technologische en de handgemaakte prothesen, orthesen en orthopedische toestellen, met uitzondering van de verstrekkingen bedoeld in § 1, E. Prothesen van de onderste ledematen, § 1, J. Myo-elektrische prothesen en de verstrekking 656515, mogen eerst worden vervangen door een nieuw hoog technologisch toestel of maatwerktoestel of geprefabriceerd toestel met analoge therapeutische functie en opgenomen in dezelfde hoofdgroep en topografie, na een termijn van :"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"a) één jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vóór ze veertien jaar zijn geworden;

b) twee jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd na veertien jaar en vóór ze éénentwintig jaar zijn geworden;

c) vijf jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd nadat ze éénentwintig jaar zijn geworden;

d) vier jaar voor de lumbostaten in tijk en metaal (645352, 645374, 645396, 645411, 645433 en 645455) afgeleverd na de éenen-twintigste verjaardag."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"A 2° . Volgens de noodwendigheden van de behandeling van scoliose of van kyfolordose kan een bijkomend toestel worden toegekend vóór de termijnen voor de rechthebbenden tussen hun veertiende en hun éénentwintigste verjaardag en na voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer (645912, 645934 en 646015).

A 3° . De handgemaakte artikelen mogen slechts vergoed worden voor letsels en aandoeningen waarvoor een gebruiksduur wordt voorzien die minstens gelijk is aan de termijn voorzien in A 1° hiervoor, uitgezonderd de ontlastingsorthesen, bij radiologisch bewezen fracturen en/of bij ernstige anatomische afwijkingen. Een ontlastingsorthese is een orthese die de krachtlijnen buiten de breuk opvangt."

"K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)

"A 4° . De aanvraag om voortijdige vervanging wegens een anatomische wijziging wordt overgemaakt aan de adviserend geneesheer.

De gemotiveerde aanvraag voor voortijdige vervanging omwille van anatomische wijziging omvat een medische verantwoording opgemaakt door de behandelend geneesheer met vermelding van de evolutie van de anatomische toestand tussen de datum van de vorige levering en de aanvraag en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstreker.

In geval van een schedelhelm kan een voortijdige vervanging eveneens worden toegestaan indien deze onbruikbaar en onherstelbaar is geworden door veelvuldige traumata.

De gemotiveerde aanvraag voor voortijdige vervanging omwille van onbruikbaar en onherstelbaar geworden schedelhelm omvat een medische verantwoording opgemaakt door de behandelend geneesheer en tevens een verantwoording en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstreker. Deze aanvraag wordt overgemaakt aan de adviserend geneesheer.

De tegemoetkoming voor een voortijdige vervanging mag pas worden verleend na akkoord van de adviserend geneesheer vóór de aflevering."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"B 1° . De geprefabriceerde prothesen, orthesen en orthopedische toestellen mogen eerst worden vervangen door een nieuw geprefabriceerd of maatwerk-toestel met analoge therapeutische functie en opgenomen in dezelfde hoofdgroep en topografie na een termijn van :"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998)

"a) één jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vóór ze éérentwintig jaar zijn geworden, met uitzondering van de verstrekking 656611;"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"b) drie jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd nadat ze éérentwintig jaar zijn geworden;"

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996)

"c) één jaar voor de verstrekkingen 653656, 653671, 653391 en 653413."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998)

"d) voor de verstrekking 656611 :

- één jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vóór ze veertien jaar zijn geworden;
- twee jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd nadat ze veertien jaar en vóór ze eenentwintig jaar zijn geworden."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"B 2° . De geprefabriceerde artikelen zijn niet cumuleerbaar met de handgemaakte artikelen behalve na voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer.

B 3° . De geprefabriceerde toestellen mogen niet gecumuleerd worden met segmenten, bijslagen en toebehoren van handgemaakte- en/of I.M.F.-toestellen."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"B 4° . Voor de geprefabriceerde toestellen vermeldt de erkende verstreker benevens het nomenclatuurcodenummer de identificatiegegevens van het toestel (merk en de referentie of de code van de fabrikant)."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.11.1998)

"C. Het basisstatief voorzien onder het nomenclatuurnummer 656515 mag eerst worden vervangen door een nieuw basisstatief na een termijn van :

a) 3 jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vóór ze éérentwintig jaar zijn geworden;

b) 5 jaar voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd nadat ze éérentwintig jaar zijn geworden."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"§ 5. Wanneer voor een welbepaalde aandoening een toerusting met zowel een geprefabriceerd als met een handgemaakt toestel mogelijk is volgens de nomenclatuur, dient de verstrekker bij keuze van een handgemaakt toestel, uitgezonderd voor de orthopedische zool, een omstandige motivatie hierbij af te leveren samen met het getuigschrift voor afleveringen en is de verzekeringstegemoetkoming onderworpen aan het akkoord van de adviserend geneesheer vóór de terugbetaling."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 12.12.2007" (in werking 1.3.2008)

"§ 6. De jaarlijkse tegemoetkoming voor **herstellen of onderhouden** van een orthese, prothese of van een orthopedisch toestel voor de romp of voor een bovenste of onderste lidmaat is verschuldigd voor elke rechthebbende vanaf de veertiende verjaardag op het moment van het herstel of het onderhoud, met uitzondering van de verstrekking 656515, waarvoor de leeftijdsgrens niet geldt."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Die tegemoetkoming sluit de vergoeding van een nieuw identiek orthopedisch toestel of van een nieuwe identieke prothese uit gedurende een tijdvak van zes maanden.

De tegemoetkoming voor twee of meer jaren mag niet worden samengevoegd.

De duur van een jaar wordt gerekend vanaf de datum van de levering."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"Het herstellen en het onderhouden van orthopedische toestellen, prothesen, orthesen, en de verstrekkingen 653774, 652256 t.e.m. 652514, 653796, 653192 t.e.m. 653273 en 653811 t.e.m. 653855 mogen zonder geneeskundig voorschrift worden verstrekt. De aan de verzekeringsinstellingen aangerekende tarieven, moeten in verhouding zijn met de uitgevoerde werken van herstellen en onderhoud."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 28.2.1999" (in werking 1.5.1999)

"§ 7. De in § 1, H, bedoelde **orthopedische schoenen** worden enkel vergoed, wanneer ze zijn voorgeschreven, zowel voor de eerste aflevering als voor de vernieuwing door een geneesheer, specialist voor orthopedie, voor fysieke geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor algemene heilkunde, voor pediatrie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie, of voor functionele revalidatie."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"§ 7bis. In de vergoeding van orthopedische schoenen of van orthopedische voorzieningen is slechts voorzien voor de letsels en aandoeningen die zijn opgesomd in de hiernavermelde lijst."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"De letsels en aandoeningen moeten evenwel definitief zijn of van een vermoedelijke duur die tenminste gelijk is aan de vervangstermijn.

De aanvraag om voortijdige vervanging wegens een anatomische wijziging voor de orthopedische schoenen ingedeeld in de categorieën A en B omvat een medische verantwoording, opgemaakt door de behandelend geneesheer met vermelding van de evolutie van de anatomische toestand tussen de datum van de vorige levering en de aanvraag, en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstreker."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Die letsels en aandoeningen zijn ingedeeld in categorieën waaraan kenletters zijn toegekend die op het volgende duiden :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.2.1997)

"A - X = zware aandoeningen met een persoonlijk aandeel;"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"B - Y = aandoeningen met absolute indicatie en met een persoonlijk aandeel;

C - Z = aandoeningen met relatieve indicatie en met een hoger persoonlijk aandeel;

D - W = secundaire aandoeningen met een specifiek persoonlijk aandeel;

R = radiologisch bewezen;

O = éénmalige verzekeringstegemoetkoming.

Het persoonlijk aandeel van de patiënt dat overeenstemt met de kenletters W, Y en Z wordt in een afzonderlijk koninklijk besluit geregeld.

Rekening houdende met het voorgaande zijn de letsels en aandoeningen gespecificeerd als volgt :

Groep 1. DEFINITIEF VERWORVEN GEWRICHTSINSUFFICIENTIES EN MISVORMINGEN :

<u>POST</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>CODE- NUMMER</u>
1	Vervorming van proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen A - X - R	643016
2	Pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus A - X	643031
3	Pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. A - X	643053
4	Pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of vóór de metatarsofalangeale gewrichten loopt A - X"	643075

"	5	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt A – X"	643090
"	6	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) Pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus A – X"	643112
"	7	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Pes equinovarus met equinus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt A - X	643134
	8	Pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 2 cm., onder de voetzool (metatarsale lijn) A - X	643156
	9	Pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool (metatarsale lijn) A - X	643171
	10	Hallux varus met een adductie van minimum 10° t.o.v. de aslijn van metatarsus I B - Y	643716 of 643731
	11	Groeiwoekering van tenen (macroductylie) met afwikkelingsstoornissen B - Y	643753 of 643775
	12	Hallux rigidus zonder dorsiflexie B - Y	643716 of 643731
	13	Hallux rigidus met afwikkeling van de stap over de buitenboord of binnenboord van de voorvoet B - Y	643753 of 643775
	14	Hallux extensus B- Y	643753 of 643775
	15	Hallux valgus waarvan de aslijn een buitenhoek van + 30° vormt met de aslijn van metatarsus I B - Y	643753 of 643775
	16	Geopereerde hallux valgus met verlies van de afstootfunctie van de grote teen B - Y	643716 of 643731
	17	Metatarsus adductus met ten minste 10° adductie t.o.v. de lengteas van de voet; bij volwassenen van 18 jaar af B - Y	643753 of 643775

	18	Pes planovalgus waarbij de zwaartelij van het been op de rand van de voetzool of er buiten valt B - Y"	643753 of 643775
"	19	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Pes cavus met klauwteneen waarbij de belaste voetafdruk twee afzonderlijke drukzones vertoont B - Y	643716 of 643731
	20	Pes cavus met klauwteneen met verlaging van het proximaal gewricht van de grote teen, en met calcaneusvalgus of varus B - Y	643753 of 643775
	21	Pes equinovalgus met gefixeerde equinus van 2 cm. tot 4 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus B - Y	643790 of 643812
	22	Pes equinus met gefixeerde equinus tot 4 cm. B - Y	643790 of 643812
	23	Pes calcaneovalgus met valgus van de tarsus en pronatie van de voorvoet, waarbij de voet blokkeert in een talusstand van meer dan 1 cm. onder de voetzool (metatarsale lijn) B - Y	643834
	24	Pes varus die supineert bij de stapafwikkeling en een adductie van de voorvoet vertoont, waardoor de lengteas van de voet door de kop van metatarsus IV of V loopt B - Y	643753 of 643775
	25	Pes varus waarbij de zwaartelij van het been buiten het steunvlak van de voet valt B - Y	643856
	26	Niet gefixeerde congenitale pes varus al dan niet na postoperatieve behandeling B - Y	643753 of 643775
	27	Pes equinovarus met equinus tot 3 cm. B - Y	643871 of 643893
	28	Pes equinovarus met equinus van ten minste 3 cm. en waarbij de lengteas van de voet buiten de kop van metatarsus V loopt B - Y"	643915
"	29	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 9.9.1993" (in werking 23.10.1993)</i> Pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van 1 à 2 cm. onder de voetzool (metatarsale lijn) B- Y"	643930 of 643952
"	30	<i>"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)</i> Hexa- of heptadactylie C - Z	644512 of 644534

Groep 2. BEENLENGTEVERSCHILLEN :

35	Beenlengteverschil van 9 cm. tot 12 cm. A - X	643193
36	Beenlengteverschil van 13 cm. tot 15 cm.; te behandelen met kunstvoet A - X	643215
37	Beenlengteverschil van 16 cm. en meer; te behandelen met kunstvoet A - X	643230
38	Beenlengteverschil van 3 cm. tot 5 cm. B - Y	643974
39	Beenlengteverschil van 6 cm. tot 8 cm. B - Y"	643996

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

Groep 3. AMPUTATIES, RESECTIES OF CONGENITAAL ONTBREKEN VAN VOETGEDEELTEN :

40	Amputatie van de voorvoet doorheen de metatarsi of tot aan het gewricht van Lisfranc A - X	643252
41	Amputatie tot en met de ossa cuneiformia en het os cuboideum of tot aan het gewricht van Chopart A - X	643274
42	Amputatie van Pyrogoff of van Syme A - X	643296
43	Recente amputatie : te behandelen met revalidatieschoen met een individuele orthese met voorvoet- of achtervoetprothese, en met eventuele aanpassing van de tweede schoen; voor een revalidatieperiode van maximum 3 maanden A - X - O	643311
44	Resectie of ontbreken van metatarsus I A - X	643333
45	Resectie van 2 of meer middenvoetskoppen; radiologisch bewezen B - Y - R	644011
46	Amputatie van 3 of 4 tenen met uitsluiting van de grote teen B - Y	643753 of 643775
47	Amputatie van de grote teen met of zonder amputatie van andere tenen B - Y	644033

48	Ectrodactylie (kreeftvoet) waarbij de metatarsalen vergroeid of onvolledig zijn B - Y	644055
49	Gedeeltelijke resectie of verbrijzeling van de calcaneus, al dan niet met inbegrip van het tuber calcanei; radiologisch bewezen B - Y - R	644070
50	Resectie of ontbreken van één of meer andere metatarsi dan metatarsus I B - Y	644092
51	Lengteverschil, wegens groeistoornis, tussen beide voeten van ten minste 1/7de van de langste voet B - Y"	644055

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"GROEP 4. NIET GEFIXEERDE SPIER- EN GEWRICHTS-INSUFFICIENTIES :

1. Insufficiënties van zenuwen en spieren vanuit het perifere zenuwstelsel :

52	Hangvoet (dropfoot) in varus en inversie ingevolge parese of verlamming van de nervus peronaeus profundus en de nervus peronaeus superficialis B - Y	644114	
53	Slappe varusvoet ten gevolge van de onderbreking van de nervus peronaeus superficialis. De voet steunt, onder belasting, nagenoeg op de buitenenkel B - Y"	644136	
"	54	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) Niet-gefixeerde pes equinovarus als gevolg van een traumatische onderbreking van de nervus peroneus superficialis en de nervus peroneus profundus en/of zelfde pathologie ten gevolge van aandoeningen in het perifere zenuwstelsel B - Y"	643856
"	55	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Slappe knikplatvoet ingevolge paralyse van de nervus tibialis. De voet steunt, onder belasting, nagenoeg op de binnenenkel B - Y	644136
56	Afunctionele voet en been ingevolge de verlamming van de nervus ischiadicus B - Y	644151	
57	Uitgesproken recurvatum van de knie met angulatie van het scheenbeen van minimum 15 ° t.o.v. de zwaartelijn van het lidmaat, als reactie op de verlamming van de nervus tibialis B - Y	644173	

	58	Hangvoet (dropfoot) ingevolge paralyse van de nervus peronaeus profundus (te behandelen met voetheffers) D - W"	644814 of 644836 of 644851
		"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) "2. <u>Motorische stoornissen vanuit het centrale zenuwstelsel</u> :"	
"	59	"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) Niet-gefixeerde pes equinovarus met genu flexum en/of valgum als gevolg van motorische hersenstoornissen vanaf de periode dat er mogelijkheid tot staan ontstaat tot 18 jaar	
		Type I) met beperkte spasmen en spitsstand in belaste stand tot 9° A - X	653870
		Type II) met equinisme in belaste stand van minimum 9° A - X	653892
		Type III) met equinisme in belaste stand van minimum 20° A - X	653914
		Type IV) met niet-gefixeerde pes planovalgus met genu flexum en/of valgum als gevolg van motorische hersenstoornissen A - X"	653936
"	60	"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) Niet-gefixeerde pes equinovarus of planovalgum met genu flexum en/of valgum als gevolg van motorische hersenstoornissen vanaf de periode dat er mogelijkheid tot staan bestaat, vanaf 18 jaar A - X"	653951
"	61	"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) Niet gefixeerde operatief of conservatief behandelde pes equinovarus bij kinderen tot 18 jaar A - X	643392
	62	Pes equinovarus als sekwel van hemiplegie ten gevolge van cerebrovasculair accident A - X	643414
	63	Afunctionele pes planus wegens slappe centrale parese bij kinderen A - X	643436
	64	Voortschrijdende vervorming van de voet in inversie of eversie, supinatie-adductie, pronatie-abductie, bij motorisch gestoorden zonder loopfuncties A - X"	643451

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"3. Insufficiëntie van gewrichten en segmenten van de onderste ledematen :

65 Destructie of definitieve posttraumatische beschadiging van de gewrichtsvlakken van het tibiotalaar gewricht en/of sekwellen van fracturen die een vaste blokkering van het gewricht vergen; radiologisch bewezen
A - X - R 643473

66 Congenitaal ontbreken van de tibia of de fibularis; radiologisch bewezen
A - X - R 643495

67 Pseudarthrose van de tibia; radiologisch bewezen
A - X - R 643495

68 Osteogenesis imperfecta van de tibia en/of de fibularis
A - X" 643495

" 69 "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002)
Letsels van de gewrichtsvlakken van de tarsus en/of metatarsus; radiologisch bewezen
B - Y - R" 643753 of 643775

" 70 "K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)
Ankylose van de heup in flexie, adductie of abductie, waarbij de zwaartelijn van het lidmaat niet door de knie loopt
B - Y 643753 of 643775

71 Genu varum waarbij de hoek van de zwaartelijn van het onderste lidmaat met de tibia ten minste 15° bedraagt.
B - Y 643856

72 Arthritis in de tibiotalare en/of subtalare gewrichten; radiologisch bewezen
B - Y - R 643753 of 643775

73 Congenitale overtaligheid van beenderen in de voetwortel, waardoor de loopfuncties zijn verstoord; radiologisch bewezen
B - Y - R 643753 of 643775

74 Osteogenesis imperfecta of pseudarthrose van de beenderen van de voetwortel; radiologisch bewezen
B - Y - R" 643753 of 643775

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Groep 5. BIJZONDERE ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN :

75 Elephantiasis, waarbij de omtrekmaat van de voet gemeten over het gewricht van Chopart ten minste gelijk is aan zijn lengte
B - Y 643753 of 643775

76	Voet met atone wonden ten gevolge van neurovasculaire stoornissen, bestralingen of brandwonden al dan niet met ent B - Y - 0	644195
77	Individueel en naar maat vervaardigde loopschoen op maat aangepast aan een orthopedisch toestel C - Z	644593

Groep 6. TWEEDE SCHOEN VOOR UNILATERALE LETSELS :

79	Vervaardigen van schoen naar maat inclusief de aanvullende voorzieningen of orthese voor de tweede voet indien alleen de eerste voet een letsel vertoont vermeld in § 7 bis (categorieën A - X)	643510
80	Vervaardigen van schoen naar maat inclusief de aanvullende voorzieningen of orthese voor de tweede voet indien alleen de eerste voet een letsel vertoont vermeld in § 7 bis (categorieën B - Y)	644210
81	Vervaardigen van schoen naar maat inclusief de aanvullende voorzieningen of orthese voor de tweede voet indien alleen de eerste voet een letsel vertoont vermeld in § 7 bis (categorieën C - Z)"	644615

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"§ 7ter. Maatstaven voor de vervaardiging van orthopedische schoenen en voorzieningen

I. DOEL :

Het wezenlijke doel van orthopedische schoenen en voorzieningen is de loop- en staanfuncties te bevorderen, en eventueel te corrigeren; dit in het raam van het door de geneesheer voorgeschreven behandelingsplan. Bovendien worden in de mate van het mogelijke de voet, en eventueel het been, esthetisch bekleed.

II. DE VERVAARDIGING :

1. Algemene bepalingen :

a) Orthopedische schoenen en voorzieningen worden vervaardigd volgens de regels van de kunst.

b) Een orthopedische schoen is gemaakt op een individuele leest met orthese.

- De leest is gemaakt in hout of in gelijkwaardige kunststof.

- De orthese is het verbindingsstuk tussen de voet, en eventueel het been, en de schoen. Ze is een integrerend deel van de orthopedische schoen. De bovenzijde van de orthese geeft het effect van de zwaartekracht van het lichaam en de compensatie van de ontbrekende voetgedeelten weer . De onderzijde, al dan niet met een compensatie wegens ongelijke lengte van de onderste ledematen, regelt de druk van de grond op de gewrichten van het onderste lidmaat en dus ook de afwikkeling van de stap.

c) Naargelang de orthopedische en functionele noodwendigheden, de aanwijzingen van de behandelende arts en de voorkeur van de patiënt, kunnen orthopedische schoenen op de volgende manier worden vervaardigd :

- de schoen met een voetzoolorthese en waarbij de mediale, laterale en eventueel frontale verstijvingen in de schacht zijn ingewerkt.
- de schoen met een orthese die een combinatie is van de voetzoolorthese met frontale, mediale en laterale verstijvingen, en eventueel met aanvullingen voor voet- en/of beenlengteverschil.
- een binnenschoen waarvan de voetzoolorthese met frontale, mediale en laterale verstijvingen, schoringen en aanvullingen voor voet- en/of beenlengteverschil, een geheel uitmaakt; dit geheel is bekleed met een schacht in speciaal antitranspirant voeringleder met sluiting. Die binnenschoen moet perfect passen in een daarbijhorende functionele loopschoen die qua model en kleur overeenstemt met de schoen voor de andere voet.

Als de orthopedische en functionele oplossing van het geval er zich toe leent, kan die functionele loopschoen worden gemaakt met een confectieschoen als prefab-materiaal.

d) Behoudens specifieke vervaardigingsmaatstaven voor bepaalde codenummers, worden orthopedische schoenen gemaakt met bovenleder en voeringleder, en eventueel andere bovenwerkmaterialen, van 1ste keus. Het onderwerk heeft een binnenzool uit halsleder of gelijkwaardig materiaal, en de loopzool in leder of in een combinatie van leder, rubber en vervangingsstoffen; dit in overeenstemming met de orthopedische, functionele en gebruikmatige vereisten van het geval."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002)

"e) Orthopedische schoenen kunnen qua type worden gemaakt als werkschoen, of marsschoen of stadsschoen of veiligheidsschoen of vrije tijdsschoen of sportschoen voor diverse disciplines en, qua model als lage of hoge schoen of laars, boots of binnenschoen met loopschoen, of werkschoen of veiligheidsschoen."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"2. Bijzondere bepalingen voor de vervaardiging van orthopedische schoenen en voorzieningen :

643311	voorlopige schoen in gewalkt of vacuum gevormd synthetisch materiaal met verluchtingsopeningen en een regelbare sluiting
643451	schoen in gewalkt of vacuum gevormd synthetisch materiaal met verluchtingsopeningen en regelbare sluiting
644195	schoen in gewalkt of vacuum gevormd synthetisch materiaal met uitsparingen voor de wonden en met regelbare sluiting
644814	voetheffer als voet-kuitschaal met eventueel metalen veer ter versterking
644836	voetheffer als tong in verstijfd leder, metaal of synthetisch materiaal

644851

voetheffer als enkelcorset of contrefort van leder of synthetisch materiaal"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002) + "K.B. 4.5.2004" (in werking 1.7.2004)

§ 7quater. De orthopedische schoenen en de orthopedische voorzieningen mogen, na de datum van de vorige levering, pas worden vernieuwd na een termijn van :

- 9 maanden voor de rechthebbende bij wie de vorige orthopedische schoenen of voorzieningen, behorende tot de categorieën A, B, C of D, zijn afgeleverd vóór zijn 18e verjaardag;
- 1 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige orthopedische schoenen of voorzieningen, behorende tot de categorieën A, B, C of D, zijn afgeleverd vanaf zijn 18e verjaardag;
- 2 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige orthopedische schoenen of voorzieningen, behorende tot de categorieën B of C, zijn afgeleverd vanaf zijn 65e verjaardag."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 10.11.2001" (in werking 1.1.2002)

"De verstrekking 643311 (categorie A) en de verstrekking 644195 (categorie B) worden slechts éénmaal vergoed. Zij mogen, als het gaat om een eerste levering, worden verstrekt zonder akkoord van de adviserend geneesheer.

De verstrekking 643311 (categorie A) is alleen hernieuwbaar bij latere anatomische wijzigingen.

De verstrekking 644195 (categorie B) mag pas worden hernieuwd na akkoord van de adviserend geneesheer.

Wanneer de rechthebbende is toegerust met verstrekkingen uit verschillende categorieën dan is de hernieuwingstermijn van de hoogste categorie toepasselijk op deze verstrekkingen.

Een wijziging van het type of het model van schoen geeft geen recht op een tussentijdse vergoeding binnen de vernieuwingstermijn."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

§ 7quinquies. Voor de verstrekkingen van artikel 29, § 1, H, is de verzekeringstegemoetkoming alleen verschuldigd na instemming van de adviserend geneesheer. Zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing moet het geneeskundig voorschrift, alle gegevens vermelden die voorkomen op het model vervat in bijlage 58 van het koninklijk besluit van 24 december 1963.

Dat voorschrift wordt door de rechthebbende aan de verstrekker van zijn keuze afgegeven en vermeldt de aanvangsdatum, de aard en de omvang van de functionele en anatomische stoornissen die de voorgeschreven verstrekkingen rechtvaardigen.

Vóór de levering van de voorgeschreven verstrekkingen legt de erkende verstrekker, samen met het geneeskundig voorschrift, aan de adviserend geneesheer een voorstel, conform het model vervat in bijlage 52 van het koninklijk besluit van 24 december 1963, dat in 3-voud is opgemaakt voor.

Dat voorstel, waarin de technische uitvoering van het geneeskundig voorschrift wordt verantwoord, wordt ten minste vervolledigd met de volgende gegevens :

de posten, de nomenclatuurcodenummers, de T-waarden, de beschrijving van het geval, de verantwoording van de voorgestelde oplossingen alsook of het gaat om een eerste aanvraag, een verandering van post of een hernieuwing met indien mogelijk de datum van de vorige levering.

Twee exemplaren van het tot dusver ingevulde document worden aan het ziekenfonds van de rechthebbende gezonden. Een exemplaar is bestemd voor de adviserend geneesheer die, als het gaat om een eerste aanvraag of een verandering van post, op grond van dat bescheid dat, indien nodig, is aangevuld met bijkomende inlichtingen en op grond van een lichamelijk onderzoek van de betrokkene, kennis geeft van zijn beslissing binnen de 30 dagen na de ontvangst van voormeld document bij middel van het tweede exemplaar.

In geval van weigering stelt hij de rechthebbende eveneens daarvan in kennis

Als het gaat om een hernieuwing geeft de adviserend geneesheer, op grond van dat bescheid dat, indien nodig, is aangevuld met bijkomende inlichtingen, kennis van zijn beslissing binnen de 15 dagen na de ontvangst van voormeld document bij middel van het tweede exemplaar.

Onverminderd wat voorafgaat, kan de adviserend geneesheer achteraf nagaan of de levering conform het voorschrift is uitgevoerd. In dat geval neemt hij een beslissing binnen de 90 dagen na de datum van de levering van de verstrekkingen."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"§ 7sexies. Op de onderzijde van de orthese van de geleverde verstrekking en op de leest waarop de schoen is gemaakt moet de verstrekker een zelfde volgnummer aanbrengen. De leesten moeten ten minste tot na de eerste hernieuwing bewaard worden."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 28.2.1999" (in werking 1.5.1999)

"§ 8. De orthopedische zool wordt vergoed als ze nodig is voor een orthopedische behandeling en op voorwaarde dat ze is voorgeschreven door een geneesheer-specialist voor orthopedie, voor fysische geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor algemene heekunde, voor pediatrie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie, voor functionele revalidatie of door ieder arts die vóór 1 januari 1986 het bewijs heeft overgelegd van zijn bevoegdheid inzake podologie."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995)

"De orthopedische zool mag pas worden vervangen na een termijn van twee jaar na de datum van de vorige levering. Die termijn wordt echter verminderd tot één jaar voor de rechthebbenden voor wie de jongste levering is uitgevoerd vóór ze achttien jaar zijn geworden."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

§ 9. De gipsbanden en andere gipsstoffen door de toeruster aangewend voor het nemen van het afgietsel dat nodig is voor het definitief vervaardigen van de orthopedische toestellen of van de prothesen worden de verzekering aangerekend en boven die toestellen of prothesen vergoed overeenkomstig het voor die gipsbanden of andere gipsstoffen binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde vergoedingstarief."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

§ 10. De tegemoetkomingen worden alleen verleend voor de toestellen die zijn :

- gepast tijdens de fabricage en aangelegd bij de levering of
- aangepast en aangelegd bij de levering."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

§ 11. Bijzondere tarifieringen :

- a) Orthese van het bovenste lidmaat dat moet worden bevestigd op de rolstoel : alleen 649574 en 649736 tarifieren.
- b) kniestuk (serie 647356 tot 647511) : als de lengte van het toestel korter is dan of gelijk aan 15 cm boven en onder de knie dient alleen 647356 te worden aangerekend zonder ander segment.
- c) Toestel ter ontlasting van de heup : de verhoging van de schoen aan de gezonde zijde is begrepen in de prijs van het toestel.
- d) Tweezijdig toestel voor motorisch hersengestoorden Phelps, type regelbaar in de hoogte : indien een bijkomende geleiding aan de heup of aan de knie moet worden bevestigd (sector adductie, abductie, enz...) zonder kogellager, moet 647835, 647872 of 648196 worden getarifeerd.
- e) Derotator van de heup, veer of van rubber : reeks 647636 tot 647916 nemen maar niet 647636 elk toestel tarifieren.
- f) Dijen - retractor : luier van Freika : maximum 6 maten per jaar. Pavlik-bandage : maximum 3 maten per jaar. Voor een toestel type Von Roosen of Barlow kan uitsluitend 650930 getarifeerd worden.
- g) *Geschrap door het K.B. van 20.7.2004 (B.S. 6.8.2004) (in werking 1.9.2004)*
- h) De verstrekkingen 653612 en 653634 kunnen gecombineerd worden met de maatwerk-orthopedische toestellen van het onderste lidmaat voor zover de combinatie ervan therapeutisch noodzakelijk is. De verstrekking 650495 is enkel te combineren met de toestellen uit D. SPECIFIEKE ORTHESEN, Hoofdgroep III."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

§ 12. A. 1° De in § 1, J. bedoelde verstrekkingen (myo-elektrische prothesen) worden enkel vergoed, wanneer ze zijn voorgeschreven zowel voor de eerste aflevering als voor de vernieuwing door een geneesheer-specialist voor orthopedie, voor fysische geneeskunde en revalidatie, voor reumatologie, voor neurologie, voor pediatrie, voor algemene heelkunde, voor neurochirurgie en voor plastische heelkunde.

2° Het geneeskundig voorschrift opgemaakt op het reglementair document zoals bedoeld onder punt B, 1° door een onder punt A. 1° bedoelde geneesheer-specialist moet ondermeer een beschrijving omvatten van de letsels en de functionele stoornissen, en de datum waarop ze zijn opgetreden."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 12.12.2007" (in werking 1.3.2008)

"3° Voor het herstellen, het onderhoud en nazicht en de verstrekkingen 655395 en 655874 is geen geneeskundig voorschrift vereist."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"B. Aanvraagprocedure :

1° De aanvraag om verzekeringstegemoetkoming wordt ingediend via het reglementair document waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen.

2° Dat reglementair document omvat een luik met betrekking tot het fysisch, het psycho-intellectueel, het beroepskundig functioneren, de vrijetijdsbesteding en de sociale integratie.

3° Het reglementair document bevat eveneens :

- een technische motivering,
- een gedetailleerd verslag van de testen met betrekking tot het voorgeschreven systeem en tot de bedienbaarheid van de prothese,
- een omstandig bestek van het gevraagde materiaal (verstrekkingnummers van de onderdelen en het toebehoren, een korte omschrijving, de T-waarden en de aangerekende prijs).

4° Het reglementair document en de onder punt B, 3° bedoelde elementen moeten vóór de levering van het toestel voor akkoord aan de adviserend geneesheer worden voorgelegd.

5° De erkende verstrekker wordt er op gewezen dat in geval van tegemoetkoming voor het toestel en/of ook voor alle toebehoren, deze ten laste vallen van de patiënt indien de levering geschiedt vóór de beslissing van de adviserend geneesheer gekend is.

6° De erkende verstrekker voert de aflevering aan de rechthebbende zelf uit en ondertekent de documenten ad hoc.

C. Hernieuwingstermijnen :

1° Alleen voor de toestellen die onbruikbaar zijn geworden, niet meer kunnen worden hersteld of niet meer kunnen worden gewijzigd, mag een nieuwe tegemoetkoming worden verleend."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)

"De hernieuwingstermijn voor de verstrekkingen 654010 tot en met 655314, 654673, 654695 en 654710 mag :

- voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vóór hun 14^{de} verjaardag niet korter zijn dan :
- 8 maanden voor het prothesegedeelte en de ophangingsbandages,
- 2 jaar voor de volledige myo-elektrische prothese;

- voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vanaf hun 14^{de} verjaardag en vóór hun 18^{de} verjaardag niet korter zijn dan :
- 1 jaar voor het prothese gedeelte en de ophangingsbandages,
- 3 jaar voor de volledige myo-elektrische prothese;

- voor de rechthebbenden wier vorig toestel is afgeleverd vanaf hun 18^{de} verjaardag niet korter zijn dan :
- 4 jaar voor het prothese gedeelte en de ophangingsbandages,
- 4 jaar voor de volledige myo-elektrische prothese.

2° De vervanging van het prothese gedeelte inclusief de herassemblage sluit de vergoeding van een volledig nieuwe prothese uit voor :

- de rechthebbenden vóór hun 14^{de} verjaardag gedurende 4 maanden;
- de rechthebbenden vanaf hun 14^{de} verjaardag en vóór hun 18^{de} verjaardag gedurende 6 maanden."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"D. Algemene voorwaarden :

De toestand van de patiënt mag geen contra-indicatie vormen voor de myo-elektrische prothese. Rekening houdende met medische (fysische, psycho-intellectuele en mentale) en sociale elementen moet een duurzaam en effectief gebruik van de voorgeschreven prothese verwacht worden.

E. Minimumfabricagemaatstaven :

De prothesen moeten voldoen aan normen van goed functioneren.

Onder «Dynamic Mode Control» (hierna «D.M.C.» genoemd) wordt verstaan :

het proportioneel besturen van de hand. De grijpsnelheid en de grijpkracht worden bepaald door de intensiteit van het spiersignaal; daardoor is het signaal van fysiologische aard en is het voorzichtig vastnemen van kleine, breekbare voorwerpen probleemloos mogelijk.

Bij de proportioneel gestuurde hand, besturen twee onafhankelijke meet- en regelsystemen de grijpbeweging en de grijpkracht."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)

"Een in het systeem geïntegreerde grijpkrachtschakelaar kan onderscheiden of de grijpkracht proportioneel geregeld moet worden.

Wanneer de patiënt een voorwerp vastneemt en er wordt bij het sluiten van de hand een bepaalde weerstand overschreden, dan wordt de grijpkrachtmodus omgeschakeld, waardoor men een grijpkracht bereikt die evenredig is aan de spierspanning."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"In geval van discussie rond ernstige dysfunctie zal de Technische raad voor bandages, orthesen en prothesen uitsluitel brengen.

F. 1) De waarborg geldt exclusief de productwaarborg van de producent van het myo-elektrisch gedeelte. De verstrekker treedt bemiddelend op als zich problemen voordoen in verband met de productwaarborg.

2) De geleverde verstrekkingen, wat de juiste assemblage en de functionele anatomische aanpassing betreft (maatwerk) met goede werking, zijn gedurende 6 maanden gewaarborgd na de levering of na elk onderhoud.

3) Om vroegtijdig defecten en slijtage op te sporen en te voorkomen, wordt een systeem met nazichtbeurt om de 6 maanden opgelegd (verstrekkingen 655513 en 655535).

4) Het onderhoud en nazicht dient telkens te gebeuren in de loop van de 6^{de} of de 7^{de} maand. De periodes van 6 maanden worden gerekend vanaf de datum van de levering van de volledige prothese.

G. Onderhoud en nazicht :

"K.B. 5.10.1999" (in werking 1.12.1999)

"Het onderhoud omvat ten minste het nazicht van :

- het volledig mechanisch gedeelte (alle scharnierende elementen)
- de bandages
- de elektrodenophanging
- de bedrading
- het aanbrengen van siliconenvet op de contacten
- de handtest : afschakeling, knijpkracht, geluiden
- elektrode-afstellingscontrole bij middel van de myotrainer."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"Onder myotrainer moet worden verstaan :

Toestel waarmee de myo-elektrische spieractiviteit aan het huidoppervlak met behulp van 2 elektroden kan gemeten worden. Aan de hand van de gevonden data kan een optimale verzorging uitgewerkt worden.

Het toestel wordt aangewend voor :

- het meten van de spieractiviteiten;
- het testen, het in- en bijstellen van de myo-elektrische prothesen en het opsporen van defekten;
- het opstellen van een trainingsprogramma.

De technische data worden bewaard in het patiëntendossier."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002)

"H. Herstellingen :

De aangerekende kosten moeten in verhouding staan tot de werkelijk uitgevoerde werken en mogen de hierna vermelde maxima niet overschrijden :"

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998) + "K.B. 19.11.2001" (in werking 1.1.2002) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"- voor de verstrekkingen 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150, 654673 en eventuele toebehoren :"

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"1) vanaf het 2^{de} jaar, met een maximum tot T 150;

2) vanaf het 3^{de} jaar, met een maximum tot T 200;

3) vanaf het 4^{de} jaar, met een maximum tot T 250.

- voor de verstrekkingen 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, 654415, 654430 en eventuele toebehoren :

- 1) vanaf het 2^{de} jaar, met een maximum tot T 200;
- 2) vanaf het 3^{de} jaar, met een maximum tot T 250;
- 3) vanaf het 4^{de} jaar, met een maximum tot T 300.

I. Technisch-paramedisch dossier :

Het «technisch-paramedisch dossier van de patiënt met een myo-elektrische prothese», waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen, is een functionele en selectieve verzameling van relevante paramedische, administratieve en technische gegevens van een bepaalde patiënt die uitgerust is met een myo-elektrische prothese, met als doel bruikbaar te zijn voor een optimale verzorging en opvolging. Het wordt door de zorgverstrekker bijgehouden tot 6 jaar na het laatste contact.

Volgende elementen moeten minimaal aanwezig zijn :

- administratieve patiëntgegevens,
- fysische parameters gebruikt bij de opbouw van de prothese,
- type van prothese,
- de gebruikte myo-elektrische onderdelen,
- de opvolging van het 6-maandelijks nazicht en onderhoud,
- de beschrijving van de uitgevoerde herstellingen."

"K.B. 10.6.1998" (in werking 1.8.1998)

"J. Onderhouds- en waarborgboekje :

Bij het afleveren van de myo-elektrische prothese wordt aan de patiënt een onderhouds- en waarborgboekje overhandigd, waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen.

Onder «onderhouds- en waarborgboekje» wordt verstaan :

een document dat minimaal de volgende gegevens bevat :

- administratieve patiëntgegevens,
- type van prothese,
- de opvolging van het 6-maandelijks nazicht en onderhoud,
- de beschrijving van de uitgevoerde herstellingen,
- de waarborgmodaliteiten,
- de onderhouds- en zorgvoorschriften voor de patiënt.

K. Overgangsmatregelen :

De verstrekkingen die als revalidatie- of herscholingsverstrekking zijn verleend vóór 1 augustus 1998 worden, waar het gaat om de vaststelling van de cumulregels en van de hernieuwingstermijnen voor die verstrekkingen geacht te zijn toegekend in uitvoering van de nomenclatuur in werking vanaf diezelfde datum.

De eventuele kosten voor onderhoud en nazicht en/of herstelling voor de myo-prothesen afgeleverd vóór 1 augustus 1998 kunnen worden vergoed op basis van een gemotiveerd verslag en een bestek en na akkoord van het College van geneesheren-directeurs."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)
"§ 13. Prothesen van de onderste ledematen :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) +
"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 12.12.2007" (in werking 1.3.2008)
"A. De in § 1, E., bedoelde verstrekkingen (prothesen of kokervernieuwing)
worden enkel vergoed indien ze zijn voorgeschreven door een
geneesheer-specialist in orthopedie, in fysische geneeskunde en
revalidatie, in algemene heelkunde, in vasculaire heelkunde of in pediatrie,
of door een geneesheer-specialist met een bijkomende certificaat in
revalidatie voor locomotorische, neurologische en neuromotorische
aandoeningen aan de hand van het specifiek geneeskundig voorschrift
voorzien in het reglementair document bedoeld in B.

Voor de personen die behoren tot de onder § 13, C., 2°, gedefinieerde
groepen 4 of 5 wordt de evaluatie van de prothesist voor akkoord
ondertekend door een geneesheer-specialist in één van voornoemde
disciplines. Daartoe plaatst de geneesheer-specialist zijn handtekening in
het tweede luik van het « Geneeskundig voorschrift van een prothese van
het onderste ledemaat.

Voor de verstrekkingen 677891, 677913, 677935 en 677950, de jaarlijkse
verstrekking 676535 (stompkousen), en de verstrekkingen opgesomd
onder § 1, E., 1, 8°, § 1, E., 3, 14° en § 1, E., 4, 11° (recalibrage) en § 1,
E., 5 (onderhoud en herstellingen), en § 1, E., 6 (cosmetiek) en §, E., 7
(liner) is geen geneeskundig voorschrift vereist."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)
"B. 1° Het getuigschrift van aflevering wordt ingediend samen met het
reglementair document waarvan het model is vastgesteld door het Comité
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de
Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen.

2° Dat reglementair document omvat :

- het geneeskundig voorschrift
- het evaluatiegetuigschrift

C. Evaluatieprocedure :

1° De eerste toerusting gebeurt met een evaluatieprothese opgenomen in
de verstrekkingen van § 1, ., 1., van dit artikel. Die eerste prothese heeft tot
doel de patiënt te verticaliseren en te revalideren. Gedurende de
revalidatieperiode wordt de stompevolutie nauwkeurig opgevolgd via
kokeraanpassingen (kalibreren of indien nodig een nieuwe koker zoals
bepaald in § 1, E., 2. of § 13, C.).

2° Na de intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere
stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de patiënt door de
verstrekker geëvalueerd en ondergebracht in één van de volgende
groepen, zoals gedefinieerd in § 1, E., eerste lid :

Groep 1 : Patiënten zonder vooruitzicht op een loopfunctie.

Die patiënten komen enkel in aanmerking voor de terugbetaling van een cosmetische prothese.

De functie van die prothese :

- het omvatten en beschermen van het stompoppervlak
- de actieve propulsie door de patiënt gezeten in zijn rolstoel met de prothese, bij amputatie onder de knie
- het herstellen van de lichaamsintegriteit
- het stabiliseren van de zithouding.

Groep 2 : Patiënten met een zeer beperkte loopfunctie en die aangewezen zijn op hulp van derden voor transfer/verplaatsingen.

Die patiënten komen enkel in aanmerking voor de terugbetaling van een transferprothese.

De functie van die prothese :

- de ondersteuning zodat in de ADL-functies kan voorzien worden
- transfer.

Groep 3 : Patiënten met beperkte loopfunctie die gebruik maken van loophulpen en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenshuis deelnemen.

Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese.

De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogergenoemde context.

Groep 4 : Actieve patiënten die bij het stappen met prothese geen loophulpen gebruiken.

Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese.

De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogergenoemde context.

Groep 5 : Zeer actieve patiënten waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de volgende looptest zonder loophulp of andere steun :

- voor amputaties onder het kniegewricht : stappend met zijn prothese een snelheid kunnen aanhouden van 5 km/uur gedurende minstens 10 minuten.
- voor amputaties boven of door het kniegewricht : stappend met zijn prothese een snelheid kunnen aanhouden van 3 km/uur gedurende minstens 10 minuten.
- voor bilaterale onderbeenamputaties : stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 4 km/uur gedurende minstens 5 minuten.
- voor bilaterale amputaties waarvan minstens één een mechanisch kniegewricht vereist : stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 3 km/uur gedurende minstens 5 minuten.

Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese.

De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogernoemde context.

3° De erkende verstrekker vult het evaluatiegetuigschrift, voorzien in het reglementair document bedoeld in B., in en voegt het bij het getuigschrift van aflevering. Indien het gaat om een rechthebbende die behoort tot groep 4 of 5 moeten alle elementen die geleid hebben tot de keuze van de groep ter inzage van de adviserend geneesheer beschikbaar worden gehouden.

D. Kokervernieuwing :

Op voorschrift van de geneesheren vermeld in punt A. kan een kokervernieuwing worden aangevraagd omwille van één van de volgende redenen :

- na een heelkundige ingreep op de betreffende stomp;
- na een belangrijke morfologische wijziging van de stomp van de weke delen of botstructuren (chemotherapie, medicatie, dialyse, diabetes, dieet,...);
- huidallergieën of andere vormen van overgevoeligheid;
- pubertaire groeisput.

De verstrekker moet de medische motivatie van de kokervernieuwing ter inzage van de adviserend geneesheer beschikbaar houden.

Een nieuwe prothese kan slechts worden vergoed na een termijn van zes maanden na de vernieuwing van de koker."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"Congenitale afwijkingen (amelie, peromelie, hemimelie, ectromelie, focomelie,...) :

a) Patiënten beneden de 45 kg worden met de hierbij passende componenten verzorgd. De classificatie gebeurt in functie van de topografie waarbij de bovenste protheserand ofwel het enkelgewricht, het kniegewricht, het heupgewricht of het bekken overstijgt.

b) Zodra de patiënten meer wegen dan 45 kg vallen zij onder de normale nomenclatuur. De classificatie gebeurt als volgt :

- indien de protheserand de enkel overstijgt, wordt zij beschouwd als een voetprothese
- indien de protheserand de knie overstijgt, wordt zij beschouwd als een onderbeenprothese
- indien de protheserand de heup overstijgt, wordt zij beschouwd als een dijprothese
- indien de protheserand het bekken overstijgt, wordt zij beschouwd als een bekkenprothese (heupexarticulatie)."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"E. Hernieuwingscriteria :

1° Bij hernieuwing wordt de patiënt opnieuw geëvalueerd volgens de bepalingen van § 13, C., 2°. De patiënt kan naargelang zijn prestaties in dezelfde groep blijven, naar een hogere groep stijgen of naar een lagere groep zakken.

2° Hernieuwingstermijnen :

a) voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vóór zijn 18de verjaardag mag de prothese jaarlijks worden vernieuwd;

b) voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 18de verjaardag gelden de volgende termijnen :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) +

"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"b1) Voor de prothesen, uitgezonderd de prothesen voor partiële of volledige voetamputatie, gelden de volgende termijnen :

- voor de cosmetische prothese van groep 1 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 10 jaar;
- voor de transferprothese van groep 2 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 5 jaar;
- voor de prothese van groep 3 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 4 jaar;
- voor de prothese van groepen 4 en 5 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 3 jaar."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"b2) Voor de voetprothesen gelden de volgende termijnen :

- 18 maanden voor de groepen 3, 4 en 5;
- de groepen 1 en 2 volgen de termijnen voorzien in 2°, b1).

3° Voortijdige hernieuwing van de prothese :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) +

"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"Op voorschrift van de geneesheren vermeld in § 13, A., eerste lid, mag de prothese worden hernieuwd, op basis van een grondige motivatie (bij voorbeeld na een amputatie, ernstig trauma of locomotorisch of neurologisch letsel ter hoogte van het andere onderste lidmaat of op een hoger niveau van hetzelfde lidmaat.)"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"De patiënt moet opnieuw geëvalueerd worden aan de hand van (een) nieuwe evaluatieprothese(n). Bij een amputatie van het tweede onderste lidmaat moet in de aflevering van twee nieuwe prothesen worden voorzien.

F. De waarborg

De waarborg slaat op de geleverde verstrekkingen, de juiste assemblage en de functionele anatomische aanpassing. Het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, stelt de verstrekker verantwoordelijk voor het eindproduct "maatwerk".

De waarborg geldt gedurende 1 jaar na de aflevering.

G. Onderhoud en herstellingen

Het jaarlijks onderhoud van de prothese en zijn terugbetaalde toebehoren is verplicht.

Per amputatieniveau en per groep wordt een forfait voorzien dat bij normaal gebruik van de prothese de patiënt een mobiliteitsgarantie biedt.

De basisprijs op welke het totaalbedrag van het jaarlijkse onderhoud is gerekend, is de totaal terugbetaalde prijs van de prothese met de terugbetaalde toebehoren, maar zonder de jaarlijkse verstrekkingen (stompkousen, cosmetiek, liner).

De tegemoetkoming voor het onderhoud en herstel is een forfait (omniumprincipe). Dit houdt in dat de kosten van het onderhoud en herstel voor het terugbetaalde gedeelte van de prothese gedekt zijn door dit forfait.

Die tegemoetkoming sluit de vergoeding van een nieuwe prothese uit gedurende een tijdvak van zes maanden.

Het onderhoud houdt minimaal het volledig nazicht in van de specifieke en de opbouwcomponenten zowel wat betreft de uitlijning, stevigheid en functionaliteit als de structuur en de uitlijning van de koker.

De patiënt wordt vóór het eind van de 11de maand, volgend op de aflevering van de volledige prothese, voor de eerste maal uitgenodigd voor een onderhoud en nazicht door de verstrekker die de prothese geleverd heeft. Na telkens een periode van één jaar wordt de patiënt opnieuw uitgenodigd voor een onderhoud en nazicht volgens dezelfde modaliteiten door de verstrekker die het laatste onderhoud heeft verricht. Het model van uitnodiging wordt vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen.

Het onderhoud en nazicht dienen telkens te gebeuren in de loop van de 12e, 13e maand of 14e maand. De periodes van één jaar worden gerekend vanaf de datum van de aflevering van de volledige prothese.

Na elke onderhoud- en herstelbeurt, geldt een waarborg gedurende 1 jaar, op voorwaarde dat de patiënt zich steeds aanbiedt voor het jaarlijks onderhoud.

Indien de patiënt de verplichting tot jaarlijks onderhoud niet nakomt, vervalt de waarborg. De patiënt zal dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor die kosten. Wanneer de patiënt zich buiten de voorziene termijn aanmeldt voor een onderhoud en nazicht rekent de verstrekker dit aan via de verstrekking "696894 laattijdige herstelling".

De waarborg gaat daarna opnieuw in vanaf de volgende jaarlijkse onderhoud- en herstelbeurt die kadert in de periodes van telkens één jaar vanaf de datum van de aflevering van de volledige prothese, en waartoe de verstrekker de patiënt uitnodigt.

H. Onderhouds- en waarborgboekje

Bij het afleveren van een prothese voor het onderste lidmaat wordt aan de patiënt een onderhouds- en waarborgboekje overhandigd, waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen.

Onder "onderhouds- en waarborgboekje" wordt verstaan :

een document dat minstens de volgende gegevens bevat :

- administratieve patiëntgegevens,
- type van prothese,
- de opvolging van het jaarlijks nazicht en onderhoud evenals van de geleverde verstrekkingen,
- de waarborgmodaliteiten,
- onderhouds- en zorgvoorschriften voor de patiënt,
- de gebruikte opbouw- en specifieke componenten met vermelding van de leverancier en van het serienummer.

Het onderhouds- en waarborgboekje bestaat uit twee exemplaren. Eén ervan is bestemd voor de patiënt, het andere blijft in het dossier van de verstrekker. De patiënt neemt kennis van de inhoud van dit boekje en tekent het exemplaar van de verstrekker voor ontvangst.

I. Kokeraanpassingen

Er kunnen jaarlijks drie kokeraanpassingen/ recalibrages worden uitgevoerd.

J. Technische criteria"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"1° Minimumcriteria :

a) Prothese per amputatieniveau :

- Prothese voor de voet bestaat uit een koker en een voetsegment
- Prothese voor het onderbeen bestaat uit een koker en een voetmodule
- Prothese voor het bovenbeen bestaat uit een koker, een voet- en kniemodule
- Prothese voor de heupexarticulatie bestaat uit een bekkenkorf, een voet-, knie- en heupmodule.

b) Prothese voor partiële of volledige voetamputatie :

- groep 3 : leder of kunststof koker en kunststof voet
- groep 4 : leder of kunststof koker en kunststof voet met een matige energierestitutie
- groep 5 : leder of kunststof koker met hoge adhesiviteitsgraad en kunststof voet met hoge energierestitutie dankzij composietmateriaal.

c) Prothese voor hogere amputatieniveau's :

Voet :

- groep 3 : Sach voet of beweegbare voet
- groep 4 : Kunststofvoet met matige energierestitutie
- groep 5 : Kunststofvoet met hoge energierestitutie

Knie :

- groep 3 : Vrijbeweeglijk kniegewricht of met vergrendelingsmechanisme
- groep 4 : Eenassig of polycentrisch kniegewricht met uitwendige of inwendige voorbrenger of « facultatief » vergrendelingsmechanisme
- groep 5 : Kniegewricht met uitwendige of inwendige voorbrenger met aparte instelling voor extensie en flexiedemping

Kokers :

- groep 3 : Thermoplastische, houten of giethars koker
- groep 4 : Houten of composiet koker
- groep 5 : Composiet koker.

2° Minimummaatstaven inzake fabricage :"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"a). Specifieke componenten met CE label

- Voet met polymeerveer : voet met ingewerkte polymeer kern, die minstens 2/3 van de voetlengte inneemt, of met rubber enkel, die pro-supinatie, endo- en exorotatie toelaat.
- Voet met koolstofveer : voet met ingewerkte koolstof kern, die minstens 2/3 van de voetlengte inneemt, of met hydraulische unit.
- Knie met pneumatische of hydraulische unit : kniegewricht met ingebouwde unit, die de flexie en extensie bewegingen van het gewricht regelt. Flexie en extensie regeling zijn manueel afzonderlijk instelbaar.
- Knie met pneumatische of hydraulische unit elektronisch gestuurd : kniegewricht met ingebouwde unit, die de flexie en extensie bewegingen van het gewricht regelt. Flexie en extensie zijn afzonderlijk instelbaar middels een elektronische sturing.

b) Koker componenten met CE label

- Liner (standaard) : een liner bestaat uit een homogeen gegoten polymeer dat : elastisch is, perfect de stomp omvat en aldus een adhesieve (vacuum) fixatie in de hand werkt. Deze liner is geprefabriceerd en is in verschillende maten verkrijgbaar. Deze liner wordt op de huid afgerold bij het aandoen.

- Kit : de kit bestaat uit :

Of een mechanisch pinsysteem met vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme, dat een goede fixatie van de prothese waarborgt.

Of een koordfixatie met vergrendeling.

Of een knieband die door zijn structuur, (gegoten polymeer met stoffen elastische buitenzijde) de flexie van de knie en de vacuum fixatie van de prothese garandeert.

- Pneumatische kit voor koker : is een in of onder de koker ingewerkt systeem van verhoogde onderdruk of opblaasbare pelotten, dat ervoor kan zorgen dat te grote volumefluctuaties van de stomp tijdens de dag kunnen worden opgevangen. Dit systeem wordt in of onder de koker vastgemaakt en is te bedienen aan de kokerbuitenzijde.

- Bekkenbandage (enkel voor bovenbeenprothese) : is een elastisch verband dat migratie van de prothese voorkomt. Een dijstuk dat de koker omvat en een bekkenriem die elastisch is, zorgen voor een bijkomende fixatie van de koker.

c) Opbouwcomponenten met CE label

- Torsie adaptor : is een tussen de koker en voet geplaatste adaptor die de torsies opvangt op de stomp die kunnen optreden in verschillende situaties tijdens het gaan.
- Schokdemper : is een tussen de koker en voet geplaatste, regelbare telescopische adaptor die de schokken opvangt die optreden tijdens het gaan.
- Rotatieadaptor (enkel dij- of heupprothese) : is een tussen koker en kniegewricht geplaatste adaptor die de lotushouding toelaat waardoor het aandoen van schoen of kleding vereenvoudigd wordt.

d) Componenten zonder CE label"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)

"- Liner maatwerk : bestaat uit een homogeen gegoten "op de individuele maat van de patiënt" siliconen of PU materiaal dat de stomp perfect omvat en aldus een adhesieve (vacuum) fixatie waarborgt. De fixatie in de harde koker wordt gegarandeerd middels vacuum met ventiel of met kit. Deze liner wordt bij het aanleggen op de huid afgerold.

- Proefkoker : is een transparante diepgetrokken harde koker die toelaat de pasvorm te controleren. Deze koker dient opgebouwd te worden waardoor de patiënt(e) hiermee minstens twee weken kan proeflopen."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"- Flexibele koker met kaderstructuur : is een flexibele koker in diepgetrokken plaatmateriaal die omvat wordt door een in koolstof gegoten koker met kaderstructuur. De fixatie in deze koker wordt gegarandeerd middels vacuüm met ventiel.

e) Cosmetiek

- Coating : is een met een spuitpistool of bus aangebrachte spatwaterdichte gekleurde kunststoflaag.

- Cosmetische kous in PVC : is een voorgevormde gekleurde PVC kous met duidelijke teenvorm en huidstructuur, die op de prothese wordt gekleefd. Deze kousen zijn in verschillende maten en kleuren beschikbaar.

- Cosmetische kous in siliconen (prefab) : is een voorgevormde gekleurde siliconen kous met duidelijke teenvorm en huidstructuur, die op de prothese wordt gekleefd. Deze kousen zijn in verschillende maten en kleuren beschikbaar.

- 2-delige cosmetiek : (enkel dij- of heupprothese) : is een in twee delen gemaakte cosmetiek waarvan minstens 1 deel is vervaardigd uit harder materiaal zoals bv. plastozote, dat een betere vormvastheid garandeert.

- Cosmetische kous in siliconen (maatwerk) : is een op maat gemaakte kous die het andere been zo goed mogelijk nabootst zowel wat kleur als wat de anatomische vorm betreft.

K. Overgangsbepalingen

Voor de rechthebbende bij wie een prothese is afgeleverd vóór 1 september 2004 :

1) De volgende hernieuwingstermijn is van toepassing :

a) één jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vóór zijn 14e verjaardag;

b) twee jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 14e verjaardag en vóór zijn 21e verjaardag;

c) vijf jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 21e verjaardag.

De bepalingen van § 1, E., 5. Onderhoud en herstellingen en van § 13, G. Onderhoud en herstellingen zijn niet van toepassing. Voor deze rechthebbende gelden de volgende verstrekkingen voor het onderhoud :

653774	Onderhoud van een prothese van het onderste lidmaat, aanpassing van de prothese, per gedeelte van T 20, per jaar	T	3,75	
652256	Bekleding van schuimrubber voor buisvormige prothese, per jaar	T	112,21	"

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"§ 14. Het compensatiekurk of -hars voor de toestellen, dient hetzij om een verkort lidmaat, hetzij om een spitsstompvoet te compenseren, hetzij om het gezonde lidmaat in evenwicht te houden als het verschil meer dan 2 cm bedraagt, in geval van verlenging van het zieke lidmaat."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"§ 15. Ingeval van dysmelie van de bovenste ledematen moeten de toestellen worden gelijkgesteld met de prothesen van het overeenstemmende niveau, zelfs als er een deel van een lidmaat is."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"§ 16. Minimummaatstaven inzake fabricage :

I. ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN EN PROTHESEN :

Algemene voorwaarden :

a) elk toestel moet voldoen aan de op het voorschrift van de behandelend geneesheer vermelde en beoogde functie, en moet opgevat worden rekening houdend met de gezondheidstoestand, leeftijd en beroep van de patiënt. Het toestel moet voldoende sterk en in overeenstemming met de voorziene gebruiksfunctie en gebruiksduur zijn.

b) elk toestel, waarvoor wordt vastgesteld binnen een termijn van 6 maanden na aflevering, dat het t.g.v. factoren eigen aan de vervaardiging ervan niet beantwoordt aan de beoogde functie, moet worden aangepast of vervangen zonder meerkost voor de patiënt of de ziekteverzekering.

Alle materialen die gebruikt worden bij de fabricage van orthopedische toestellen en prothesen moeten van eerste kwaliteit zijn, geen enkel gebrek vertonen en geen behandeling ondergaan hebben om de gebreken ervan te verbergen.

Bijzondere voorwaarden :

1. DE MATERIALEN :

a) Hout :

Al het gebruikte hout moet gaaf en volkomen droog zijn.

b) Rubber :

Het gebruikte rubber is natuurlijk of synthetisch.

Het rubber "met luchtcellen" met grote weerstand, zogenoemde schuimrubber, bekomen door inblazen van geperste lucht in een smeltende rubbermassa, mag gebruikt worden voor de beschermende kussentjes, zolen voor kunstvoeten, orthopedische zolen, kniekussentjes, broekbeschermer, enz.

c) Siliconen.

d) Leder :

Leder om te mouleren : moet van eerste kwaliteit zijn, langzaam geloid en gevoed.

Riemenleder : het leder, half rugstuk of pinkflank wordt het meest aanbevolen. Voor de soepelere riemen evenwel gebruikt men kalfsleder, en voor de draagriemen of deze waarop grote trekkracht uitgeoefend wordt, chromleder en het zogenoemde zadelleider.

Bekledingsleder : het gemsleder moet met olie behandeld worden. Het chromleder van het paard of de geit is geschikt voor de bekleding van kunstbenen of overtrekken van toestellen. Geloid schapenleder en gepecariseerde huiden worden hiervoor eveneens gebruikt."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"De metalen ringen worden, naargelang van het geval, bekleed met vachtleider, of met flankleder van koe, of kalf, of met synthetisch leder.

Perkament : koe-, geiten-, varkens-, of schapenleder met grote weerstand.

e) Fiber :

Koolstofvezelprodukten.

f) Kurk :

Schors van kurkeik, moet fijn zijn, niet wormstekig, noch diepgebarsten, het kurkblad moet soepel zijn.

Ze mag samengesteld zijn uit latex en kurkblad.

g) Metalen :

Staal : het staal voor spalken en versterkingsringen is half-hard getemperd staal.

Roestvrij staal.

Legeringen : de lichte legeringen moeten legeringen met hoge weerstand zijn. Duraluminium is het meest geschikt; alpax en alumag worden evenwel aangewend voor zekere gegoten stukken.

h) Plastiek :

Polyethylenen, superpolyamiden, acrylica, epoxy, exoprenen, P.V.C.-derivaten, A.B.S.-produkten, polypropylenen, polyurethanen en polycarbonaten of gelijkaardige stoffen van gelijke kwaliteit, worden aangewend voor het vervaardigen van korsetten, toestellen en prothesen.

Polyurethanen en derivaten of gelijkaardige stoffen worden aangewend als bedekkings-, beschermings- of compensatiemateriaal, enz. in de korsetten, de prothesen, de zolen en de schoenen.

Synthetisch hars zoals polyester, acrylepoxyde wordt gebruikt met een verharder en buisvormig tricot, voor het vervaardigen van orthopedische en prothesetoestellen. Ander, soepeler materieel wordt soms aangewend als versiering.

Gewapend plastic : onder gewapend plastic verstaat men hetzij een associatie van acryl-resinen versterkt met glasweefsels, hetzij toestellen van een ander type vervaardigd in plastic, zoals polyethylenen, enz..., versterkt met metalen bewapening.

i) Textielsoorten :

Viltsoorten : moeten uit eerste kwaliteitswol zijn, soepel voor de watteringen en steunpunten, gecompriemd voor de zolen, kunstvoeten en -handen.

Moltonsoorten : in eerste kwaliteitswol of katoen."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"Weefsels voor draagriemen : de stijve weefsels zijn van katoen of van nylon. De elastieken weefsels zijn van het speciale type voor elastieken verband.

Zogenaemde buisvormige tricotsoorten : moeten uit katoen- of nylonweefsels van eerste kwaliteit zijn.

Sterke tijk : op basis van zuiver katoen.

2. DIVERSE STUKKEN :

a) Moeren - Schroeven - Decolletagestukken :

- in zacht, niet getemperd staal. Diezelfde stukken uit plastic zijn uit superpolyamiden of een andere duurzame stof.

b) Knopen :

- de hechtknopen moeten uit messing, zacht staal of nylon zijn. Wanneer ze uit plastic zijn, moeten ze aan de karakteristieken onder a) beantwoorden.

c) Klinknagels :

- de klinknagels ter vasthechting van de spalken op het leder zijn uit rood koper met brede kop. De klinknagels tot vasthechting van stalen stukken op staal zijn uit zacht staal, van duraluminium op duraluminium in aluminium of zacht staal; voor de toestellen in roestvrij staal gebruikt men klinknagels uit dezelfde stof. De buisvormige klinknagels voor het vasthechten van de riemen op leder zijn uit messing. Als ze van plastic zijn, moeten ze beantwoorden aan de onder a) vermelde karakteristieken.

d) Rijgsnoeren :

- hetzij in duurzaam leder, hetzij in gevlochten katoen of synthetische vezel uitlopend op een geplastificeerd einde of een nestel.

e) Gespen :

- van zacht vernikkeld of geblauwd staal van eerste kwaliteit of van plastic met een weerstand die gelijkwaardig is met die van de stalen gesp, naar behoren geklonken ofwel met de hand of de machine genaaid.

f) Geledingen :

1. In het algemeen :

De geledingen van de orthopedische- en prothesetoestellen verschillen volgens hun gebruik.

Er bestaan verscheidene types van geledingen :

a) geleding stuk op stuk : de naast elkaar geplaatste spalken worden op hun plaats gehouden met een zogenoemde orthopedische moer of een spanschroef.

In sommige geledingen van dat type kan één van de spalken voorzien zijn van een kogellager."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"b) geleding met bekleding : een van de spalken heeft een bekleding waarin de kop van de andere past.

Ze zijn verbonden door een spanschroef.

Geleding met bekleding met kogellager : zelfde karakteristieken als in de vorige §, doch de tussenspalk is voorzien van een kogellager. De geledingen van de spalken in duraluminium voor volwassenen zijn versterkt met een stuk in staal of nylon.

Sommige geledingen voor toestellen voor kinderen en voorlopige stelten mogen met een uitgesneden en geklonken stuk worden versterkt.

c) geleding met al dan niet geremde schijf.

d) geleding met scharnier.

e) in sommige toestellen van het bovenste lidmaat wordt de geleding gevormd door elkaar kruisende veerdraden.

f) met spil."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)

"2. Speciale geledingen :

a) Bovenste ledematen :

Van de elleboog, met dubbele beweging : geleding welke de korte stomp de volledige buiging van de onderarm op de arm mogelijk maakt."

b) Onderste ledematen :

Geschrap door het K.B. van 20.7.2004 (B.S. 6.8.2004) (in werking 1.9.2004)

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"g) Grendels :

Toestellen met al dan niet automatische pal welke de blokkering van een geleding mogelijk maken.

Ze moeten met een minimum aan omvang en gewicht alle waarborgen van sterkte, van strakheid bieden en zullen aldus gemonteerd moeten zijn dat ze de klederen niet haken, noch drukken.

Het supplement voor de grendel mag niet worden gecumuleerd met het supplement voor knie met rem of fysiologische knie behalve in de specifieke gevallen van knieexarticulatie.

h) Spalken en ringen :

De verstrekkingspalken en - ringen, enz. moeten in verhouding zijn tot het gewicht en de leeftijd van de zieke en het gebruik waaraan het toestel moet beantwoorden. De ringen moeten stevig op de spalken geklonken of gelast zijn.

3. ALLERLEI :

a) Elk toestel moet zo opgevat zijn dat het de zieke niet kan verwonden; de klinknagels, vijzen, enz. mogen de kleding niet beschadigen.

b) De stalen stukken worden vernikkeld, verchromd, gezandstraald, geplastificeerd, bedekt met speciaal roestwerend vernis of bedekt met leder. Men moet vooral letten op het polijsten van de stukken.

c) De bekleding moet verzorgd zijn. Indien ze moet genaaid worden, moet dit geschieden met vlas of nylandraad, met de hand of met de machine. Het plakken is toegelaten voor de bekleding van effen oppervlakken.

d) Het leder moet zijn natuurlijke kleur behouden, het wordt gereinigd met oxaalzuur, gladgemaakt, opgepoetst en gevernist.

e) De bekleding moet verzorgd zijn. Indien ze moet genaaid worden, moet dit geschieden met vlasdraad of met nylon, met de hand of met de machine. Het plakken is toegelaten voor de bekleding van effen oppervlakken waarbij het plooiën van de gelooide huid niet wordt gevergd.

f) De verbindingsnaden van het te mouleren leder moeten in kruissteek uitgevoerd worden, draad onzichtbaar weggewerkt in de dikte van het leder. Wanneer ze niet genaaid zijn dan moeten ze door buitenleder worden verstevigd.

g) 648992 : Toestel dat reikt tot de tibiaplateaus, gemouleerd in leder, met metalen of plastieken versterkingen. De opening waardoor het lidmaat wordt gestoken, mag voorzien zijn van een klep. Het distale gedeelte is voorzien van een voet van het type Sach of een gelede voet.

h) alle definitieve buisvormige prothesen moeten met schuimrubber worden bekleed."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

"II. ORTHOPEDISCHE ZOLEN

De orthopedische zolen worden vervaardigd met de volgende materialen :

a) Plastiek :

Polymerisatieproducten op basis van acryl, superpolyamide, polyethyleen en derivaten polyurethaan, epoxyhars of andere, diverse schuimrubber, plexidur, enz...

b) Duraluminium :

Licht met hoge weerstand.

c) Roestvrij staal.

d) Kurk.

e) Leder.

f) Rubber.

g) Siliconen.

h) Vilt.

Kan worden gebruikt voor het vervaardigen van kussentjes, steunen, enz., en kan worden aangebracht op om het even welk model van zolen.

III. LUMBOSTATEN

In tijk en metaal :

De lumbostaat moet, naar gelang van het model en het geval , worden vervaardigd uit zeer stevige tijk, zogenaamd speciale tijk voor orthopedie, en uit sterk elastieken weefsel.

Hij moet worden gewapend met veren van behoorlijk getemperd staal en met baleinen die aan elk geval zijn aangepast en die het geheel de nodige vormvastheid verlenen.

De correctie volgens het voorschrift wordt verkregen door de wijze waarop het korset is ontworpen, geknipt en ineengepast, daarna afgewerkt rekening houdende met de rectificaties die na het passen worden aangebracht.

Hij bestaat uit tijk met volle rug, met sluiting vooraan of bilateraal; 6 veren waarvan 4 van 13 mm breedte en tenminste 2 van 20 mm moeten het ruggedeelte verstevigen.

In uitzonderlijke gevallen waarin het, ten gevolge van de corpulentie van de rechthebbende, niet mogelijk is vier veren van 13 mm breedte te plaatsen, mag dat aantal worden verminderd, maar er moet een perfecte stijfheid verzekerd zijn.

In bepaalde gevallen moet hij worden versterkt met brede paravertebrale veren van 25 mm breedte die een rechthoek vormen of met een stijve rugplaat."

"K.B. 28.3.1995" (in werking 1.4.1995) + "K.B. 5.10.1999" (in werking 1.12.1999)

§ 17. In het kader van de omscholing mag de adviserend geneesheer een voortijdige vervanging toestaan voor de verstrekkingen die zijn vermeld in § 1, met uitsluiting van de orthopedische zool en de orthopedische schoenen en voorzieningen ingedeeld in de categorieën C en D, wegens een anatomische wijziging of voortijdige slijtage van die toestellen en wanneer het dragen ervan een voorwaarde is voor het hervatten of het voortzetten van een beroepsactiviteit waardoor de gerechtigde ofwel aan de sociale zekerheid van de werknemers ofwel aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen wordt. Indien het een anatomische wijziging betreft dient de aanvraag een medische verantwoording, opgemaakt door de behandelend geneesheer met vermelding van de evolutie van de anatomische toestand tussen de datum van de vorige levering en de aanvraag, en een bestek opgemaakt door een erkend zorgverstrekker te bevatten.

De tegemoetkoming voor voortijdige vervanging mag niet worden toegestaan voor toestellen die kunnen worden hersteld of aangepast, voor toestellen die slecht vervaardigd zijn en dus niet geschikt zijn voor de patiënt, of ingeval van verlies of van beschadiging door nalatigheid."

"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993)

§ 18, a) Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming voor drukkledij en maskers voor zwaar verbranden wordt door het College van geneesheren-directeuren vastgesteld op basis van een aanvraag ingediend via de verzekeringsinstelling en gestaafd met een medische verantwoording en een behandelingsplan van de behandelende geneesheer die, hetzij een geneesheer-specialist is, verbonden aan een ziekenhuisdienst speciaal uitgerust voor de verzorging van de patiënten met ernstige brandwonden, hetzij een geneesheer-specialist in de plastische chirurgie is, en op basis van een aanvraag om vergoeding opgemaakt door de erkende orthopedist waarin het merk en de referentie of de code van de fabrikant zijn vermeld.

- De indicatie bestaat uit diepe tweedegraads- en derdegraadsbrandwonden die nog in een actieve cicatrisatieperiode zijn en :

- * hetzij meer dan 10 % van de totale lichaamsoppervlakte beslaan;
- * hetzij gelocaliseerd zijn aan de handen, in het gelaat, in de hals of ter hoogte van de flexieplooien;
- * hetzij voorkomen bij een patiënt vóór de leeftijd van 12 jaar.

- De duur van de behandeling en de vernieuwing van de drukkledij kan doorgaan tot het einde van de actieve cicatrisatiefase en is beperkt tot 2 jaar na de datum van het ongeval of tot één jaar na een chirurgisch correctieve ingreep.

- Het maatnemen en aanleggen bij aflevering van de drukkledij, het maatnemen en herhaaldelijk aanpassen van het transparante masker, dat bestaat uit een thermoplastisch materiaal en met warme lucht wordt gemodelleerd, is inbegrepen in het bedrag van de tegemoetkoming.

- Tijdens de totale behandelingsduur wordt de verzekeringstegemoetkoming beperkt tot :
 - * 3 stuks voor de thorax en de romp, te tarifieren onder codenummer 642014;
 - * 3 stuks voor de thorax en de romp voor de kinderen jonger dan 12 jaar, te tarifieren onder codenummer 642036;
 - * 3 stuks voor hoofd-, kinbandage en maskers, te tarifieren onder codenummer 642051;
 - * 2 stuks voor de bovenste ledematen, te tarifieren onder codenummer 642073;
 - * 8 stuks voor de handschoen, te tarifieren onder codenummer 642095;
 - * 2 stuks voor de onderste ledematen, te tarifieren onder codenummer 642110;
 - * 5 stuks voor de sok, te tarifieren onder codenummer 642132.

Telkens zal een medische verantwoording van de behandelend geneesheer-specialist, zoals vermeld in § 18, a), nodig zijn.

- Bij gebruik van geprefabriceerde kledij kan deze geheel of gedeeltelijk de individueel op maat vervaardigde drukkledij vervangen.

Het maximum aantal stuks drukkledij op maat wordt in dat geval verminderd met het aantal stuks prefabkledij.

b) Minimummaatstaven inzake fabricage :

- De drukkledij zal steeds individueel vervaardigd zijn, uitgezonderd prefabkledij.

- De prefabkledij is samengesteld uit een of meerdere aan elkaar genaaide delen volgens een welbepaald maatschema. De delen zelf bestaan uit een elastisch geweven of gebreid materiaal. Prefabkledij is in geen geval gemaakt uit tubigrip of andere gelijkaardige materialen.

- De drukkledij zal steeds een constante, gelijke druk over de verbrande huidoppervlakte waarborgen. Wat de drukkledij op maat betreft bepaalt de behandelend geneesheer-specialist, zoals vermeld in § 18, a), de gewenste hoegrootheid in mmHg.

- De thoraxbandages zijn voorzien van een rits- of andere sluiting voor- of achteraan.

- De halsuitsnijding heeft een randbescherming, ook Japanse band genoemd.

- De panty, slip, broek zijn steeds dichtgewerkt tussen de benen. Er kan een opening voorzien worden.

- Dijkousen worden meestal met een anti-slipband afgewerkt.

- De drukkledij zal steeds vervaardigd zijn uit gebreid of geweven elastisch materiaal.

- Bij de prefabkledij zijn geen correcties voorzien, men werkt volgens vaste maatschema's."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001) + "K.B. 16.5.2003" (in werking 1.8.2003) + "K.B. 7.6.2004" (in werking 1.8.2004)

§ 19. De in dit artikel voorziene producten mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een geneesheer en in overeenstemming daarmee. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste toerusting gaat;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001) + "K.B. 16.5.2003" (in werking 1.8.2003)

"De levering dient te gebeuren binnen een termijn van vijfenzeventig werkdagen volgend op de datum van afgifte van het voorschrift aan de verstrekker of, indien ze aan de goedkeuring van de adviserend geneesheer is onderworpen, vanaf de datum van die goedkeuring, behoudens een bewezen overmacht."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 20. De in dit artikel voorziene producten moeten overeenstemmen met de minimummaatstaven inzake fabricage omschreven in deze nomenclatuur."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 21. De in dit artikel voorziene op maat gemaakte producten moeten ten minste éénmaal aangepast worden voor het af te leveren artikel wordt afgewerkt."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 22. De in dit artikel voorziene producten moeten bij de levering bij de patiënt aangelegd worden en indien nodig technisch aangepast worden."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 23. Alle aanwijzingen betreffende het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud van het product moeten aan de patiënt verstrekt worden."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 24. De orthopedist moet de levering zelf uitvoeren en over de voor het vervaardigen van maatwerk en voor het passen nodige installatie en het gereedschap beschikken. Hij mag geen product noch te koop aanbieden, noch te verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch door venten."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 10.8.2001)

§ 25. Wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, de orthopedist oproept, mag deze zich naar diens woonplaats begeben. "