

K.B. 28.11.2018 B.S. 17.12.2018
In werking 1.2.2019

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 21 – DERMATO-VENEREOLOGIE

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaamheid van geneesheer, specialist voor dermato-venereologie (E), vereist is :

...

Laserbehandeling voor "naevus flammeus"

532733 532744 Proefbehandeling van een aangeboren wijnvlek op het hoofd, in de hals of op de handen, met laser K 50

De aangeboren wijnvlek beantwoordt aan de volgende criteria :

- a) de vlek vertoont geen neiging om spontaan te verdwijnen;
- b) de oppervlakte ervan (of de gecumuleerde oppervlakte van de verschillende vlekken) moet minstens 4 cm² bedragen;
- c) de vlek is gelokaliseerd op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen.

De zichtbare gedeelten zijn:

- a) het hoofd, met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;
- b) de hals, boven een lijn die de 2 acromions verbindt;
- c) de handen, onder een lijn op 1 cm boven de processus styloïdeus ulnaris en radialis.

De verstrekking wordt maximaal tweemaal toegekend.

De eerste verstrekking wordt toegekend voor een proefbehandeling met een gepulseerde kleurstoflaser (PDL).

De verstrekking dekt de kosten voor de apparatuur, de medische handeling en het opstellen van en verslag omvattend:

- a) een beschrijving van de aard, de lokalisatie en de afmetingen van de letsels;
- b) recente en gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie;
- c) een demonstratie met beeldmateriaal van het resultaat van de proefbehandeling.

~~532755 532766~~ **Behandeling : maximum** K 3000

~~1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking voor de congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm² die geen neiging vertoont spontaan te verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of handen :~~

~~a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;~~

~~b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt;~~

~~c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloïdeus ulnaris en radialis verbindt.~~

~~De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het totaal.~~

~~2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het gebruik van de apparatuur.~~

~~3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. Een proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed-Dye-Laser (PDL) worden uitgevoerd.~~

~~4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als de proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoonde in vergelijking met de PDL behandelde oppervlakte. Ook een wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College van geneesheren-directeurs.~~

~~5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van geneesheren-directeurs voorafgaand aan het opstarten van de behandeling.~~

~~6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 worden via de verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeurs gezonden met een formulier en bewijsstukken zoals voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente, gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het verslag moet duidelijk een positief resultaat van de proefbehandeling blijken.~~

~~7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan: één volledige laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor tegemoetkoming werd verleend. Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid over twee of meer behandelingszittingen.~~

~~8° Het College van geneesheren-directeurs preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, het aantal behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per behandelingsfase bestaat uit een forfait ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde cm². Het honorarium voor de verstrekking 532755-532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor de proefbehandeling het beste resultaat heeft gegeven.~~

532873 532884

Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van $\leq 200 \text{ cm}^2$, met laser

K 105

De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532873-532884) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.

De verstrekking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.

De verstrekking wordt maximaal 8 keer toegekend.

De verstrekking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling.

532895 532906 Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van > 200 cm², met laser K 175

De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532895-532906) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.

De verstrekking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.

De verstrekking wordt maximaal 8 keer toegekend.

De verstrekking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling.

AFDELING 9. Dermato-venereologie.

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"Art. 21. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaamheid van geneesheer, specialist voor dermato-venereologie (E), vereist is :"

"K.B. 8.12.2013" (in werking 1.3.2014)

"	532792	532803	Niet-gedigitaliseerde dermoscopie van alle verdachte melanocytair letsels	K	5
---	--------	--------	---	---	---

De niet-gedigitaliseerde dermoscopie vereist een verslag.

De verzekering dekt één niet-gedigitaliseerde dermoscopie (532792-532803) per jaar.

De verzekering dekt de gewone dermoscopie (532792-532803) enkel voor patiënten met :

1° ofwel een anamnese van melanomen;

2° ofwel minstens twee verwanten van de eerste graad die een melanoom hebben gehad;

3° ofwel gelijktijdig :

a) ≥ 100 naevi van meer dan 2 mm tussen de leeftijd van 20 en 50 jaar of ≥ 50 naevi vóór de leeftijd van 20 jaar of na 50 jaar;

b) ≥ 2 klinisch atypische naevi van meer dan 5 mm.;

532814	532825	Dermoscopie met fotografische lokalisatie en digitalisering van de beelden van alle verdachte melanocytair letsels	K	20
--------	--------	--	---	----

De gedigitaliseerde dermoscopie vereist een verslag.

De verzekering dekt één gedigitaliseerde dermoscopie (532814-532825) per jaar.

De verzekering dekt geen gedigitaliseerde dermoscopie die op dezelfde dag als een niet-gedigitaliseerde dermoscopie (532792-532803) is uitgevoerd.

De verzekering dekt de gedigitaliseerde dermoscopie (532814-532825) enkel voor patiënten met :

1° ofwel een anamnese van melanomen;

2° ofwel minstens twee verwanten van de eerste graad die een melanoom hebben gehad;

3° ofwel gelijktijdig :

a) ≥ 100 naevi van meer dan 2 mm tussen de leeftijd van 20 en 50 jaar of ≥ 50 naevi vóór de leeftijd van 20 jaar of na 50 jaar;

b) ≥ 2 klinisch atypische naevi van meer dan 5 mm."

"	531016	531020	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Scleroserende inspuiting wegens angiomen	K	6	
	531215	531226	Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting	K	6	
	531414	531425	* Epileren door elektrocoaguleren	K	6	"
"	532011	532022	"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) ° Afname en fixatie van een dermo-epidermaal biotisch fragment, zonder hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch onderzoek	K	7	
	532114	532125	° Afname en fixatie van een dermo-epidermaal biotisch fragment, met hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch onderzoek	K	11	"
"	532210	532221	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van ten minste de helft van het gelaat of uitgestrekt over ten minste één vijfde van de lichaamsoppervlakte met uitsluiting van scheikundige technieken	K	180	"
			"K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) "De verstrekking 532210 - 532221 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend is als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde of stomatologie."			
"	532593	532604	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van een oppervlak van het lichaam (minder dan één vijfde van de lichaamsoppervlakte) of van een deel van het gelaat wegens misvormd litteken of wegens een premaligne letsel, met uitsluiting van scheikundige technieken	K	40	
			De verstrekkingen 532210 - 532221 en 532593 - 532604 kunnen niet onderling gecumuleerd worden."			
			"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) "De verstrekking 532593 - 532604 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend is als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde."			
"	532416	532420	"K.B. 7.12.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Algemene behandeling met fotochemotherapie of fotherapie met UVA en/of UVB in een bestralingskabine onder continue monitoring van de UVA en/of UVB-intensiteit (in m W/cm ²), met protocol dat de toegediende UVA en/of UVB dosis (in Joules/cm ²) per zitting en cumulatief vermeldt, per zitting	K	13	
	532512	532523	Lokale behandeling (van één of meer streken) met fotochemotherapie of fotherapie met UVA en/of UVB met dosimetrie, per zitting	K	5	"

			"K.B. 7.12.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 24.1.2013" (in werking 1.4.2013)		
			"De verstrekkingen 532416 - 532420 en 532512 - 532523 zijn slechts vergoedbaar voor de gevallen van lichen ruber planus, mycosis fungoïdes, parapsoriasis, psoriasis en door lichttesten aangetoonde licht-overgevoeligheid. Deze verstrekkingen zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met de raadplegingen."		
"	532770	532781	"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 14.3.2011" (in werking 1.5.2011) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) Fotodynamische therapie	K	60
			De handeling wordt voor de behandeling van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels verricht.		
			De handeling vereist de toepassing van een fotosensibilisator en kunstlicht.		
			De verstrekking wordt maximaal driemaal per dag toegekend.		
			De verstrekking wordt eenmalig toegekend voor de behandeling van letsels in hetzelfde belichtingsveld.		
			Voor de behandeling van letsels in verschillende belichtingsvelden, worden de tweede en derde verstrekkingen met 50% verminderd.		
			De verstrekking is niet gecumuleerd met :		
			a) een verstrekking voor afschaven of dermabrasio (532593-532604, 532210-532221);		
			b) een verstrekking voor ablatie of vernietiging van huidslijmvliesletsel (353231-353242, 532630-532641)."		
"	532615	532626	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Opsporen van licht-overgevoeligheid door lichttesten	K	30
			De verstrekking 532615 - 532626 wordt slechts éénmaal vergoed per drie kalenderjaren."		
"	532534	532545	"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.1.2010" (in werking 1.4.2010) Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane tests met een standaardreeks van minimum 22 tests of door fotopatchtesten met minimum 10 tests, met protocol	K	50 "
"	532556	532560	"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.1.2010" (in werking 1.4.2010) + "K.B. 14.3.2011" (in werking 1.5.2011) Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane of door fotopatchtesten, voor een complementaire testreeks, met protocol, (minimum 10 antigenen)	K	50 "

"	532571	532582	"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.1.2010" (in werking 1.4.2010) Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane of door fotopatchtesten, met componenten geïsoleerd uit een allergenisch produkt, met protocol, (minimum 10 componenten)	K	50	
			De bijkomende tests voor allergische dermatitis 532556-532560 en 532571-532582 mogen niet onderling gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting, maar mogen wel worden gecumuleerd met de standaardtestenreeks 532534-532545, met de verstrekkingen 350055-350066 en met de verstrekkingen 470750-470761 of 470772-470783."			
"	532630	532641	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 7.10.2011" (in werking 1.1.2012) Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel	K	21,40	"
			"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) "De verstrekking 532630 - 532641 kan tijdens een zelfde zitting rekening houdend met de bepalingen van art. 15 § 3 en § 4 ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht."			
"	532652	532663	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 7.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door een hechting	K	40	"
"	532836	532840	"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door een hechting in twee lagen	K	50	
	532851	532862	Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door een plastie	K	110	"
"	532674	532685	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door een greffe	K	180	"
"	532696	532700	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie; zonder sluiten van de wonde	K	240	
	532711	532722	Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen	K	300	"

"	532733 532744	<p><i>"K.B. 28.11.2018" (in werking 1.2.2019)</i></p> <p>Proefbehandeling van een aangeboren wijnvlek op het hoofd, in de hals of op de handen, met laser</p> <p style="text-align: right;">K 50</p> <p>De aangeboren wijnvlek beantwoordt aan de volgende criteria :</p> <p>a) de vlek vertoont geen neiging om spontaan te verdwijnen;</p> <p>b) de oppervlakte ervan (of de gecumuleerde oppervlakte van de verschillende vlekken) moet minstens 4 cm² bedragen;</p> <p>c) de vlek is gelokaliseerd op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen.</p> <p>De zichtbare gedeelten zijn:</p> <p>a) het hoofd, met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;</p> <p>b) de hals, boven een lijn die de 2 acromions verbindt;</p> <p>c) de handen, onder een lijn op 1 cm boven de processus styloïdeus ulnaris en radialis.</p> <p>De verstreking wordt maximaal tweemaal toegekend.</p> <p>De eerste verstreking wordt toegekend voor een proefbehandeling met een gepulseerde kleurstoflaser (PDL).</p> <p>De verstreking dekt de kosten voor de apparatuur, de medische handeling en het opstellen van en verslag omvattend:</p> <p>a) een beschrijving van de aard, de lokalisatie en de afmetingen van de letsels;</p> <p>b) recente en gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie;</p> <p>c) een demonstratie met beeldmateriaal van het resultaat van de proefbehandeling.</p>
	532755 532766	<p><i>Geschrapt door "K.B. 28.11.2018" (in werking 1.2.2019)</i></p>
	532873 532884	<p>Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van \leq 200 cm², met laser</p> <p style="text-align: right;">K 105</p> <p>De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532873-532884) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.</p> <p>De verstreking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.</p> <p>De verstreking wordt maximaal 8 keer toegekend.</p> <p>De verstreking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling.</p>
	532895 532906	<p>Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van $>$ 200 cm², met laser</p> <p style="text-align: right;">K 175</p>

De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532895-532906) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.

De verstrekking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.

De verstrekking wordt maximaal 8 keer toegekend.

De verstrekking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"§ 2. Worden als verwant met het specialisme dermato-venereologie beschouwd, de verstrekkingen inzake radiotherapie en klinische biologie, die de behandeling of de diagnose van een huidaandoening omvatten."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 24.10.2013" (in werking 1.1.2014)

"§ 3. De verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk V, artikel 14, in littera a, onder de nummers 220113 - 220124, 244613 - 244624; in littera c, onder de nummers 250176 - 250180, 250191 - 250202, 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 253654 - 253665, 251355 - 251366, 251370 - 251381; in littera f, onder de nummers 238070 - 238081, 238092 - 238103, 238114 - 238125, 238136 - 238140, 238151 - 238162, 238173 - 238184, 238195 - 238206, 238210 - 238221, 238232 - 238243; in littera k, onder de nummers 280770 - 280781, 275192 - 275203, worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer specialist voor dermato-venereologie."

"K.B. 15.5.2003" (in werking 1.7.2003)

"§ 4. De prestaties voorzien in artikel 21 mogen enkel geattesteerd worden door een arts specialist in de dermato-venereologie, met uitzondering van die prestaties waarvoor een specifieke toepassingsregel de toegang van andere specialisten toelaat."