

K.B. 17.6.2022 B.S. 15.7.2022
In werking 1.9.2022

[Modifier](#)

[Insérer](#)

[Enlever](#)

Er wordt in de nomenclatuur een artikel 14n met § 1 en 2 ingevoegd

Artikel 14 – n) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedische heekunde (DP) en neurochirurgie (DA) behoren :

§ 1. I. Bloedige behandelingen

...

§ 2. Toepassingsregels

...

"K.B. 17.6.2022" (in werking 1.9.2022)

"n) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedische heilkunde (DP) en neurochirurgie (DA) behoren :

§ 1. I. Bloedige behandelingen

A. Cervicale procedures

224011	224022	^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg	K	500
224033	224044	^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg, inclusief reconstructie	K	555
224055	224066	^ Anterieure densfixatie d.m.v. schroef	K	335
224070	224081	^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 1 niveau	K	350
224092	224103	^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 2 niveaus	K	435
224114	224125	^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus	K	520
224136	224140	^ Corporectomie van een cervicale wervel via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau	K	430
224151	224162	^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus	K	540
224173	224184	^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus	K	650
224195	224206	^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 1 niveau	K	350
224210	224221	^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 2 niveaus	K	435
224232	224243	^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 3 of meer niveaus	K	520
224254	224265	^ Occipitocervicale fusie en/of fixatie, inclusief de eventuele decompressie	K	310
224276	224280	^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. haken of draden	K	170
224291	224302	^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. schroeven	K	310
224313	224324	^ Cervicale laminectomie ongeacht het aantal niveaus	K	280

224335	224346	^ Cervicale laminoplastie op 1 niveau	K	250
224350	224361	^ Cervicale laminoplastie op 2 niveaus	K	310
224372	224383	^ Cervicale laminoplastie op 3 of meer niveaus	K	370
224394	224405	^ Cervicale posterieure foraminotomie op 1 niveau	K	350
224416	224420	^ Cervicale posterieure foraminotomie op 2 niveaus	K	435
224431	224442	^ Cervicale posterieure foraminotomie op 3 of meer niveaus	K	520
224453	224464	^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief eventuele decompressie, op 1 niveau	K	225
224475	224486	^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 2 niveaus	K	280
224490	224501	^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 3 of meer niveaus	K	335
224512	224523	^^ Cervicale reconstructie met zowel anterieure als posterieure fixatie of anterieure fixatie en posterieure decompressie of laminoplastie tijdens één heilkundige ingreep	K	560
224534	224545	Biopsie van een cervicale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heilkundige weg	K	95
224556	224560	^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa	K	300
224571	224582	^^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa met reconstructie	K	500
224593	224604	^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau	K	670
224615	224626	^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 2 niveaus	K	835
224630	224641	^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 3 of meer niveaus	K	1000
224652	224663	Heilkundige verwijdering van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de cervicale wervelkolom	K	155
224696	224700	Heilkundige plaatsing van een externe fixator of tractie voor immobilisatie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van cervicale en/of hoog thoracale wervels	K	80
224711	224722	Gesloten repositie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen desgevallend inclusief externe fixatie of tractie voor immobilisatie van cervicale en/of hoog thoracale wervel	K	120

B. Thoraco-lumbale procedures

224733	224744	^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 1 niveau	K	400
224755	224766	^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 2 niveaus	K	490
224770	224781	^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus	K	580
224792	224803	^^ Corporectomie van een thoracale wervel via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 1 niveau	K	430
224814	224825	^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 2 niveaus	K	540
224836	224840	^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus	K	650
224851	224862	^ Thoracale laminectomie ongeacht het aantal niveaus	K	170
224873	224884	^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg ongeacht het aantal niveaus	K	250
224895	224906	^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg, inclusief laminectomie ongeacht het aantal niveaus	K	305
224910	224921	^ Thoracale decompressie via costotransversale weg	K	335
224932	224943	^ Thoracale decompressie via costotransversale weg, inclusief reconstructie	K	390
224954	224965	Biopsie van een thoracale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heilkundige weg	K	95
224976	224980	^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa	K	300
224991	225002	^^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie	K	500
225013	225024	^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau	K	670
225035	225046	^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus	K	835

225050	225061	^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus	K	1000
225072	225083	^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau	K	200
225094	225105	^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus	K	250
225116	225120	^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus	K	300
225131	225142	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau	K	350
225153	225164	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus	K	435
225175	225186	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus	K	520
225190	225201	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau	K	460
225212	225223	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus	K	575
225234	225245	^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus	K	690
225256	225260	^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 1 niveau	K	450
225271	225282	^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 2 niveaus	K	560
225293	225304	C^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 3 of meer niveaus	K	670
225315	225326	^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau	K	560
225330	225341	^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus	K	700

225352	225363	^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus	K	840
225374	225385	^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau	K	250
225396	225400	^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus	K	325
225411	225422	^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus	K	400
225455	225466	^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg, op 1 of meerdere niveaus	K	280
225470	225481	^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 1 niveau	K	300
225492	225503	^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 2 niveaus	K	380
225514	225525	^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 3 of meer niveaus	K	460
225536	225540	^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 1 niveau	K	360
225551	225562	^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 2 niveaus	K	450
225573	225584	^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 3 of meer niveaus	K	540
225595	225606	^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolyse	K	280
225610	225621	^^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolisthesis graad III of IV door resectie van de sacrale koepel en reconstructie (Meyerding classificatie)	K	560
225632	225643	Biopsie van een lumbale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heelkundige weg	K	95
225654	225665	^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa	K	300
225676	225680	^^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie	K	500

225691	225702	^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau	K	670
225713	225724	^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus	K	835
225735	225746	^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus	K	1000
225750	225761	^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 1 niveau	K	670
225772	225783	^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 2 niveaus	K	835
225794	225805	^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 3 niveaus	K	1000
225816	225820	Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over maximaal 5 niveaus	K	140
225831	225842	Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over 6 niveaus of meer	K	195
C. Heelkunde voor deformaties voor :				
225890	225901	^^ Thoraco-lumbale scoliose van meer dan 6 niveaus en minder dan 12 niveaus inclusief neuromonitoring	K	670
225912	225923	^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. pedikel substractie osteotomie	K	560
225934	225945	^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 1 niveau	K	300
225956	225960	^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 2 niveaus	K	375
225971	225982	^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 3 of meer niveaus	K	450
225993	226004	^^ Thoraco-lumbale scoliose van 12 of meer niveaus inclusief de neuromonitoring	K	800
226015	226026	^^ Scoliose d.m.v. anterieure release met interpositie van greffes, op 3 niveaus of meer	K	390
226030	226041	^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van staven	K	140
226052	226063	^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van anchors of ankers	K	140

226074	226085	Scoliose d.m.v. "growing rods" - verlenging	K	140
--------	--------	---	---	-----

D. Sacrale procedures

226096	226100	Biopsie van een extradurale neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum via heilkundige weg	K	95
--------	--------	---	---	----

226111	226122	^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum	K	225
--------	--------	--	---	-----

226133	226144	^^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum met reconstructie van de lumbo-sacrale junctie	K	670
--------	--------	--	---	-----

226155	226166	^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor zonder reconstructie	K	400
--------	--------	---	---	-----

226170	226181	^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor met reconstructie	K	835
--------	--------	--	---	-----

226214	226225	Coccygectomie	K	80
--------	--------	---------------	---	----

226236	226240	^ Fixatie van het sacro-iliacaal gewricht	K	195
--------	--------	---	---	-----

E. Intradurale spinale procedures

226251	226262	^^ Heilkundige drainage van een spinaal intraduraal hematoom	K	500
--------	--------	--	---	-----

226273	226284	^^ Heilkundige behandeling van een spinale arterioveneuze fistel of malformatie	K	1000
--------	--------	---	---	------

226295	226306	^^ Biopsie van een intramedullaire neoplastische of inflammatoire massa via heilkundige weg	K	500
--------	--------	---	---	-----

226310	226321	^^ Resectie van een intradurale extramedullaire tumor	K	800
--------	--------	---	---	-----

226332	226343	^^ Resectie van een intramedullaire tumor	K	1000
--------	--------	---	---	------

226354	226365	^^ Resectie van een spinale zenuwschedetumor	K	800
--------	--------	--	---	-----

226376	226380	^^ Drainage bij syringomyelie	K	500
--------	--------	-------------------------------	---	-----

226391	226402	^^ Heilkundige behandeling van arachnoïdale vergroeiingen bij syringomyelie	K	500
--------	--------	---	---	-----

226413	226424	` Heilkundige behandeling van een congenitale menin gomyelocoele	K	400
--------	--------	--	---	-----

226435	226446	^^ Heilkundige behandeling voor lipomeningomyelocoele (congenitale tethered cord)	K	1000
--------	--------	---	---	------

226450	226461	^^ Heilkundige behandeling voor verworven tethered cord	K	600
--------	--------	---	---	-----

F. Management van spinale complicaties

226472	226483	Heelkundige drainage van een postoperatief spinaal extraduraal hematoom inclusief decompressie	K	170
226494	226505	Sluiting van spinale durascheur	K	200
226516	226520	Heelkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale chirurgie	K	225
226531	226542	Herhaalde heelkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale chirurgie met bijkomend debridement	K	140
226553	226564	Heelkundige behandeling van oppervlakkige wondproblemen na spinale chirurgie	K	20
226575	226586	Heelkundige verwijdering of verplaatsing van een schroef of losgeraakt (loosening) en/of gebroken materiaal.	K	50

G. Varia

226590	226601	Plaatsing van een spacer tussen de processus spinosi	K	85
--------	--------	--	---	----

II. Onbloedige behandelingen

1° De onbloedige behandelingen van de fracturen worden ingedeeld in twee groepen. De essentiële maatstaf voor die indeling is de verandering van de anatomische toestand welke de repositie teweegbrengt: een controleradiografie moet daarvan het bewijs leveren.

De behandelingen van de fracturen zonder repositie met orthopedische toestellen: gips, beugels, spalken, kleef- of gewone banden mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde fractuur worden aangerekend.

De behandeling van fracturen met repositie omvatten het aanleggen van contentiemiddelen van welk type ook. De behandelingen met continue tractie mogen als behandelingen met repositie worden aangezien. Deze behandelingen mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde fractuur worden aangerekend.

Bij de behandeling van een zelfde fractuur mogen de omschrijvingen "behandeling van fracturen zonder repositie" en "behandeling van fracturen met repositie" niet na elkaar worden aangerekend. De voorlopige contentie vóór een repositie wordt getarifeerd volgens de verstreking aangeduid met de rangnummers 145250-145261.

2° De behandelingen van luxaties omvatten de contentie, ongeacht het type ervan.

3° De vernieuwing van een gipsverband in de loop van de behandeling van een fractuur of luxatie mag enkel twee keer aangerekend worden in de termijn van 6 weken, vanaf de datum van de initiële behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel Gipstoestellen in artikel 14, k), l, § 2.

4° De gipstoestellen na een heilkundige bewerking worden aangerekend tegen 50 % van de waarde die is opgegeven onder de titels "Gipstoestellen" in artikel 14, k), l, § 2.

A. Behandeling van fracturen en luxaties

224674	224685	Niet heilkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van de cervicale wervelkolom zonder repositie	K	50
225853	225864	Niet heilkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van de thoraco-lumbale wervelkolom zonder repositie	K	50
225875	225886	Niet heilkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatiesfracturen van de thoraco-lumbale wervelkolom met repositie	K	120

§ 2. Toepassingsregels

1° De verstrekkingen van artikel 14, n), kunnen onderling niet gecumuleerd worden.

2° Onder één niveau wordt een "bewegingsniveau" verstaan (tussenwervelschijf en facetgewrichten, bv. C5-C6, L4-L5, ...) behalve wanneer er expliciet beschreven staat "corporectomie" of "totale spondylectomie" waarbij er verwezen wordt naar de wervel zelf (bv. C5 of L4).

Revisiechirurgie is een chirurgische behandeling volgend op een eerdere chirurgische behandeling op hetzelfde niveau en is niet aanrekenbaar wanneer uitgevoerd binnen de 60 dagen volgend op de eerste ingreep. Deze ingreep gebeurt op hetzelfde niveau, dezelfde kant en langs dezelfde toegangsweg (anterieur, lateraal, posterieur).

Wanneer een heilkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K70 voor de verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^ . Dat bijkomend honorarium is voorzien onder nummer 226612-226623.

Wanneer een heilkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K120 voor de verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^^ . Dat bijkomend honorarium is voorzien onder nummer 226634-226645.

3° De verstrekkingen waarvan de omschrijving niet wordt voorafgegaan door het teken ^ of ^^ kunnen geen aanleiding geven tot het aanrekenen van een bijkomend honorarium voor revisie.

4° De verstrekkingen onder § 1. F. "Management van spinale complicaties", zijnde 226472-226483, 226494-226505, 226516-226520, 226531-226542, 226553-226564 en 226575-226586 worden niet beschouwd als revisiechirurgie.

5° De eventuele afname van greffes en/of gebruik van peroperatieve neuromonitoring is in de verstrekking vervat en kan niet afzonderlijk aangerekend worden.

6° De vergoeding van de verstrekkingen van artikel 14, n), met uitzondering van de verstrekkingen in paragraaf 1, II, A, is, in toepassing van artikel 9ter van de wet, en overeenkomstig de daarin voorziene doeleinden, afhankelijk, van de registratie van de uitgevoerde verstrekkingen

De gegevens worden geregistreerd in het daartoe voorziene geautomatiseerde register (Spine), beheerd door het Healthdata.be Platform, bij Sciensano, krachtens artikel 22, 20° van de wet.

Het RIZIV en Sciensano hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in de zin van de artikelen 4, (7), en 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De genoemde registratieplicht geldt vanaf de datum waarop op de website van het RIZIV aan de betrokken zorgverleners wordt meegedeeld dat het register beschikbaar is, en uiterlijk op 1 januari 202

De categorieën gegevens die moeten worden vastgelegd voor de nagestreefde doeleinden zijn:

- a) identificatie van de patiënt, van de zorginstelling en van de zorgverlener
- b) redenen voor opname (pathologieën, antecedenten en anamnese)
- c) chirurgie (datum en morbiditeitschaal)
- d) implantaten
- e) chirurgische maatregelen (chirurgisch fixatiemateriaal)
- f) ziekenhuisopname (complicaties, ingrepen, de duur, resultaatsevaluatie, ontslagdatum)

De gegevens worden onder een pseudoniem bewaard tot 30 jaar na het overlijden van de betrokken patiënt. Deze gegevens worden vervolgens anoniem bewaard.

7° De verstrekkingen van artikel 14, n), komen enkel in aanmerking voor terugbetaling wanneer ze worden uitgevoerd in een verplegingsinrichting met in haar schoot een multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie, gecoördineerd door een arts-specialist voor orthopedische heilkunde of voor neurochirurgie of voor fysische geneeskunde en revalidatie. De coördinator werkt minstens 8/11 in de verplegingsinrichting.

Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie omvat alle disciplines, die in de klinische realiteit van de verplegingsinrichting betrokken zijn bij de aanpak van patiënten met wervelkolompathologie en bestaat minstens uit:

- één arts-specialist voor orthopedische heelkunde of voor neurochirurgie met ervaring in wervelkolompathologie. Minstens één orthopedisch chirurg of neurochirurg heeft minimum drie jaar ervaring in de conservatieve en chirurgische behandeling van wervelkolompathologie en werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.
- één arts-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie met ervaring in wervelkolompathologie. Minstens één van deze artsen werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.
- één arts-specialist voor anesthesie-reanimatie met ervaring in de algologie. Minstens één van deze artsen werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.

Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie staat in voor een uniforme, gestandaardiseerde aanpak op vlak van diagnostiek, multidisciplinaire behandeling waaronder functionele revalidatie en opvolging van patiënten met een wervelkolompathologie alsook de implementatie van het zorgpad voor de behandeling van de wervelkolompathologie bij de patiënt. Hierbij worden de nationale en internationale richtlijnen gevolgd en continu gedocumenteerd zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de patiënt.

Tevens staat dit zorgteam 24/7 in voor de opvang en triage van alle spinale urgenties. "