

[Wijzigen](#)

[Invoeegen](#)

[Verwijderen](#)

Artikel 17ter. – GENEESHEER-SPECIALIST, MET UITZONDERING VAN DE GENEESHEER-SPECIALIST IN RONTGENDIAGNOSE – RADIOLOGIE

Medische beeldvorming.

Radiologie.

A.

...

"7° Osteoarticulair systeem :

...

"	466616 466620	Onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) om de T-score te berekenen ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) en van de heup (volledige zone of zone van de hals)	N 72
---	---------------	---	------

Het onderzoek wordt vergoed bij volgende patiënten :

1° groep 1 : vrouwen van meer dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose namelijk een heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad;

2° groep 2 : ongeacht de leeftijd of geslacht; indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn :

a) niet oncologische low impact wervelfractuur;

b) antecedent van een perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, tenen, schedel, gelaat of van de cervicale wervelzuil;

c) patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan 3 maand opeenvolgend aan een equivalent van > 7.5 mg prednisolone/dag;

d) oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;

e) patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen :

1° reumatoïde artritis;

2° evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie;

3° hyperprolactinemie;

4° langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige behandeling met een « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analoog);

5° renale hypercalciurie;

6° primaire hyperparathyreoïdie;

7° osteogenesis imperfecta;

8° Ziekte/Syndroom van Cushing;

9° anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m²;

10° vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).

Het onderzoek kan herhaald worden na vijf jaar volgens dezelfde toepassingsregels.

~~De uitvoerende arts is vergund door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en voldoet aan de regelgeving van het ARBIS (koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).~~

De uitvoerende arts is vergund door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen."

De DXA-resultaten worden uitgedrukt onder vorm van gestandaardiseerde BMD-waarden.

De uitvoerende arts berekent voor zijn/haar patiënt op basis van de uitslag van de osteodensitometrie en van de klinische risicovariabelen (namelijk de exacte leeftijd, het geslacht, het gewicht, de lengte, al dan niet vroegere fracturen, heupfracturen bij verwanten tot de tweede graad, roken, gebruik van corticoïden, reumatoïede arthritis, secundaire osteoporosis en het gebruik van meer dan 3 eenheden alcohol per dag), met behulp van het FRAX-algoritme een globaal fractuurrisico.

Frax is een algoritme ontwikkeld door het Wereldgezondheidsorganisatie Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, gelocaliseerd in de University of Sheffield Medical School die een 10 jarige probabiteit op een fractuur berekent en uitdrukt in een percentage."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"Artikel 17ter. Medische beeldvorming.

Radiologie.

A.

1° Gynecologie - Verloskunde :

461031	461042	Radiopelvimetrie (mag niet worden gecumuleerd met de verstreking nr. 466270 - 466281 dezelfde dag verricht)	N	65
461075	461086	Hysterosalpingografie (hysterografie), inclusief het abdomen zonder contrastmiddel en de eventuele laattijdige controleclichés met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	90
461090	461101	Mammografie per borst, inclusief de eventuele okselclichés (ongeacht het aantal clichés)	N	45

2° Urologie :

461510	461521	Radiografie van het abdomen en/of van de blaasstreek voor rechtstreeks onderzoek zonder manipulatie noch contrastmiddelen, ongeacht het aantal clichés (mag niet worden gecumuleerd met de verstreking nr. 466270 - 466281, dezelfde dag verricht)	N	35
461532	461543	Intraveneuze urografie, inclusief het onderzoek zonder contrastmiddel, ongeacht de I.V. techniek, dezelfde dag, inclusief de tomografieën, minimum vier clichés	N	130
461591	461602	Stijgende uretro-cystografie, minimum drie clichés (mag niet worden gecumuleerd met de verstrekingen nrs. 461635 - 461646, 461672 - 461683 en 461716 - 461720, verricht dezelfde dag)	N	50
461635	461646	Cysto-urethrografie tijdens de mictie en/of stijgende urethrografie en/of sub-pubische punctie, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten, minimum vijf clichés	N	85
461672	461683	Eenzijdige stijgende pyelografie, inclusief het cliché zonder contrastmiddel dezelfde dag verricht, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	75
461716	461720	Tweezijdige stijgende pyelografie in één enkele zitting, inclusief het cliché zonder contrastmiddel dezelfde dag verricht, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	100

3° Spijsverteringsstelsel :

462431	462442	Radiografie van de oesofagus (minimum vier clichés) en van de maag en duodenum in serie (minimum zes clichés) met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	165
--------	--------	--	---	-----

**GENEESHEER-SPECIALIST, MET UITZONDERING VAN DE
GENEESHEER-SPECIALIST IN RONTGENDIAGNOSE - RADIOLOGIE**

officieuze coördinatie

Art. 17ter pag. 2

462512	462523	Radiografie van de oesofagus (minimum vier clichés) en van maag en duodenum in serie (minimum zes clichés) en van de transit van de dunne darm, inclusief eventueel de ileocoecale streek en het colon (minimum zes clichés) met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	230
462615	462626	Postoperatieve cholangiografie, inclusief het onderzoek zonder contrastmiddel dezelfde dag verricht, minimum zes clichés	N	80
462711	462722	Radiografie van het colon inclusief eventueel de ileocoecale streek met bariumlavement, na vulling, evacuatie en eventueel insufflatie, minimum vier clichés, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	135
462755	462766	Radiografie van het colon, inclusief eventueel de ileocoecale streek, met bariumlavement, na vulling, evacuatie en insufflatie, volgens de dubbelcontrasttechniek, minimum acht clichés, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	200
462770	462781	Peroperatieve cholecysto- en/of cholangiografie tijdens een heelkundige bewerking, verricht in een operatiekamer onder algemene anesthesie	N	50
		De verstrekking nr. 462770 - 462781 mag niet worden aangerekend als de verstrekking nr. 242476 - 242480 wordt verricht.		
462814	462825	Cholangiowirsungografie door fibroduodenoscopie en catheterisme van de pancreas- en galwegen (minimum tien clichés), mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 462895 - 462906 dezelfde dag verricht	N	175
462895	462906	Cholangiowirsungografie door fibroduodenoscopie en catheterisme van de pancreas- en galwegen met papillectomie (minimum 10 clichés), mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 462814 - 462825, dezelfde dag verricht	N	200
462851	462862	Percutane cholangiografie, inclusief het onderzoek zonder contrastmiddel, dezelfde dag verricht, minimum 3 clichés, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten	N	100
		4° Ademhalingsorganen :		
463691	463702	Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, één cliché	N	25
463713	463724	Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, minimum twee clichés	N	30 "

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"De verstrekkingen 463691 - 463702 en 463713 - 463724 mogen preoperatief bij verzekerden van minder dan 45 jaar slechts vergoed worden bij aanwezigheid van een ernstige cardiorespiratoire aandoening, waarvan de ASA-klassering in het medisch dossier moet bewaard worden."

**GENEESHEER-SPECIALIST, MET UITZONDERING VAN DE
GENEESHEER-SPECIALIST IN RONTGENDIAGNOSE - RADIOLOGIE**

officiële coördinatie

Art. 17ter pag. 3

"	463794	463805	<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)</i> Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés	N	35
			5° Bloedvatensstelsel :"		
	464074	464085	<i>Geschrapd door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012)</i>		
	464096	464100	<i>Geschrapd door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012)</i>		
	464111	464122	<i>Geschrapd door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012)</i>		
	464133	464144	<i>Geschrapd door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012)</i>		
"	464155	464166	<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> Digitale angiografie van de rechter ventrikel en/of arteria pulmonalis (minimum één incidentie)	N	270
			In de verstrekking 464155-464166 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen.		
	464236	464240	Digitale angiografie van de aorta thoracalis en/of abdominalis en van de vertakkingen ervan (mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 464295-464306, dezelfde dag verricht)	N	160
	464273	464284	Digitale angiografie van de aorta abdominalis en van de vertakkingen ervan, en arteriografie van de onderste ledematen	N	250 "
"	464170	464181	<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 29.1.2014" (in werking 1.4.2014)</i> Digitale coronarografie door hartcatheterisatie	N	793 "
			<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> "Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard."		
"	464192	464203	<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 29.1.2014" (in werking 1.4.2014)</i> Digitale coronarografie door hartcatheterisatie met minimum twee gefilmde sekwenties per overbrugging	N	886 "
			<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> "Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard."		
			In de verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen.		

De verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoonst.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

De verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 476055-476066.

464295	464306	Digitale arteriografie van één of van de slagaders van een lidmaat	N	140
464472	464483	Peroperatieve digitale arteriographie van de arteria carotis	N	60
464310	464321	Digitale angiografie van de vena cava en/of viscerale flebografie	N	160
464332	464343	Digitale flebografie van een lidmaat of van een segment van een lidmaat	N	125

De verstrekkingen nrs. 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464273-464284, 464295-464306 en 464310-464321 omvatten de eventuele onderzoeken zonder contrastmiddel tijdens een zelfde vacatie.

Digitale substractie-angiografieën.

Digitale substractie-angiografie na intraveneuze toediening van contrastmiddel, ongeacht het aantal injecties van contrastmiddel, ongeacht het aantal onderzochte streken of organen, inclusief alle manipulaties, met documentatie op transparante film van de significante beelden :

464516	464520	Met plaatsen van een catheter in de vena cava	N	190
464531	464542	De andere gevallen	N	140

De verstrekkingen nrs. 464516-464520 en 464531-464542 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 461532-461543."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 17.1.2022" (in werking 1.4.2022) + corrigendum B.S. 17.5.2022 (in werking 1.4.2022)

"6° Neurologie :

465010	465021	Cerebrale angiografie langs één arteria carotis	N	250
465032	465043	Cerebrale angiografie langs de arteria carotis bilateraal	N	425

De verstrekkingen 465010-465021 en 465032-465043 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

465054 465065 Cerebrale angiografie langs één arteria vertebralis N 250

465076 465080 Cerebrale angiografie langs de arteria vertebralis bilateraal N 425

De verstrekkingen 465054-465065 en 465076-465080 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

De honoraria voor de eventuele radiografieën van de veneuze en capillaire fasen zijn begrepen in de honoraria voor de angiografieën."

"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + Erratum (B.S. 12.12.1998) (in werking 1.1.1999)

"7° Osteoarticulair systeem :

466012 466023 ° Radiografie van één of meer vinger(s) met visualisatie van phalangen en distale uiteinden van de metacarpalen, minimum twee clichés, per hand N 28

466034 466045 ° Radiografie van de middelhand met visualisatie van metacarpalen en handwortelbeenderen, minimum twee clichés N 28

466056 466060 ° Radiografie van de pols met visualisatie van het gewricht, van de proximale rij handwortelbeenderen en distale radius/ulna, minimum twee 2 clichés N 28

466071 466082 ° Radiografie van de onderarm met visualisatie van de diafyse van radius/ulna en distale of proximale gewricht, minimum twee 2 clichés N 28

Maximum 2 van de verstrekkingen 466012 - 466023, 466034 - 466045, 466056 - 466060 en 466071 - 466082 per zijde mogen aangerekend worden.

466093 466104 ° Radiografie van de elleboog met visualisatie van het gewricht, minimum twee clichés N 28

466115 466126 ° Radiografie van de bovenarm met visualisatie van de humerus diafyse en het distale of proximale gewricht, minimum twee clichés N 35

466130 466141 ° Radiografie van de schouder met visualisatie van het scapulo-humeraal gewricht, minimum twee clichés N 35

466292 466303 ° Radiografie van het schouderblad, minimum twee clichés N 28

466314 466325 ° Radiografie van het sleutelbeen, met visualisatie van de acromioclaviculaire en sternoclaviculaire gewrichten, minimum twee clichés N 28

De verstrekkingen 466130 - 466141, 466292 - 466303 en 466314 - 466325 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

466152 466163 ° Radiografie van één of meer teen (tenen) met visualisatie van phalangen en metatarsalen, minimum twee clichés, per voet N 28

**GENEESHEER-SPECIALIST, MET UITZONDERING VAN DE
GENEESHEER-SPECIALIST IN RONTGENDIAGNOSE - RADIOLOGIE**

officiële coördinatie

Art. 17ter pag. 6

466174	466185	° Radiografie van de middelvoet met visualisatie van de metatarsalen en de voetwortelbeenderen, minimum twee clichés	N	28	
466196	466200	° Radiografie van de enkel met visualisatie van het gewricht en distale tibia/fibula, minimum twee clichés	N	28	
466211	466222	° Radiografie van het onderbeen met visualisatie van diafyse van tibia/fibula en distale of proximale gewricht, minimum twee clichés	N	28	
		Maximum 2 van de verstrekkingen 466152 - 466163, 466174 - 466185, 466196 - 466200 en 466211 - 466222 per zijde mogen aangerekend worden."			
"	466233	466244 <i>"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)</i> Radiografie van de knie met visualisatie van knie en patellagewricht, minimum twee clichés	N	40	
	466336	466340 Radiografie van het bovenbeen met visualisatie van de femurdiafyse en het distale of proximale gewricht, minimum twee clichés	N	40	
	466255	466266 Radiografie van de heup, met visualisatie van het heupgewricht, minimum twee clichés	N	40	
	466270	466281 Radiografie van het bekken, minimum één cliché van het bekken voorzijde in zijn geheel	N	35	
		Maximum 2 van de verstrekkingen 466336 - 466340, 466255 - 466266 en 466270 - 466281 per zijde mogen aangerekend worden.			
	466395	466406 Radiografie van de cervicale wervelkolom, inclusief eventueel de occipitocervicale scharnier, minimum drie clichés	N	80	
	466410	466421 Radiografie van de dorsale wervelkolom, minimum drie clichés	N	70	
	466476	466480 Radiografie van de lumbale wervelkolom, inclusief eventueel de sacro-iliacale articulatie, minimum drie clichés	N	90	"
		<i>"K.B. 6.3.2013" (in werking 1.4.2013)</i> "De verstrekking 466476-466480 is vergoedbaar indien het voldoet aan de indicaties beschreven in het referentiedocument « Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming » voorgesteld door het Consilium Radiologicum en gepubliceerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Indien van deze indicaties wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard. De verstrekking 466476-466480 is niet aanrekenbaar voor specifieke lage rugpijn. De verstrekking 466476-466480 kan pas na een tijdvak van één jaar opnieuw worden aangerekend.			

Als het onderzoek binnen het jaar om medische redenen dient te worden herhaald, dan moet de motivering in het dossier van de patiënt ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer."

"*K.B. 9.10.1998*" (in werking 1.1.1999)
" 466535 466546 Radiografie van de sacrococcygeale streek of van de sacroiliacale articulatie, minimum twee clichés N 35

De verstrekkingen nrs. 466270 - 466281 en 466476 - 466480 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 466535 - 466546.

466594 466605 Radiografische studie van de statiek van de wervelkolom in haar geheel, minimum één cliché, ongeacht de bijkomende clichés N 60

466631 466642 Radiografie van de schedel en van het gelaat en van de sinussen of van de mastoïden of van de rotsbeenderen of van de temporomaxillaire articulaties of van de oogholten of van de foramina optica of van de sferoïdale spleten, minimum twee clichés, ongeacht het aantal bijkomende clichés N 65

466690 466701 Radiografie van de neusbeenderen N 28

De honoraria voor de verstrekkingen nrs. 307112 - 307123 en 307134 - 307145 mogen niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking nr. 466631 - 466642."

"*K.B. 2.6.2010*" (in werking 1.8.2010)
" 466616 466620 Onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) om de T-score te berekenen ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) en van de heup (volledige zone of zone van de hals) N 72

Het onderzoek wordt vergoed bij volgende patiënten :

1° groep 1 : vrouwen van meer dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose namelijk een heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad;

2° groep 2 : ongeacht de leeftijd of geslacht; indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn :

a) niet oncologische low impact wervelfractuur;

b) antecedent van een perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, tenen, schedel, gelaat of van de cervicale wervelzuil;

c) patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan 3 maand opeenvolgend aan een equivalent van > 7.5 mg prednisolone/dag;

d) oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;

e) patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen :

1° reumatoïde artritis;

2° evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie;

3° hyperprolactinemie;

4° langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige behandeling met een « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analoog);

5° renale hypercalciurie;

6° primaire hyperparathyreoïdie;

7° osteogenesis imperfecta;

8° Ziekte/Syndroom van Cushing;

9° anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m²;

10° vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).

Het onderzoek kan herhaald worden na vijf jaar volgens dezelfde toepassingsregels.

"K.B. 2.6.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 31.8.2022" (in werking 1.11.2022)

De uitvoerende arts is vergund door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen."

"K.B. 2.6.2010" (in werking 1.8.2010)

De DXA-resultaten worden uitgedrukt onder vorm van gestandaardiseerde BMD-waarden.

De uitvoerende arts berekent voor zijn/haar patiënt op basis van de uitslag van de osteodensitometrie en van de klinische risicovariabelen (namelijk de exacte leeftijd, het geslacht, het gewicht, de lengte, al dan niet vroegere fracturen, heupfracturen bij verwanten tot de tweede graad, roken, gebruik van corticoïden, reumatoïde arthritis, secundaire osteoporosis en het gebruik van meer dan 3 eenheden alcohol per dag), met behulp van het FRAX-algoritme een globaal fractuurrisico.

Frax is een algoritme ontwikkeld door het Wereldgezondheidsorganisatie Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, gelocaliseerd in de University of Sheffield Medical School die een 10 jarige probabiteit op een fractuur berekent en uitdrukt in een percentage."

8° Manipulaties :

Verstrekingen geschrapt door het K.B. van 30.5.2001 (in werking 1.6.2001)

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"9° Allerlei :

		De stereografische, kymografische en controleradiografieën die in de operatiekamer worden verricht in de loop van een orthopedische of heekundige bewerking, worden gehonoreerd overeenkomstig de omschrijvingen van de radiografieën van dezelfde streek, verhoogd met de volgende bijkomende honoraria :			
	469070	469081	Bijkomend honorarium voor controleradiografieën in de operatiekamer in de loop van een orthopedische of heekundige bewerking	N	30 "
"			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 14.11.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i>		
		469103	Bijkomend honorarium voor radiografieën, verricht bij een ter verpleging opgenomen patiënt onder continue tractie, of onder continue thoraxaspiratie of onder het toezicht zoals het is omschreven in de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211481, 211503, 211540, 211562, 211584, 211606, 211621, 211643, 211724, 211783, 211805, 211820, 211842, 211864, 211886.	N	20 "
"			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 7.6.2007" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.2.2012)</i>		
	469114	469125	Radioscopie met beeldversterker en televisie in gesloten keten in de operatiekamer in de loop van een heekundige of orthopedische bewerking.	N	55 "
"			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)</i> "Wanneer verscheidene radiografieën in de loop van een zelfde zitting worden verricht, mag het bijkomend honorarium dat is bepaald onder nr. 469070 - 469081 of onder nr. 469103, slechts eenmaal worden aangerekend."		
			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 7.6.2007" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.2.2012)</i> "Verstrekking nr. 469114-469125 mag slechts eenmaal per operatiezitting in rekening worden gebracht; als in de loop van dezelfde operatiezitting radiografieën worden verricht, mag verstrekking nr. 469114 - 469125 niet worden aangerekend."		
"			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)</i>		
	469195	469206	Fistulografie, inclusief de manipulatie met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten keten, minimum twee clichés	N	75 "
"			<i>"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)</i> "B. De geneesheren die zijn erkend voor een ander specialisme dan röntgendiagnose mogen, voor de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, enkel de volgende röntgendiagnoseverstrekkingen aanrekenen waarvoor de honoraria worden vastgesteld op grond van de betrekkelijke waarden gelijk aan 100 pct. van de in de nomenclatuur vermelde waarden, voor zover ze de uitvoering ervan niet aan anderen opdragen."		

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"1° de verstrekkingen die zijn opgenomen in punt A, waarvoor het teken ° staat ;

2° de volgende verstrekkingen opgenomen in punt A :"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

"a) 461031 - 461042, 461075 - 461086, 461090 - 461101 als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"b) 461510 - 461521, 461532 - 461543, 461591 - 461602, 461635 - 461646, 461672 - 461683, 461716 - 461720, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor urologie;

c) 462431 - 462442, 462512 - 462523, 462711 - 462722, 462755 - 462766, 462814 - 462825, 462851 - 462862, 462895 - 462906, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor gastro-enterologie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

"d) 463691 - 463702, 463713 - 463724, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor pneumologie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)

"e) 463691-463702, 463713-463724, 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464516-464520, 464531-464542, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor cardiologie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"f) 465150 - 465161, 465194 - 465205, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor neurologie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"g) de verstrekkingen, vermeld onder de littera c), d), e), f), als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

"h) 465010 - 465021, 465032 - 465043, 465054 - 465065, 465076 - 465080, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor neurochirurgie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)

"i) 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466336 - 466340, 466270 - 466281, 466395 - 466406, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, 466594 - 466605, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor reumatologie of voor fysiotherapie en fysieke geneeskunde;

j) 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466336 - 466340, 466270 - 466281, 466395 - 466406, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor orthopedie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)

"k) 462615 - 462626, 462770 - 462781, 463691 - 463702, 463713 - 463724, 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, 466336 - 466340, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor heelkunde en 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464310 - 464321, 464332 - 464343, 464472 - 464483 als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor heelkunde, maar dan uitsluitend tijdens een heelkundige bewerking;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

"l) 463794 - 463805, 466631 - 466642, 466690 - 466701 als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"m) 466631 - 466642, als ze wordt verricht door een geneesheer-specialist voor stomatologie;

n) 463691 - 463702, 463713 - 463724, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor anesthesiologie;

o) de verstrekkingen vermeld onder de littera c), d), e) en f), als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde;"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

"p) de verstrekkingen vermeld onder A, 9° (allerlei)."

q) opgeheven door K.B. 27.3.2003 [in werking 1.4.2003 (K.B. 22.4.2003 + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"K.B. 2.6.2010" (in werking 1.8.2010)

"r) 466616-466620, als ze wordt verricht door een geneesheer-specialist voor reumatologie of voor nucleaire geneeskunde."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"C. De bepalingen opgenomen in artikel 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11, van deze nomenclatuur zijn eveneens van toepassing voor de in punt A opgenomen verstrekkingen."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"D. Voor elke behandeling moet een verslag worden opgemaakt door de geneesheer, zoals is voorgeschreven in artikel 17, § 12, 3), van deze nomenclatuur."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994)

"E. De verstrekkingen opgenomen in artikel 17ter, worden niet gehonoreerd als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose."