

K.B. 29.2.2024 B.S. 25.3.2024
In werking 1.5.2024

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 20 - INWENDIGE GENEESKUNDE

"Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren:"

b) De verstrekkingen die tot het **specialisme pneumologie (FG)** behoren:

	...			
"	4140 471715 471726	Bronchoscopie zonder afname voor biopsie	K	400
"	4140 471715 471726	Bronchoscopie zonder afname voor biopsie, inclusief een eventuele minilavage (< 100 ml)	K	100
	4141 471730 471741	Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumoren, en/of coagulatie van letsels	K	400
	4141 471730 471741	Bronchoscopie met biopsie ter hoogte van de centrale luchtwegen, inclusief een eventuele minilavage (< 100 ml)	K	100
"	<u>471870 471881</u>	<u>Bronchoscopie met debulking van de centrale luchtwegen</u>	K	<u>250</u>
	...			
"	4144 471796 471800	Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen of plaatsing van een prothetisch element	K	150
"	4144 471796 471800	Bronchoscopie met extractie van een endobronchiale klep, stent of ander vreemd voorwerp	K	150
		<u>"Bloedklonters en ingedikte secreties kunnen niet beschouwd worden als een vreemd voorwerp."</u>		
"	<u>471892 471903</u>	<u>Bronchoscopie met plaatsing van een stent of endobronchiale klep of endobronchiale clip</u>	K	<u>150</u>
"	4145 471811 471822	Bronchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle	K	130
"	4145 471811 471822	Bronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) zonder gebruik van navigatietechnieken	K	130
"	<u>471914 471925</u>	<u>Bronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) met gebruik van echogeleide navigatie of elektromagnetische navigatie</u>	K	<u>250</u>
	<u>471936 471940</u>	<u>Bronchoscopie met dilatatie van de centrale luchtwegen door middel van een starre bronchoscoop of ballondilatatie, inclusief een eventuele biopsie</u>	K	<u>250</u>

471951 471962 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend voor het gebruik van een hoogenergetische toepassing (argonplasmacoagulatie, cryoablatietechniek of een lasertechniek) tijdens een interventionele bronchoscopie K 60 "

~~Die verstrekkingen mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 351035 – 351046 worden gecumuleerd.~~

"De verstrekkingen 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822, 471870-471881, 471892-471903, 471914-471925 en 471936-471940 mogen noch onderling, noch met de verstrekking 351035-351046 worden gecumuleerd. "

...

"§ 2. De volgende connexiteitsregels zijn van toepassing:

...

"C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheer-specialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :"

~~"1. de geneesheer-specialist in de heekunde mag eveneens de verstrekking 470492-470503 aanrekenen;"~~

AFDELING 8. - Inwendige geneeskunde.

"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

"Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren:"

a) de verstrekkingen die tot het specialisme inwendige geneeskunde (FA) behoren:

4002 470013 470024 Transfusie van leucocyten met afname bij de donor (uitwisselen van de inhoud aan leucocyten van minimum 2 liter bloed) N 100

"K.B. 10.8.2005" (in werking 1.11.2005) + "K.B. 25.1.2011" (in werking 1.4.2011) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)

" 470271 Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of lymfocytenconcentraat N 25,5 "

"K.B. 10.8.2005" (in werking 1.11.2005)

"Deze verstrekking kan maar éénmaal per dag aangerekend worden in de volgende situaties :

1° Poly-getransfuseerde patiënten (ten minste één transfusie per week gedurende drie maanden)

2° Ernstig immuungecompromitteerde patiënten (transplantatie van stamcellen of vaste organen, hematologische aandoeningen, chemotherapie, AIDS, prematuren.....).

De attesterende arts is verantwoordelijk voor het invullen van het document dat vermeld is in art. 2, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoel in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, ten behoeve van het Transfusiecomité."

4006 470035 470046 *Geschrapt door K.B. 10.9.2009 (in werking 1.11.2009)*

4008 470050 470061 *Geschrapt door K.B. 27.3.2003 [in werking 1.4.2003 (K.B. 22.4.2003 + Erratum B.S. 29.4.2003)]*

4007 470072 470083 *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)*

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"Installatie van en toezicht op een peritoneale dialyse, inclusief het plaatsen van de catheters, met uitsluiting van de peritoneale dialyses verricht voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie tijdens de opleiding van een patiënt voor chronische autodialyse of tijdens de opname in een ziekenhuis van een patiënt die wordt behandeld met peritoneale dialyse thuis:

470400 *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)*

	470422	<i>Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)</i>		
"	470433 470444	<i>Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)</i>		
"	470374 470385	<i>Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)</i>		
		<i>"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i>		
"	470455 470466	Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de plasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal	K	464 "
	470492 470503	<i>Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.12.2012)</i>		
	470470 470481	<i>Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)</i>		
		<i>"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)</i>		
"	470956 470960	Plasmawisseling (of therapeutische plasmaferese) of bloedcelwisseling (of therapeutische cytaferese) van minimum 1 bloedvolume door middel van een cellenseparator, inclusief disposable materiaal	K	464 "
		<i>"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) + "K.B. 18.12.2019" (in werking 1.2.2020)</i>		
		<i>"De verstrekking 470956-470960 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 470013-470024, 470271, 470455-470466, en 474331-474342."</i>		
		<i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)</i>		
		<i>"Hematologische transplantaties</i>		
	470514 470525	Collecte, kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van autologe perifere hematopoïetische bloedstamcellen	K	402
	470536 470540	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen uit het beenmerg	K	536
	470551 470562	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van allogene perifere hematopoïetische bloedstamcellen	K	536

470573	470584	Op een bepaalde ontvanger gerichte collecte, kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van allogene hematopoïetische bloedstamcellen uit de navelstreng, met uitsluiting van de aanleg van een navelstrengbloedbank	K	536
470595	470606	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van een concentraat van allogene lymfocyten	K	536
470610	470621	Positieve selectie via het CD34-antigeen van een concentraat van allogene hematopoïetische bloedstamcellen met uitsluiting van autologe transplantatie	K	2681
<p>De verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 kunnen ook aangerekend worden door een geneesheer-specialist voor klinische biologie.</p> <p>Alle door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) - « guidelines » aanbevolen verstrekkingen van klinische biologie bij de donor zijn inbegrepen in het honorarium van de verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.</p>				
470632	470643	Autologe transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen na myeloablatie	K	1020
470654	470665	Allogene transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen	K	1020 "
"		<i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	470680	Coördinatie van de transplantatie van allogene hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een verwante donor	K	1347 "
"		<i>"K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)</i>		
"	470864	Coördinatie van de transplantatie van allogene hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een niet-verwante donor	K	4536 "
		<i>"K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
		"De verstrekking 470864 dekt :		
		a) de kosten voor de typages bij potentiële niet-verwante donoren in België;		
		b) de kosten voor afname van de cellen bij een niet-verwante donor in België;		
		c) de registratiekosten bij nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor de registratie en selectie van receptoren en donoren van bloedstamcellen;"		
		<i>"K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)</i>		
		"d) de transportkosten voor de bloedstalen voor de confirmatorytyping, zowel vanuit binnen- als vanuit buitenland."		

"	470691 470702	<p><i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)</i> Voorbereiding van een gezonde donor voor de afname van allogene bloedstamcellen of lymfocyten</p>	K	432	
	470713 470724	<p>Vorbereiding van een patient voor de transplantatie van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen</p>	K	201	"
		<p><i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> "De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekking 318253-318264.</p> <p>De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 318135-318146 of 470573-470584."</p>			
		<p><i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)</i> "De verstrekking 470632-470643 kan slechts geattesteerd worden door centra voor autologe transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria :</p> <p>1) zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 autologe transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;</p> <p>2) zij hebben de JACIE-accreditatie (Joint Accreditation Committee of the International Society for Cellular Therapy (ISCT) and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)) procedure opgestart vóór 1 januari 2013, en zij hebben deze behaald uiterlijk op 31 december 2017."</p>			
		<p><i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)</i> "De verstrekkingen 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 en 470864 kunnen slechts geattesteerd worden door centra van allogene transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria :</p> <p>1) zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 allogene transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;</p> <p>2) zij hebben de JACIE-accreditatie procedure opgestart vóór 1 januari 2013, en zij hebben deze behaald uiterlijk op 31 december 2017."</p>			
		<p><i>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)</i> "Er moet een coherent programma van hematologische transplantaties bestaan. Dit programma wordt bij de eerste aanrekening van een stamcellentransplantatie medegedeeld aan de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en aan de Belgische Vereniging voor Hematologie, die een Peer review organiseert. De voor de Peer review mee te delen gegevens worden door de Belgische Vereniging voor Hematologie vastgesteld. Een cijfermatig overzicht, globaal en per centrum, wordt elk jaar overgemaakt aan de Technische Geneeskundige Raad ingesteld bij de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV."</p>			

		<p>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.7.2020" (in werking 1.9.2020)</p> <p>"Een tegemoetkoming in de kosten van de typering van potentiële donors met het oog op het vinden van een compatibele donor in het buitenland, evenals in de kosten met betrekking tot de afname en het transport van deze hematopoïetische bloedstamcellen of de afgenomen lymfocyten met het oog op een infusie van donorlymfocyten (DLI), en de verzekering van de donor in het buitenland kan door het College van Artsen-directeuren worden toegekend op voorwaarde dat vooraleer met de typeringen wordt begonnen, de rechthebbende in het nationaal register is ingeschreven als kandidaat receptor en op voorwaarde dat wordt aangegeven dat het nationaal register van de kandidaten beenmergdonors eerst wordt geraadpleegd. Slechts in gemotiveerde gevallen van medische hoogdringendheid kan de opzoeking zowel in binnen- als in buitenland tegelijk starten"</p>		
		<p>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>"Het bedrag voor de bijkomende tegemoetkoming voor onkosten wordt vastgesteld door het genoemde College op basis van een via de verzekeringsinstelling ingediende individuele aanvraag die is gestaafd met een uitvoerig medisch verslag en de gedetailleerde onkostenstaten omvat. De tegemoetkoming mag de kosten van de inschrijving in een register van kandidaat receptors niet dekken."</p>		
		<p>"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)</p> <p>"Alle verstrekkingen uitgevoerd op de potentiële donor(en) en de hospitalisatiekosten worden aangerekend aan de ontvanger, met dien verstande dat aangemerkt wordt dat ze betrekking hebben op de donor, en op voorwaarde dat er effectief een transplantatie plaats heeft."</p>		
"	470735 470746	<p>"K.B. 18.9.2008" (in werking 1.12.2008) + "K.B. 10.1.2013" (in werking 1.2.2013)</p> <p>Kwalitatieve en audiovelocimetrische evaluatie van (arteriële en/of veneuze) circulatieverschijnselen door Dopplereffect, in arterioveneuze fistels voor hemodialyse, buiten de heekundige verstrekkingen, met protocol en besluit op basis van gestandaardiseerde Dopplerogrammen</p>	K	15
		<p>De verstrekking 470735-470746 mag maximum 12 keer per jaar worden aangerekend."</p>		
"	470750 470761	<p>"K.B. 9.2.2009" (in werking 1.5.2009)</p> <p>Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door kras- of prick- (voor voeding prick-to-prick) tests met verse (« native ») voedingsstoffen (minimum 5 testen) en/of een geneesmiddelencomponent (minimum 5 testen) en controleoplossingen, met syntheseverslag</p>	K	30
	470772 470783	<p>Opzoeken van een uitgestelde allergische overgevoeligheid voor een geneesmiddel of bepaalde voedingsstoffen door patchtests (minimum 5 testen), met aflezen op latere tijdstippen, met syntheseverslag</p>	K	30

De verstrekkingen 470750-470761 en 470772-470783 kunnen niet onderling gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting.

470794	470805	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan een geneesmiddel (of zijn componenten) na negatieve kras- of pricktests voor dat geneesmiddel (of zijn componenten) door intradermoreacties met toenemende doses van allergeen, met syntheseverslag	K	250
470816	470820	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan gifstof van hymenopterae na negatieve pricktests door intradermoreacties met verdunningreeksen van een of meerdere gifstoffen met onmiddellijke aflezing, met syntheseverslag	K	200
470831	470842	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan (componenten van) voedingsstoffen of geneesmiddelen, na negatieve of bij vals positieve pricktests en verantwoording in het verslag, door opeenvolgende toediening van toenemende doses via orale of parenterale weg, met syntheseverslag	K	350

De verstrekkingen 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen slechts worden uitgevoerd in ziekenhuismilieu in de onmiddellijke nabijheid van een dienst intensieve zorgen met beschikbaarheid van reanimatiemogelijkheden en onder permanent medisch toezicht.

De verstrekkingen 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen eveneens worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist voor pneumologie of voor kindergeneeskunde of voor dermatovenereologie."

b) De verstrekkingen die tot het specialisme pneumologie (FG) behoren:

4101	471015	471026	<i>Geschrapd door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)</i>		
4102	471030	471041	<i>Geschrapd door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)</i>		
4104	471052	471063	Pleuroscopie, met of zonder afname voor biopsie	K	50
4105	471074	471085	Pleuroscopie, met sectie van vergroeiingen	K	75
4111	471251	471262	** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume	K	10
4112	471273	471284	** Spirografie met bronchodilatatieproef	K	20
4113	471295	471306	** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef al dan niet gevolgd van bronchodilatatie	K	35
4114	471310	471321	** Bepalen van het residuair volume	K	40
4115	471332	471343	<i>Geschrapd door K.B. 28.2.2014 (in werking 1.7.2014)</i>		
4116	471354	471365	** Meten van diffusiecapaciteit	K	40

"K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014)

"De verzekering vergoedt de meting van de diffusiecapaciteit niet, die voor de follow-up van een stabiele astma wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van :

1. ofwel een vermoeden van concomitante chronische obstructieve broncho-pneumopathie (zoals bij rokers, progressieve achteruitgang van de longfunctie, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, bronchiëctasie);

2. ofwel tekenen van een concomitante ziekte zoals crepities, een ontsteking, een onverklaarde hypoxemie, een infiltraat aangetoond door beeldvorming, een geassocieerde immunologische aandoening, een restrictief of irreversibel bestanddeel van het obstructiesyndroom, een pulmonale hypertensie."

4117 471376 471380 ** Studie van de ventilatiemechaniek K 40

"K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014)

"De verzekering vergoedt de meting van de resistentie niet, die voor de follow-up van een chronische obstructieve bronchopneumopathie wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van :

1. ofwel een vermoeden van concomitant astma (antecedenten, allergie, reversibiliteit, niet-rokers, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie);

2. ofwel een ziekte van de centrale luchtwegen."

"K.B. 10.6.2002" (in werking 1.8.2002) vernietigd door het Arrest nr. 160.273 van 19 juni 2006 van de Raad van State (B.S. 19 juli 2006) + "K.B. 28.1.2003" (in werking 1.5.2003) + "K.B. 26.3.2003" (in werking 1.5.2003) vernietigd door het Arrest nr. 159.179 van 23 mei 2006 van de Raad van State (B.S. 20 juli 2006)

" 4118 471391 471402 ** Ergospirometrie K 60 "

"K.B. 17.8.2007" (in werking 1.10.2007)

"Ergospirometrie is slechts aanrekenbaar :

1° ter evaluatie van de functionele capaciteit met bepaling van de cardiale, de pulmonale en de perifere weerslag bij patiënten met ernstig hartfalen, ernstig kleplijden of ernstig congenitaal hartlijden, ter gelegenheid van een cardiale revalidatiebehandeling, enkel in de diensten die voorkomen op de lijst opgesteld door het College van geneesheren-directeurs in toepassing van punt B van hoofdstuk IV van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

2° ter etiologische evaluatie van de dyspnoe wanneer na longfunctioneel bilan in rust de diagnose onduidelijk blijft;

3° ter fysiologische kwantificering van de longpathologie met het oog op precieze bepaling van de resterende arbeidscapaciteit, met het oog op longchirurgie of met het oog op een uit te voeren revalidatiebehandeling.

Het onderzoek omvat een gedetailleerde interpretatie van de cardiovasculaire en respiratoire parameters, met inbegrip van de anaerobe drempel, van de longfunctieparameters en van de bloedgasen, met een eindconclusie.

De indicatie tot het uitvoeren van ergospirometrie volgens bovenvermelde indicaties wordt gedocumenteerd in het medisch dossier.

De prestatie 471391-471402 mag niet worden aangerekend bij een patiënt met louter angor pectoris."

4119	471413	471424	<i>Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)</i>		
			** Exsufflatie van spontane pneumothorax, inclusief radioscopie (maximum 4 exsufflaties) :		
4131	471516	471520	Eerste exsufflatie	K	30
4132	471531	471542	De volgende	K	15
4133	471553	471564	** Exsufflatie van spontane pneumothorax door voortdurende aspiratie, inclusief radioscopisch onderzoek bij het plaatsen van de drain	K	40
4134	471575	471586	Tot stand brengen van een pneumomediastinum	K	40
"			<i>"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)</i>		
"	471612	471623	Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels	K	70 "
"			<i>"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011) + "K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>		
"	4140	471715	471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie, inclusief een eventuele minilavage (< 100 ml)	K	100
	4141	471730	471741 Bronchoscopie met biopsie ter hoogte van de centrale luchtwegen, inclusief een eventuele minilavage (< 100 ml)	K	100 "
"			<i>"K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>		
"	471870	471881	Bronchoscopie met debulking van de centrale luchtwegen	K	250 "
"			<i>"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)</i>		
"	4142	471752	471763 Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle	K	115 "
"			<i>"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)</i>		
"	4143	471774	471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml)	K	120 "

			<i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011) + "K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>		
"	4144	471796	471800	Bronchoscopie met extractie van een endobronchiale klep, stent of ander vreemd voorwerp	K 150 "
				<i>"K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i> <i>"Bloedklonters en ingedikte secreties kunnen niet beschouwd worden als een vreemd voorwerp."</i>	
"		471892	471903	Bronchoscopie met plaatsing van een stent of endobronchiale klep of endobronchiale clip	K 150 "
				<i>"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011) + "K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>	
"	4145	471811	471822	Bronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) zonder gebruik van navigatietechnieken	K 130 "
				<i>"K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>	
"		471914	471925	Bronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) met gebruik van echogeleide navigatie of elektromagnetische navigatie	K 250
		471936	471940	Bronchoscopie met dilatatie van de centrale luchtwegen door middel van een starre bronchoscoop of ballondilatatie, inclusief een eventuele biopsie	K 250
		471951	471962	Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend voor het gebruik van een hoogenergetische toepassing (argonplasmacoagulatie, cryoablatietechniek of een lasertechniek) tijdens een interventionele bronchoscopie	K 60 "
				<i>"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011) + "K.B. 29.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i> <i>"De verstrekkingen 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822, 471870-471881, 471892-471903, 471914-471925 en 471936-471940 mogen noch onderling, noch met de verstrekking 351035-351046 worden gecumuleerd."</i>	
"		471833	471844	Echo-endoscopie van de bronchi	K 220
		471855	471866	Echo-endoscopie van de bronchi met punctie van extramuraal weefsel (disposable materiaal niet inbegrepen)	K 250
				<i>"K.B. 19.9.2008" (in werking 1.3.2009)</i> <i>De verstrekkingen 471833-471844 en 471855-471866 zijn met geen enkele andere endoscopische verstrekking noch echografie cumuleerbaar, behalve met de verstrekkingen 473852-473863 en 473874-473885."</i>	

"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + Erratum B.S. 13.11.2001 + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014)

"Voor de verstrekkingen nrs. 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 - 471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, 471354 - 471365, 471376 - 471380, 471391 - 471402, 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 - 471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 - 471726, 471730 - 471741, 471752 - 471763, 471774 - 471785, 471796 - 471800, 471811 - 471822, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betreffende waarde verhoogd met 13 %."

"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"c) verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie behoren :

I. Diagnostische handelingen

473395 473406 Inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie K 112

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid (473535 – 473546).

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473410 473421 Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door transcutane punctie K 124

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473874 473885 Een of meer afnamen van weefsel met behulp van een naald doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van echo-endoscopie K 30

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

- a) ofwel een echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus (473852 – 473863);
- b) ofwel een anorectale echo-endoscopie (473896 – 473900).

473933 473944 Onderzoek van het spijsverteringskanaal door middel van een endoscopische videocapsule K 138

De handeling wordt verricht voor een onverklaarde ferriprive anemie ondanks endoscopische onderzoeken van het hogere spijsverteringskanaal en van het colon.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474736 474740 Onderzoek van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie K 100

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

- a) ofwel een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie (473734 – 473745);
- b) ofwel een procedure die een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen omvat (473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg :

472356 472360 Onderzoek van de oesophagus door middel van endoscopie K 51

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, otorhinolaryngologie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473056 473060 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door
middel van endoscopie K 106

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heilkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841)."

"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"De verstrekking wordt toegekend maximum een keer per 3 jaar, tenzij de rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van het onderzoek wordt vermeld."

"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473093 473104 Onderzoek van de dunne darm met een endoscoop die is
uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan
langs orale weg te vergemakkelijken K 138

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473734 473745 Katheterisatie van de gal- en pancreaswegen K 132

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Endoscopieën van het spijsverteringskanaal langs anale weg :

472452 472463 Onderzoek van het rectum en van het sigmoïd of het colon tot de linkerhoek van het colon, door middel van endoscopie K 40

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een rectoscopie (472511 – 472522);
- b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473174 473185 Onderzoek van het colon tot de ileocecale klep, door middel van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een rectoscopie (472511 – 472522);
- b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473432 473443 Onderzoek van het ileum door middel van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een rectoscopie (472511 – 472522);
- b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474751 474762 Onderzoek van het ileum met een endoscoop die is uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs anale weg te vergemakkelijken K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een rectoscopie (472511 – 472522);
- b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Echo-endoscopieën :

473852 473863 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal en de naburige organen met een echo-endoscoop K 220

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.

"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B.. 3.10.2018" in werking 1.12.2018)

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);
- b) een digestieve echo-endoscopie (473896 - 473900);
- c) een digestieve endoscopie langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473675 – 473686, 473690 – 473701, 473830 - 473841), met uitzondering van het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen.

473896 473900 *"A.R. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)* Onderzoek van de anus, van het rectum en de naburige organen met een echo-endoscoop K 180

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);
- b) een echo-endoscopie (471833 – 471844, 471855 – 471866, 473852 – 473863);
- c) een digestieve endoscopie langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185, 472452 - 472463);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs anale weg omvat (473675 – 473686).

Metingen :

473255 473266 Meting van stabiele isotopen in de eindproducten van het
metabolisme met een massaspectrograaf K 146

De handeling wordt verricht voor de vaststelling van een gastro-intestinale aandoening.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de toegediende producten en de analyse van minstens vijf monsters.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473491 473502 Meting van het waterstof in de ademlucht na toediening
van een substraat K 67

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking dekt het toegediende substraat, een minimum van zes bepalingen van het uitgeademde waterstof en de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473012 473023 Meting van de drukken in het spijsverteringskanaal door
middel van een manometrische sonde K 24

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473034 – 473045).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

472076 472080 Meting van de druk in de oesophagus, tegelijkertijd op
drie niveaus K 60

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (473012 – 473023, 473034 – 473045).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar

473034 473045 Meting van de druk in het rectum en het aarskanaal, tegelijkertijd op drie niveaus K 60

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473012 – 473023).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Registreringen :

473594 473605 Registrering van de pH, gedurende 24 uur, in de oesophagus K 45

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473616 – 473620, 473631 – 473642, 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473616 473620 Registrering van de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 90

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473631 – 473642, 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473631 473642 Registrering van de pH en de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 135

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473616 – 473620 en 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474670 474681 Registrering van de pH en de impedantie, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de pH of van de druk in de oesophagus (473594-473605, 473616-473620 en 473631-473642).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

II. Therapeutische handelingen

472091 472102 Dilatatie van de oesophagus met behulp van een pneumatische sonde K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

472113 472124 Hemostase van oesophagusspataders met behulp van een tamponnadesonde K 40

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, anesthesie-reanimatie, heelkunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, acute geneeskunde of urgentiegeneskunde.

		De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.		
472393	472404	Extractie van een of meer vreemde lichamen van het spijsverteringskanaal door middel van endoscopie	K	50
		De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, acute geneeskunde, urgentiegeneeskunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, medische oncologie, otorhinolaryngologie.		
		De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of het colon (472452 – 472463).		
		De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.		
472496	472500	Openleggen van een aarsfistel in de sfincter	K	90
		De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.		
		De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.		
473211	473222	Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus	K	100 "
		"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) "De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in het rectosigmoid."		
		"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016) "De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.		
		De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.		
		De handeling wordt gecumuleerd met een onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal langs endoscopische weg (472452 – 472463, 473093 – 473104, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762).		
		De verstrekking mag eenmaal per jaar worden verleend.		
		De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.		
		De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.		
473270	473281	Behandeling van spataders van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K	118

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473535 473546 Inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid K 225

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie (473395 – 473406).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473292 473303 Inbrengen van een endoprothese in het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 104

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 - 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), het jejunum (473093 – 473104) of het colon (472452 - 472463, 473174 – 473185).

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

474773 474784 Fragmenteren van een of meer gal- of pancreasstenen met behulp van een laser of elektrohydraulische sonde K 150

De handeling wordt verricht voor stenen die refractair zijn voor de klassieke technieken.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling mag worden gecumuleerd met een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745), een extractie van een of meer gal- of pancreasstenen (473830 - 473841) of het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen (473712 - 473723).

473675 473686 Vernietiging van een of meer hemorrhagische letsels of angiodysplasieën van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474891 474902 Vernietiging van een of meer letsels van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 40

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde, otorhinolaryngologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762).

473771 473782 Hemostase van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 250

De handeling wordt verricht voor een bloeding waarvan de omvang een onmiddellijke levensbedreiging inhoudt.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, de inwendige geneeskunde en de pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745, 472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762;

b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel omvat (474832 – 474843, 474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 4733712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473815 473826 Dilatatie van een of meer stricturen van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 50

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

473911	473922	Draineren van een of meer abdominale vochtophopingen doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K	350
		De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.		
		De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie."		
		<i>"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i>		
		"De verstrekkingen nrs. 244215-244226, 244252-244263, 244311-244322, 244355-244366, 244370-244381, 244436-244440, 244451-244462, 244473-244484, 244495-244506, 244510-244521, 244532-244543, 244554-244565, 244576-244580, 244591-244602, 244613-244624 en 244635-244646 die zijn opgenomen in hoofdstuk V, artikel 14, d), van deze nomenclatuur worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer-specialist voor de gastro-enterologie."		
"	473955	473966	Uitsnijden van een of meer poliepen van het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus	K 45 "
		<i>"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
		"De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in het rectosigmoid."		
		<i>"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)</i>		
		"De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in het rectosigmoid."		
		<i>"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
		"De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.		
		De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).		
		De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.		
473970	473981	Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door submucosale dissectie, door middel van endoscopie	K	200
		De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.		
		De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.		
		De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060) of een coloscopie (473174 – 473185, 472452 – 472463).		

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474795 474806 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door technieken van mucosectomie, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

- a) ofwel een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745) of een procedure die een katheterisatie van de galwegen omvat (473690 – 473701, 473712 - 473723);
- b) ofwel een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), de dunne darm (473093 - 473104), het ileum (473432 - 473443, 474751 – 474762) of van het colon (473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474810 474821 Behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

Procedures die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvatten :

474832 474843 Sectie van de musculus cricopharyngeus, door middel van endoscopie K 245

De handeling wordt verricht voor een divertikel van Zenker.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

474854 474865 Vernietiging van hooggradige dysplasie van de oesophagus, door middel van radiofrequentie, door middel van endoscopie K 245

De handeling wordt verricht voor een oesophagus van Barrett met een aangetoonde hooggradige dysplasie.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

474876 474880 Sectie van de muscularis van de oesophagus en van de cardia, na submucosale tunneling (POEM), door middel van endoscopie K 345

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 473690 – 473701, 473830 – 473841).

473690 473701 Sectie van de sfincterspier van de papil van Vater, door middel van endoscopie K 250

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473712 473723 Inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen, door middel van endoscopie K 400

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473830 - 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473830 473841 Extractie van een of meer gal- of pancreasstenen tijdens een cholangiopancreatografie door middel van endoscopie K 350

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 - 473723)."

d) De verstrekkingen die tot het specialisme kindergeneeskunde (FJ) behoren:

5401 474014 474025 *Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.02.2004)*

"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

" 5402 474036 474040 **** Punctie van ascitisvocht bij kind jonger dan zeven jaar** K 11,3

5403	474051	474062	** Femorale, jugulaire of longitudinale sinuspunctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,3	"	
			<i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)</i>				
"	5405	474095	474106	** Lumbale punctie, exploratief of therapeutisch, met inbegrip van de naald, bij kind jonger dan zeven jaar	K	31	"
							<i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i>
"	5406	474110	474121	** Beendermergpunctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,3	
	5407	474132	474143	** Pericardiale punctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,3	
	5408	474154	474165	** Pleurale punctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,3	
	5409	474176	474180	** Ventriculaire of subdurale punctie met of zonder inspuiting, bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,3	
	5410	474191	474202	** Punctie van slagader of ader na blootleggen van bloedvat bij kind jonger dan zeven jaar	K	13,56	
	5411	474213	474224	** Pleurale of peritoneale punctie voor evacuatie, met of zonder spoeling, met of zonder inspuiting, bij kind jonger dan zeven jaar	K	20,34	"
	5412	474235	474246	<i>Geschrapt door K.B. 23.11.2005 (in werking 1.2.2006)</i>			
							<i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i>
"	5413	474250	474261	** Maagcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar	K	9,04	
	5414	474272	474283	** Duodenumcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar	K	16,95	"
							<i>"K.B. 12.8.1994" (in werking : 1.1.1995) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i>
"	5415	474294	474305	** Intraveneuze perfusie bij kind jonger dan zeven jaar	K	16,95	"
							<i>"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i>
"		474655	474666	** Medisch toezicht op bloed- of plasma-transfusie bij een kind jonger dan zeven jaar	K	28,25	"
	5417	474331	474342	Exsanguinatietransfusie	K	130	
							<i>"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i>
"	5418	474353	474364	** Rectoscopie met of zonder afname voor biopsie bij een kind jonger dan 7 jaar	K	33,90	"

"	5420 474390 474401	<p><i>"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i> Tracheale intubatie onder rechtstreekse laryngoscopie (buiten de narcose) bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 15 dagen), inclusief de eventuele kunstmatige ademhaling die niet langer dan één uur duurt (mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211724)</p>	K 51 "
"	474633 474644	<p><i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003 + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i> Bijkomend honorarium voor tracheobronchiale aspiratie bij een patiënt die in een dienst NIC of functie N* verblijft, naar aanleiding van de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211724</p>	K 35 "
		<p><i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995)</i> "De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 474633 - 474644 is slechts eens per dag verschuldigd."</p>	
	5423 474456 474460	Plaatsen van een navelcatheter bij de pasgeborene buiten de narcose, dat niet mag worden gecumuleerd met de exsanguinotransfusie	K 18
"	474692 474703	<p><i>"K.B. 14.11.2008" (in werking 1.1.2009)</i> Plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze catheter (PICC) bij de pasgeborene verblijvend in een NIC dienst of in een N* functie</p>	K 30 "
"	5425 474493 474504	<p><i>"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]</i> Biopsieën van duodenum en/of van dunne darm door sonde, inclusief radioscopie, bij kind, jonger dan zeven jaar</p>	K 56,50 "
"	5426 474515 474526	<p><i>"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 14.12.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)</i> Effectieve aanwezigheid in de verloskamer aan het einde van de weeën en op het ogenblik van de uitdrijving en ten laste neming van de pasgeborene, in geval van risicozwangerschap, op voorschrift van de verloskundige, van een geneesheer voor kindergeneeskunde, per pasgeborene</p>	K 52 "
		<p><i>"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)</i> "Onder risicozwangerschap worden verstaan de situaties zoals ze opgenoemd zijn in de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie van lokale neonatale zorg (N*-functie) moet voldoen om te worden erkend."</p> <p>Die verstrekking mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 474250 - 474261.</p>	
	5427 474530 474541	Geschrapd door K.B. 19.2.2016 (in werking 1.5.2016)	
	5428 474552 474563	Geschrapd door K.B. 19.2.2016 (in werking 1.5.2016)	

			"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]				
"	474596	474600	Beenderbiopsie met naald bij een kind, jonger dan 7 jaar	K	22,6 "		
	474714	474725	<i>Geschrapd door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)</i>				
			e) De verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behoren:				
	5501	475016	475020	**	Electrische defibrillatie van het hart, inclusief electrocardiografische controle tijdens bewerking	K	50
					"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) "De verstrekking 475016-475020 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd."		
	5504	475075	475086		<i>Geschrapd (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)</i>		
	5505	475090			<i>Geschrapd door K.B. 13.4.2008 (in werking 1.6.2008)</i>		
					"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)		
"	475812	475823	Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol	K	41,64 "		
					"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) "De honoraria voor het electrocardiogram dat gemaakt wordt ter gelegenheid van deze inspanningsproef is inbegrepen in de honoraria voor de inspanningsproef. De verstrekking 475812-475823 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekking 475075-475086, behalve indien het electrocardiogram moet gebeuren omwille van een dringende medische situatie."		
					"K.B. 10.6.2002" (in werking 1.8.2002) + "K.B. 29.1.2014" (in werking 1.4.2014)		
"	5524	475532	475543		Farmacodynamische proef bij cardiale scintigrafische stress-test, gevolgd door electrocardiografische controles, met protocol	K	25 "
					"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)		
"	476335	476346	Tilt-test op 60° met minimumduur van 45' of tot optreden van syncope, onder continue electrocardiografische controle en niet-invasieve bloeddrukmonitoring, al dan niet met toediening van farmaca, met protocol	K	75		
					De prestaties 476335 - 476346 en 475532 - 475543 zijn niet onderling cumuleerbaar."		

		<i>"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) gedeeltelijk vernietigd door het Arrest nr. 178.064 van 19 december 2007 van de Raad van State (B.S. 29 januari 2008) + "K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 17.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i>		
"	475856 475860	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een eenkamerpacemaker (SSI), met ondervraging van het geheugen en meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	20
	475871 475882	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een tweekamerpacemaker (DDD) of een driekamerpacemaker (CRT-P), met ondervraging van het geheugen en meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	44
	475893 475904	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een hartdefibrillator, met meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel en met evaluatie van de performantie van de defibrillator, met protocol en tracés	K	70 "
		<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> "De verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893-475904 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000."		
		<i>"K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009)</i> "De verstrekkingen 475856 – 475860, 475871 – 475882 en 475893 – 475904 kunnen niet onderling gecumuleerd worden. Ze mogen alleen door de geneesheer-specialist voor cardiologie worden aangerekend. Ze zijn maximum tweemaal per kalenderjaar vergoedbaar voor de verstrekkingen 475856 – 475860, 475871 – 475882, en driemaal per kalenderjaar voor de verstrekking 475893 – 475904. Deze beperking is niet van toepassing in het jaar na de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier."		
		<i>"K.B. 17.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> "In de verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893-475904 is de eventuele uitvoering van een electrocardiogram (verstrekking nr. 475075-475086) inbegrepen."		
"	475974 475985	<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> Percutane plaatsing van (één of meer) blijvende intracavitare elektrode(n) langs transveneuze weg	K	188
	475996 476000	Vervangen van één of meerdere blijvende intracavitare elektrode(n) via transveneuze weg	K	99
		De verstrekking 475996-476000 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekking 589433-589444."		
"	475930 475941	<i>"K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)</i> Herpositioneren van één of meerdere hartelektroden, op een andere dag dan de implantatie	K	108

	475952	475963	Implantatie langs transveneuze weg van een linker kamer elektrode, verbonden aan een pacemaker of een hartdefibrillator	K	248	"	
			<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + Erratum B.S. 23.12.2011</i>				
			"De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekking 469114-469125.				
			Indien de verstrekkingen 475930-475941 en 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000 worden uitgevoerd in dezelfde operatietijd als de verstrekking 354373-354384, wordt elke verstrekking aan 100 % gehonoreerd.				
			De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000 worden ook vergoed indien zij uitgevoerd worden door een geneesheer-specialist in de heekunde."				
	475650	475661	<i>Geschrap (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)</i>				
			<i>"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i>				
"	475834	475845	Registratie met kwalitatieve en kwantitatieve analyse van een electrocardiografie met hoge amplitudo via orthogonale afleidingen ter opsporing van abnormale potentialen, bij gedocumenteerd kamerarythmia-risico, met protocol	K	30	"	
			De verstrekkingen nrs. 475812 - 475823 en 475834 - 475845 zijn onderling niet cumuleerbaar."				
			Hartcatheterismen buiten het continu toezicht op de hartfunctie.				
			Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de electrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtsinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen):				
			<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)</i>				
"	5540	476011	476022	langs veneuze weg	K	80	"
			<i>"K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.1.2012)</i>				
"	5541	476033	476044	langs veneuze weg met transseptale punctie	K	200	"
			<i>"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)</i>				
"	5542	476055	476066	langs arteriële weg	K	134	"
"	5543	476070	476081	<i>Geschrap door K.B. 19.1.2023 (in werking 1.4.2023) +</i>			"

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 19.1.2023" (in werking 1.4.2023)

"De verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044 en 476055-476066 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044 en 476055-476066 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard. "

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 17.8.2007" (in werking 1.11.2007)

" 476276 476280 Uitgebreid elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie voor het opwekken en beëindigen van tachycardieën met behulp van drie of meer catheters, inclusief afname van bloedstalen, radioscopische en electrocardiografische controles, toediening van farmaca en contraststoffen, met protocol en tracés K 750

476291 476302 Beperkt elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie tot studie van de sinusknoopfunctie en van de atrioventriculaire geleiding met behulp van een of meerdere catheters met inbegrip van de electrocardiografische opnamen K 120 "

"K.B. 19.1.2023" (in werking 1.4.2023)

"De verstrekkingen voor het elektrofysiologisch onderzoek omvatten alle medische verstrekkingen, alle controles en alle verstrekkingen medische beeldvorming op de behandelingsdag, exclusief de medische beeldvorming uit artikel 17 en artikel 17bis. Enkel bij elektrofysiologische onderzoeken waarbij een transeptale punctie wordt verricht, kan de verstrekking 469674-469685 bijkomend worden aangerekend op voorwaarde dat deze verstrekking wordt uitgevoerd door een andere arts-specialist dan diegene die het elektrofysiologisch onderzoek uitvoert. "

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)

" 476313 476324 Diagnose en/of behandeling van tachycardieën door middel van elektrische prikkels via één of meerdere endocavitair geplaatste catheters met inbegrip van de electrocardiografische opnamen K 120 "

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) + "K.B. 19.1.2023" (in werking 1.4.2023)

"De verstrekking nr. 476276 – 476280 is niet cumuleerbaar met de raadpleging noch met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 – 212225, 476011 – 476022, 476033 – 476044, 476055 – 476066, en 476313 – 476324."

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)

"De verstrekking nr. 476291 – 476302 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 – 212225, 476276 – 476280 en 476313 – 476324.

De verstrekking nr. 476313 – 476324 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 – 212225, 476276 – 476280 en 476291 – 476302."

Metten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden:

	5545	476114	476125	Bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen	K	60	
"	5546	476136	476140	<i>"K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)</i> Minimum twee afzonderlijke metingen bij rust en drie metingen bij inspanning	K	150	"
	5548	476173	476184	<i>Geschrapt door K.B. 6.3.2007 (in werking 1.5.2007) +</i>			
	5549	476195	476206	<i>Geschrapt door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012)</i>			
	Monitoring de Holter.						
"	476210	476221		<i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002)</i> Monitoring Holter : continu electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés	K	64	"
"	5535	476232	476243	<i>"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002)</i> Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 - 476221	K	48	"
	De verzekeringstegemoetkoming voor verstrekking nr. 476232 - 476243 is alleen maar verschuldigd na de toestemming van de adviserend geneesheer.						
	De verstrekker moet de adviserend geneesheer een gemotiveerde aanvraag bezorgen waarin de herhaling van het onderzoek wordt verantwoord.						
"	476254	476265		<i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)</i> Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés	K	40	"

	475753	475764	Geschrapt door K.B. 10.11.2005 (in werking 1.1.2006)		
	476615	476626	Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010) "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)		
"	476630	476641	Electrocardiografische mapping van tachy-arytmieën tijdens chirurgie voor hartritmestoornissen met protocol en tracés	K	378
	De verstrekking nr. 476630 - 476641 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 589315 - 589326 en 589330 - 589341.				
	"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995)				
"	476652	476663	Hartcatheterisatie met endomyocardiopsie langs veneuze weg	K	150 "
	"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + Erratum B.S. 13.11.2001 + "K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 19.1.2023" (in werking 1.4.2023)				
	"Voor de verstrekkingen nrs. 475016 - 475020, 475532 - 475543, 475812 - 475823, 475834 - 475845, 475856 - 475860, 475871 - 475882, 475893 - 475904, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476114 - 476125, 476210 - 476221, 476232 - 476243, 476254 - 476265, 476276 - 476280, 476291 - 476302, 476313 - 476324, 476335 - 476346, 476630 - 476641, 476652 - 476663, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betreffende waarde verhoogd met 13 %."				
	f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) behoren:				
	"K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 29.8.2021" (in werking 1.11.2021)				
"	5604	477050	477061	Zitting van elektroconvulsietherapie	K 103 "
	"K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + "K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018)				
"	5607	477116	477120	* Elektromyografie, door middel van een naaldelektrode	K 63 "
	"K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014)				
"	5608	477131	477142	Elektro-encefalografie	K 58,5 "
	"K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014)				
	"Een verslag is verplicht.				
	De verzekering vergoedt slechts éénmaal een EEG (477131-477142) per jaar behalve in één van de volgende situaties :				
	a) de patiënt is opgenomen in een erkende functie voor intensieve zorg of in een dienst NIC;				
	b) de patiënt heeft (vermoedelijk) epilepsie;				
	c) de patiënt heeft een bewustzijnsstoornis."				

5611 477190 477201 *Geschrapd door K.B. 23.11.2005 (in werking 1.2.2006)*

5613 477234 477245 *Geschrapd door K.B. 19.8.2011 (in werking 1.10.2011)*

5618 477315 477326 *Geschrapd door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)*

5619 477330 477341 *Geschrapd door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)*

5620 477352 477363 *Geschrapd door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)*

"		<i>"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)</i>		
	478052 478063	Registratie van de visuele geëvoeerde potentialen	K	75
	478074 478085	Registratie van de auditieve geëvoeerde potentialen	K	75
	478096 478100	Registratie van de somatosensitieve geëvoeerde potentialen	K	75
	478111 478122	Registratie van de motorische geëvoeerde potentialen	K	75

De registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) bevatten een verslag.

De registratie van auditieve geëvoeerde potentialen (478074-478085) wordt niet vergoed in het kader van de systematische opsporing van neonatale doofheid.

De registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122)) worden slechts eenmaal per dag vergoed.

Een registratie van geëvoeerde potentialen van artikel 20, § 1, f) (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) is onverenigbaar met een registratie van geëvoeerde potentialen van andere artikelen (248872-248883, 257795-257806, 258613-258624, 262393-262404, 558574-558585) gedateerd van dezelfde dag.

Een registratie van somatosensitieve geëvoeerde potentialen (558574-558585 of 478096-478100) is onverenigbaar met een EMG (477116-477120, 558552-558563) gedateerd van dezelfde dag.

De totale waarde van meerdere registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) gedateerd van dezelfde dag is K 125."

"		<i>"K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)</i>		
	478133 478144	Polysomnografie tot en met de leeftijd van één jaar	K	180

De polysomnografie (478133-478144) bevat een continu registreren van ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 ademhalingsparameters.

De polysomnografie (478133-478144) is niet bedoeld voor de screening op apneu bij de pasgeborene noch voor de systematische zoektocht naar de oorzaak van ALTE (Apparent Life-Threatening Event) bij een zuigeling.

		De verzekering dekt één enkele polysomnografie (478133-478144) per jaar.		
		De verzekering dekt geen polysomnografie (478133-478144) uitgevoerd op dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie)."		
		"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)		
"	5621 477374 477385	Polysomnografie na de leeftijd van één jaar	K	180 "
		"K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016) "De polysomnografie (477374-477385) bevat een continu registreren van ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 ademhalingsparameters.		
		De verzekering dekt één enkele polysomnografie (477374-477385) per jaar.		
		De verzekering dekt geen polysomnografie (477374-477385) uitgevoerd op dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie)."		
		"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)		
"	5623 477411 477422	Continu elektroëncefalografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel (techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés	K	150
		De verzekering vergoedt slechts éénmaal een continu elektro-encefalografische registratie per jaar en per patiënt."		
		"K.B. 22.11.2007" (in werking 1.2.2008) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) "Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden aangerekend."		
	5624 477433 477444	Elektroneuroöculografie met protocol en uittreksels uit de tracés	K	12
		"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)		
"	477470 477481	* Meten van de (motorische en/of sensitieve) zenuwgeleidingssnelheid en/of myasthenische tests en/of reflex van Hoffman en/of F-golven, één of meer streken, met verslag, ten minste twee tests	K	40
	477492 477503	* Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, één streek, met verslag	K	15
	477514 477525	* Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag	K	30 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)

"De verstrekkingen nrs. 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet met de verstrekkingen van artikel 22, II."

477536 477540 *Geschrapd door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)*

477573 *Geschrapd (verplaatst) door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012) + K.B. 30.8.2013 (in werking 1.11.2013)*

"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + *Erratum B.S. 13.11.2001*

"Voor de verstrekkingen nrs. 477116 - 477120 en 477131 - 477142 verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 13 %."

"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)

"De waarde van de verstrekkingen 477116-477120, 477131-477142 en 478096-478100 wordt verhoogd met 50 % wanneer ze uitgevoerd worden op een opgenomen patiënt in een erkende functie voor intensieve zorg."

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"f)bis de verstrekkingen die tot de bekwaming van het neurologie specialisme behoren :"

" 477606 *"K.B. 11.6.2011" (in werking 1.8.2011)*
 Honorarium voor een uitgebreid neurologisch onderzoek, het bepalen van de score op de « Coma-Recovery-Scale revisited » bij een patiënt in een vegetatieve status of minimaal responsieve status in een « expertisecentrum voor comapatiënten » en de bespreking ervan met het behandelteam K 60

De verstrekking 477606 mag enkel aangerekend worden door de geneesheer-specialist in de neurologie verbonden aan een « expertisecentrum voor comapatiënten », zoals bepaald in het koninklijk besluit van 4 juni 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te worden erkend.

De verstrekking 477606 kan éénmaal per week aangerekend worden dat de patiënt in dit expertisecentrum opgenomen is.

De onderzoeksresultaten en besprekingen ervan worden telkens gerapporteerd in het patiëntendossier.

De registraties die voor de erkenning van het expertisecentrum noodzakelijk zijn, de opmaak van het ontslagdocument en de eventuele besprekingen met de familie en de omgeving van de patiënt zijn in dit honorarium inbegrepen."

"	"K.B. 6.6.2012" (in werking 1.9.2012)		
477724	Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van de diagnostische oppuntstelling en van het opstellen van een behandelingsplan door een multidisciplinair beroertezorgteam bij de « intake » van een rechthebbende die wordt opgenomen omwille van een recent cerebrovasculair accident (CVA)	K	86
477746	Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van de diagnostische oppuntstelling en van het opstellen van een behandelingsplan door een multidisciplinair beroertezorgteam bij de « intake » van een rechthebbende die wordt opgenomen omwille van een recent cerebrovasculair accident (CVA)	K Q	86 + 105
477761	Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van een multidisciplinair beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een rechthebbende die is opgenomen omwille van een cerebrovasculair accident (CVA)	K	86
477783	Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van een multidisciplinair beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een rechthebbende die is opgenomen omwille van een cerebrovasculair accident (CVA)	K Q	86 + 105

De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 kunnen aangerekend worden door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie.

Enkel één van de verstrekkingen 477724 of 477746 kan eenmaal worden aangerekend, en dit binnen de eerste 24 uur van de opname omwille van een recent cerebrovasculair accident dat niet langer dan twee weken geleden is opgetreden op basis van klinisch onderzoek, anamnese en/of medische beeldvorming.

Enkel één van de verstrekkingen 477761 of 477783 kan slechts éénmaal worden aangerekend per opname.

De verstrekking 477761 of de verstrekking 477783 kan enkel worden aangerekend vanaf de volgende dag na het uitvoeren van één van de verstrekkingen 477724 of 477746.

De verstrekkingen 477761 en 477783 omvatten een verslag met het zorgplan dat aan het patiëntendossier toegevoegd wordt en dat medegedeeld wordt aan de behandelende huisarts en aan de patiënt en/of zijn omgeving.

De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 worden enkel aangerekend in een ziekenhuis waarin aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan :

1° een « neurologische evaluatie » door een geneesheer-specialist in de neurologie of door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie, wordt uitgevoerd binnen 30 minuten na de ziekenhuisopname;

2° CT onderzoeken zijn mogelijk binnen één uur na opname;

3° trombolysen kan gebeuren binnen anderhalf uur na de opname;

4° een chirurg met expertise in de vasculaire chirurgie en een neurochirurg behoren tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis;

5° een geneesheer-specialist in de fysieke geneeskunde en de revalidatie behoort tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis;

6° een multidisciplinair beroertezorgteam is beschikbaar, dat bestaat uit minstens :

a) een team van neurologen dat gedurende 24 uur per dag beschikbaar is;

b) een logopedist, een ergotherapeut en een kinesitherapeut, elk met expertise in beroertezorg;

c) een aan dit beroertezorgteam toegewezen verpleegkundige."

"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 26.1.2017" (in werking 1.4.2017)

" 477573

Neuropsychologisch onderzoek

K 90

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de neurologie, psychiatrie of geriatrie.

Het technische deel van het onderzoek kan verricht worden door een psycholoog bevoegd in de neuropsychologie.

De handeling is geïndiceerd voor de diagnose van de ziekte van Alzheimer met milde neurocognitieve stoornissen.

De handeling duurt minstens 45 minuten en onderzoekt door middel van gevalideerde en gedetailleerde tests de cognitieve tekorten in de gebieden van :

- a) het geheugen;
- b) de taalvaardigheid;
- c) de aandacht;
- d) de visuospatiaal vaardigheid;
- e) de uitvoeringsfuncties.

De verstrekking wordt gecumuleerd met een verstrekking voor gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie (102933, 102992)."

"	478321	<p>"K.B. 13.5.2023" (in werking 1.8.2023)</p> <p>Intra-operatieve neuromonitoring tijdens een neurochirurgische ingreep van het centraal zenuwstelsel waarbij tenminste uitgevoerd wordt: MEP en/of SSEP en/of EMG-monitoring van het intraduraal verloop van een craniale zenuw, en dit alles op een gecontinueerde manier, met verplicht medisch verslag dat minstens één tracé preoperatief, peroperatief en postoperatief weergeeft alsook de indicatiestelling</p>	K	699
"	478295 478306	<p>"K.B. 25.4.2023" (in werking 1.7.2023)</p> <p>Programmeren van een externe of inwendige neurostimulator in de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie of epilepsie, inclusief de meting van de verschillende parameters met protocol</p> <p>De verstrekking 478295-478306 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 232330-232341, 232352-232363, 232455-232466, 232396-232400 en 354373-354384.</p> <p>De verstrekking 478295-478306 kan eveneens aangerekend worden door de arts-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie.</p> <p>De verstrekking 232433-232444 en de verstrekking 478295-478306 zijn elk maximaal twee maal per kalenderjaar vergoedbaar. Deze beperking is niet van toepassing in de drie maanden die volgen op de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier. "</p> <p>"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)</p> <p>"fter de verstrekkingen die tot de bekwaamheid van het specialisme psychiatrie behoren ."</p>	K	15
"	477632 477643	<p>"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)</p> <p>Registratie van een batterij van cognitieve geëvoceerde potentialen volgens verschillende paradigma's, voor diagnostische, prognostische of therapeutische oriëntatie doeleinden</p> <p>De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van de voorschrijver.</p> <p>De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.</p> <p>De verstrekking 477632-477643 mag slechts éénmaal per klinisch syndroom worden aangerekend.</p> <p>De verstrekking 477632-477643 is niet verenigbaar met een registratie van geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag.</p>	K	125

477654	477665	Registratie van cognitieve geëvoeerde potentialen met het oog op therapeutische follow-up	K	75
		De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en de therapeutische beslissing.		
		De verzekering vergoedt de verstrekking 477654-477665 slechts tweemaal per jaar en per patiënt.		
		De verstrekking 477654-477665 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.		
		De verstrekking 477654-477665 is niet verenigbaar met een registratie van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag.		
477610	477621	Kwantitatieve elektro-encefalografie met minstens 19 kanalen	K	58,5
		De registratie (uittreksels) wordt bewaard samen met zijn visuele en kwantitatieve analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van de voorschrijver.		
		De verstrekking 477610-477621 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.		
		Behalve anders vereist door internationale aanbevelingen, vergoedt de verzekering enkel één kwantitatieve elektro-encefalografie (477610-477621)) per klinisch syndroom en per patiënt.		
		De verstrekking 477610-477621 is niet verenigbaar met een elektro-encefalografie 477131-477142 en 477411-477422), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag."		
		g) De verstrekkingen die tot het specialisme <u>reumatologie</u> (FO) behoren:		
"	478030	478041	K	55 "
		"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009)		
		Standaardevaluatie van het actief ziekteproces, de evolutie en de prognose, door de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor reumatologie, bij een patiënt met chronisch inflammatoir reumatisch lijden, met behandelingsplan en schriftelijk verslag aan de huisarts		
		"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 9.5.2016" (in werking 1.7.2016)		
		"De verstrekking 478030 – 478041 mag maximaal twee maal per jaar worden aangerekend bij een patiënt met reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans of psoriatische artritis welke behandeld wordt met disease modifying antirheumatic drugs (DMARD's) of met een biologische basisfarmacotherapie (« biologicals ») en mag worden gecumuleerd met het honorarium voor de raadpleging 102653."		

"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009)

"Het resultaat van de standaardevaluatie (klinisch-reumatologisch, patiëntevaluatie, interpretatie en behandelingsplan) wordt bewaard in het patiëntendossier."

"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"De verstrekkingen die zijn opgesomd in Hoofdstuk V, artikel 14, littera k, l, § 2, B, 2°, 3°, 4°, 5°, C, 2°, 3°, 4°, 5°, D, 2°, 3°, 4°, 5°, II en III, worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer, specialist voor reumatologie."

"K.B. 12.8.2008" (in werking 1.11.2008)

" 478015 478026

Diagnostische punctie of therapeutische punctie van één of meerdere gewrichten van de ledematen bij een patiënt met inflammatoir reumatisch lijden

K 15

De resultaten van het laboratoriumonderzoek en de gegevens van de therapeutische injectie worden vermeld in het medisch dossier."

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)

"h) de verstrekkingen die tot het specialisme geriatrie behoren :"

"K.B. 9.2.2009" (in werking 1.6.2009)

"i) de verstrekkingen die tot het specialisme medische oncologie behoren"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 18.12.2019" (in werking 1.2.2020)

"§ 2. De volgende connexiteitsregels zijn van toepassing:

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige pathologie waarvoor de geneesheer-specialist is erkend, mogen de volgende verstrekkingen van § 1 als verwant worden aangerekend voor de patiënten die de geneesheer-specialist in het kader van zijn eigen specialisme in behandeling heeft :"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 23.1.2013" (in werking 1.2.2013) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"1. De geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
— uit de rubriek e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;
— uit de rubriek f) 477374-477385;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"2. de geneesheer-specialist voor pneumologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271,
— uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125;
— van de rubriek f) 477374-477385, 478133-478144;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)

"3. de geneesheer-specialist voor gastro-enterologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271, 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"4. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde mag eveneens de verstrekkingen uit de rubriek a) alsmede de volgende verstrekkingen aanrekenen .:"

"K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 19.1.2023" (in werking 1.4.2023)

"— uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,"

"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)

"— van de rubriek f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 23.1.2013" (in werking 1.2.2013) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"5. de geneesheer-specialist in de geriatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271 en 470433-470444,

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

— uit de rubriek e) 475812-475823;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"6. de geneesheer-specialist voor cardiologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 en 471391-471402;

7. de geneesheer-specialist voor neurologie mag eveneens de verstrekkingen uit de rubriek f) aanrekenen;"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.10.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)

"8. de geneesheer-specialist in de psychiatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— van de rubriek f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144."

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"9. de geneesheer-specialist in de medische oncologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 470864, 470956-470960,
— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,"

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)

"— uit de rubriek e) 475812-475823;"

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)

"10. de geneesheer-specialist in de reumatologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842."

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"B.

1. De geneesheer-specialist erkend voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren, houder van een bijzondere beroepstitel mag uit artikel 20, § 1, de verstrekkingen aanrekenen die behoren tot zijn basisspecialisme.

2. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde houder van een bijzondere beroepstitel pediatrie mag eveneens de verstrekkingen uit § 1, f) aanrekenen."

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"3. de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271, 470455-470466,
— uit de rubriek b) 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471715-471726,
— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224, 474456-474460, 474692-474703."

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheer-specialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :"

"1. Geschrapt door K.B. 29.2.2024 (in werking 1.5.2024)"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

"2. de geneesheer-specialist voor neurochirurgie mag de verstrekking 477131-477142 aanrekenen,"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"3. de geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie mag de verstrekkingen 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401, 474456-474460 en 474692-474703 aanrekenen."

4. *Geschrapt door K.B. 25.9.2016 (in werking 1.11.2016)*

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"5. de geneesheer-specialist in de urgentiegeneskunde en de geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneskunde mogen eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470455-470466,
— uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,
— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224;"

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"6. de geneesheer-specialist in de acute geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,
— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224."

§ 3. *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)*

§ 4. *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)*

§ 5. *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.12.2019 (in werking 1.2.2020)*