

		Frequentie gebruik ICU, personeel, producten (0-10)	Duurtijd belasting ICU, personeel, producten (0-10)	Duurtijd belasting klassieke hospitaliatie (0-10)	
PLASTISCHE CHIRURGIE					
Urgentiegraad 1°	onmiddellijk, acuut, levens-, orgaan- of lidmaatbedreigend	<u>PATHOLOGIE*</u>			
		Bepaald faciaal trauma	3	2	5
		Acute wonden, type necrotiserende fasciitis, gangreen	6	3	7
		Urgente handchirurgie: devascularisatie en/of amputatie van ledematen	0	0	5
		Uitgebreide en ernstige brandwonden met vitaal risico	8	3	8
Urgentiegraad 2°	acuut, deteriorerend, mogelijks levens-, orgaan of lidmaatbedreigend	Pijn vrije flap	1	1	4
		<u>INTERVENTIES**</u>			
	Interventie in orde van uren	<u>PATHOLOGIE</u>			
		Handtrauma zonder devascularisatie	0	0	2
		Belangrijk gelaatstrauma	2	1	4
		Overige brandwonden	1	1	5
		Infectie implantaat	0	0	2
		Infectie operatieveld	0	0	2
Belangrijke postoperatieve complicatie	0	0	3		
	<u>INTERVENTIES</u>				

Urgentiegraad 3 ^{ooo}	versneld interventie in orde van dagen	<u>PATHOLOGIE</u>			
		VAC	0	0	10
		Postoperatieve weefselnecrose	0	0	5
		Decubitus ulcus	2	1	10
		Infectie thv operatiesite niet dringend	0	0	3
		Oncologie en reconstructie:			
		- borstkanker	0	0	5
		- kanker van de weke delen	0	0	2
		- hoofd- en halskanker	8	3	10
		- huidkanker	0	0	0
		Uitgestelde complicatie	0	0	2
		Trauma	0	0	3
		Wonddehiscentie	0	0	1
		Secundair hematoom	0	0	1
		Weefselnecrose	0	0	2
		BIA-ALCL	0	0	1
		Congenitale urgenties (bv. hemorrhagische angiomen)	5	2	5
		<u>INTERVENTIES</u>			
		Eenvoudige reconstructie	0	0	4
		Complexe reconstructie (bv. hoofd & hals)	3	1	6
		Posttrauma - oncologische reconstructie (bv. onmiddellijke borstreconstructie bij borstkanker, vrije flappen na trauma)	0	0	5

Electief A+	Aandoening die op een termijn van enkele maanden indien niet behandeld kan leiden tot schade aan gezondheid <3 mnd Gepland, rekening houdend met ziekenhuiscapaciteit en nodige flexibiliteit voor capaciteitsconversie	<p><u>PATHOLOGIE</u></p> <p>Preventieve mastectomie met reconstructie</p> <p>Anastomose voor lymfeoedeem</p> <p>Functionele palpebrale chirurgie (bv. ectropion, entropion,...)</p> <p>Congenitale afwijkingen</p> <p>Littekens met functionele hinder</p> <p>Neurolyse</p> <p>Functionele hinder waarvoor flapreconstructie nodig is</p> <p>Ruptuur borstprothese</p> <p>Goedaardige tumoren weke delen en cutaan</p> <p>Secundaire borstreconstructie</p> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <p>Functionele chirurgie postbariatrisch / bodycontouring en functionele borstreductie</p> <p>Rhinoplastie voor acuut trauma</p>	0	0	5
Electief B++	Gelet op geringe impact op gezondheid uitstelbaar zonder onmiddellijke planning >3 mnd	<p><u>PATHOLOGIE</u></p> <p>Bodycontouring en borstchirurgie zonder grote functionele repercussies</p>	0	0	1

INTERVENTIES

Voorbehoud:

- oriënterend.

- blijvende verantwoordelijkheid van clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met de actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader van mogelijke COVID-19 heropflakkingen, moet in rekening gebracht worden.

-verondersteld openstellen consultaties met enkel voorbehoud voor veiligheidsmaatregelen (inclusief een registry van beschikbare middelen)

-stimuleren hierbij van tele-consultaties voor triage en verwijzingen door HA voor ptn met onduidelijke klachten

We moeten dan zeker zoals in het voorbeeld bij elke kolom een verklarende kleine nota hebben

*PATHOLOGIE hier telkenmale voor uw Specialiteit een niet limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologie groepen indien mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.

**INTERVENTIES betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:

Betekent urgentie in die mate dat de diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)

°° Urgentiegraad 2:

Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)

°°° Urgentiegraad 3:

Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week)

+ Electief A

Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblik (met voorrang de Urgentiegraden 1,2 en 3)

Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3 maanden

++ Electief B

Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.

Kunnen gezien worden voor advies zonder dat concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.

Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen "frequentie" en verwachte "duurtijd" in het gebruik van de ICU en hospitalisatie duur zal ad hoc in parallel door de hoofddarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vast gesteld naar gelang de mogelijkheden.

Begeleidend schrijven aan alle beroepsverenigingen

Geachte collegae

In het kader van het geleidelijk heropstarten van onze beroeps activiteit buiten de COVID problematiek heeft het VBS samen met de