

Urgentiegraad 3 ^{***}	Versneld interventie in orde van dagen	<u>PATHOLOGIE</u> - raadplegingen voor prenataal genetisch advies (voor een actuele zwangerschap) Bijv.: foetale echografische afwijkingen, familiale antecedenten, interpretatie van een NIPT resultaat of van prenatale diagnostiek, ... - raadplegingen voor genetisch advies bij neonaten met multipele congenitale afwijkingen of met positieve resultaten bij neonatale metabole screening	0	0	0
Electief A+	Aandoening die op een termijn van enkele maanden indien niet behandeld kan leiden tot schade aan gezondheid <3md Gepland, rekening houdend met ziekenhuis capaciteit en nodige flexibiliteit voor capaciteitsconversie	<u>PATHOLOGIE</u> - raadplegingen voor genetisch advies met therapeutische implicaties Bijv.: uitwerking van germinale mutaties met therapeutisch belang in het domein van de oncogenetica (bilaterale mastectomie, behandeling met Olaparib,	0	0	0

		<p>...)</p> <p>Bijv.: diagnostische uitwerking met therapeutische implicaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - therapeutische houding afhankelijk van de aangetoonde moleculaire afwijkingen (bijv. cardiogenetica, nefrogenetica,...) - therapeutische houding afhankelijk van de prognose van de gediagnosticeerde aandoening of syndroom) <p>- raadplegingen voor preconceptioneel genetisch advies (infertiliteit, pre-implantatie diagnostiek) voor vrouwen > 36 jaar</p> <p>- raadplegingen voor genetisch advies voor het bespreken van resultaten van predictief genetisch onderzoek</p> <p>- multidisciplinaire raadplegingen voor patiënten met zeldzame ziekten en psychische decompensatie of na verlies van een zwangerschap</p>			
--	--	---	--	--	--

		- raadplegingen voor bespreking van genetische resultaten die wegens taalproblemen en/of complex/gevoelig karakter van de resultaten een face-to-face bespreking noodzakelijk maken			
Electief B++	COVID-19 crisis Gelet op geringe impact op gezondheid uitstelbaar zonder onmiddellijke planning >3md	<u>PATHOLOGIE</u> - raadplegingen voor genetisch advies die niet vallen onder de indicaties onder Urgentiegraad 3 of Electief A (oncogenetische of postnatale raadplegingen zonder therapeutische implicaties op korte termijn) <u>Belangrijke opmerking:</u> Deze consultaties hebben geen enkele impact op de graad van hospitalisaties of op de opnames op de diensten voor Intensieve Zorgen. We vragen om ook deze activiteit zo snel mogelijk opnieuw op te starten, met aandacht voor de hygiënische maatregelen en social distancing. In het licht van het beperkt aantal klinisch genetici en de lange wachttijden voor een	0	0	0

		genetische raadpleging lijkt het ons aangewezen deze wachttijden niet verder te laten oplopen.			
--	--	--	--	--	--

Voorbehoud: deze lijst is een oriënterende en ondersteunende lijst. Er is een blijvende verantwoordelijkheid van de clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met de actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader van mogelijke COVID- 19 heropflakkingen, moet in rekening gebracht worden (zie antwoord uitgebreid Bureau Hoge Raad Artsen d.d. 19.04.2020).

Het voorstel veronderstelt het openstellen consultaties mits garanties voor alle veiligheidsmaatregelen (inclusief registry van beschikbare middelen).

Tele-consultaties worden gestimuleerd, ondermeer voor triage en verwijzingen door HA voor patiënten met onduidelijke klachten

Uitleg bij de tabel:

*PATHOLOGIE hier telkenmale voor uw Specialiteit een niet limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologie groepen indien mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.

**INTERVENTIES betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:

Betekent urgentie in die mate dat de diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)

°°Urgentiegraad 2:

Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)

°°° Urgentiegraad 3:

Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week)

+ Electief A

Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblik (met voorrang de Urgentiegraden1,2en3)

Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3maanden

++ Electief B

Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.

Kunnen gezien worden voor advies zonder dat concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.

Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen "frequentie" en verwachte "duurtijd" in het gebruik van de ICU en hospitalisatie duur zal ad hoc in parallel door de hoofddarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vast gesteld naar gelang de mogelijkheden.

De enquête peilt enkel naar een score tussen 0 en 10 om een en ander duidelijker in beeld te brengen.