

K.B. 29.11.2019 B.S. 18.12.2019
In werking 1.2.2020

- [Wijzigen](#)
- [Invoeegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 14 – HEELKUNDE

h) de verstrekkingen die tot het specialisme ophtalmologie (DH) behoren :

....

II. Niet-heelkundige verstrekkingen.

2° Diagnostische handelingen :

...

| | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|---|
| 1920 | 248511 | 248522 | Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann-Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek | N | 45 | " |
|------|--------|--------|---|---|----|---|

De prestatie 248511-248522 mag enkel worden aangerekend bij patiënten met nachtblindheid en/of fotofobie en met een gestoorde elektroretinografie.

...

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|----|---|
| 248975 | 248986 | Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale insnijding | N | 10 | " |
|--------|--------|---|---|----|---|

De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 en 248452-248463.

...

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | 249270 | 249281 | Digitale beeldvorming van de retina na injectie van een contrastmiddel of een kleurstof, met protocol | N | 210 | " |
|---|--------|--------|---|---|-----|---|

De verstrekking 249270-249281 mag maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend per patiënt

...

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|----|---|
| " | 248953 | 248964 | Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met hulp van een spiegelmicroscoop, met fotografisch document, dat betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 0,1 mm ² of 300 cellen, met het oog op een heelkundige ingreep op het voorste segment van het oog | N | 62 | " |
|---|--------|--------|--|---|----|---|

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---|----|---|
| " | <u>248356</u> | <u>248360</u> | <u>Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een behandeling met intravitreale injecties</u> | N | 47 | " |
|---|---------------|---------------|--|---|----|---|

De verstrekking 248356-248360 mag maximaal 6 maal per kalenderjaar worden aangerekend enkel met het oog op het uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in het betrokken of daaropvolgend kalenderjaar.

- 248371 248382 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de opvolging van een medicamenteuze glaucoombehandeling N 47
- De verstrekking 248371-248382 mag maximaal 1 maal per kalenderjaar worden aangerekend.
- 248393 248404 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de diagnostiek bij jongeren onder de 16 jaar van refractaire amblyopie, neuropathie, retinopathie, uveïtis of congenitale oogaandoeningen N 47
- De verstrekking 248393-248404 mag maximaal 4 maal worden aangerekend voor de leeftijd van 16 jaar.
- 248430 248441 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een vitreoretinale ingreep N 47
- De verstrekking 248430-248441 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en maximaal 1 maal per patiënt tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783.
- 248452 248463 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een preoperatief onderzoek bij cataract met een abnormale macula of papil N 47
- De verstrekking 248452-248463 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan de verstrekkingen 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 of 246890-246901.
- De indicatiestelling en het verslag van elk OCT-onderzoek wordt in het medisch dossier van de patiënt opgenomen en dit zowel voor de terugbetaalde als niet terugbetaalde uitgevoerde OCT-onderzoeken. "

.....

h) de verstrekkingen die tot het specialisme oftalmologie (DH) behoren :

§ 1. - I. Heelkundige verstrekkingen.

1° Traanwegen :

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 1800 | 245011 | 245022 | Catheterisme van de traanwegen | N | 10 |
| 1801 | 245033 | 245044 | Catheterisme van de traanwegen bij het kind dat zijn vierde verjaardag nog niet heeft bereikt | N | 35 |
| 1802 | 245055 | 245066 | Dacryocystorhinostomie of lacodacryostomie | N | 400 |
| 1803 | 245070 | 245081 | Refectie na dilaceratie van de traanwegen | N | 275 |
| 1804 | 245092 | 245103 | Heelkundig wegnemen van traanzak | N | 150 |
| 1805 | 245114 | 245125 | Exeresis van traanklier | N | 100 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | 245136 | 245140 | "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.1.2011) Mono- of bicanaliculaire traanwegenintubatie | N | 200 | " |
| " | 245151 | 245162 | "K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018) Plaatsen van een punctum plug, per oog | N | 40 | " |

2° Oogleden, wenkbrauwen :

| | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | 245512 | 245523 | "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) Uitroeien door elektrocoagulatie van een invasieve tumor van de marginale rand van het ooglid | N | 60 | |
| | 245534 | 245545 | Heelkundige exeresis van een invasieve tumor van de marginale rand van het ooglid (histologisch bewezen) | N | 150 | " |
| 1812 | 245556 | 245560 | Exeresis van een klein angioom of lymfangioom van de oogleden | N | 40 | |
| 1813 | 245571 | 245582 | Heelkundige exeresis van een dermoidcyste van de wenkbrauw die niet tot diep in de oogholte reikt | N | 75 | |
| 1814 | 245593 | 245604 | ° Volledige behandeling van xanthelasma (één oog) | N | 40 | |
| 1815 | 245615 | 245626 | Chalazion : totaal verwijderen door curettage of uitsnijden met of zonder tarsusresectie | N | 40 | |
| 1816 | 245630 | 245641 | Coloboma van het ooglid (aangeboren of trauma) | N | 125 | |
| 1817 | 245652 | 245663 | Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016) | | | |
| 1818 | 245674 | 245685 | Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016) | | | |
| 1819 | 245696 | 245700 | Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016) | | | |
| 1820 | 245711 | 245722 | Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016) | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|---|--|-----|-----|
| | | | <i>"K.B. 13.5.2016" (in werking 1.7.2016)</i> | | | |
| " | 245895 | 245906 | Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, hoofdoperatietijd | N | 350 | |
| | 245910 | 245921 | Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, voorbereidende of bijkomende operatietijd | N | 150 | |
| | 245932 | 245943 | Reconstructie van een defect van minder dan een derde van een ooglid | N | 250 | |
| | | | In de verstrekkingen 245895-245906, 245910-245921 en 245932-245943 staat het woord defect voor een totaal verlies van weefsel, namelijk over de volledige dikte van het ooglid. | | | |
| 1821 | 245733 | 245744 | Plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid, per ooglid" | N | 200 | |
| | | | <i>"K.B. 22.5.2019" (in werking 1.8.2019)</i> | | | |
| | | | "De terugbetaling van deze verstrekking wordt enkel verleend na het akkoord van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende, voorafgaand aan de ingreep. | | | |
| | | | Deze terugbetalingsaanvraag bevat: | | | |
| | | | 1) het resultaat van de meting van de kinetische perimetrie met de perimeteer van Goldman (of equivalent) met stimulus V4, met een grafiek die in het bovenste deel van het zichtveld een beperking aantoonst tot de isopteer van 30° of minder, en dit over een boog van minstens 30°; | | | |
| | | | 2) drie foto's genomen op ooghoogte in vooraanzicht en in driekwart profiel links en rechts met de blik recht vooruit.. | | | |
| | | | De foto's worden afgedrukt. Zij moeten aantonen dat de huidplooi van het ooglid op de wimpers rust ter hoogte van het centrum van het ooglid. | | | |
| | | | De adviserend arts deelt zijn beslissing mee binnen de zes weken na ontvangst van de terugbetalingsaanvraag met de bijlagen. Tijdens deze termijn kan de adviserend arts desgewenst een klinisch onderzoek uitvoeren." | | | |
| 1822 | 245755 | 245766 | <i>Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016)</i> | | | |
| 1823 | 245770 | 245781 | <i>Geschrapt door K.B. 13.5.2016 (in werking 1.7.2016)</i> | | | |
| 1824 | 245792 | 245803 | Blefarorrhafie of tarsorrhafie | N | 125 | |
| | | | <i>"K.B. 13.5.2016" (in werking 1.7.2016)</i> | | | |
| " | 1825 | 245814 | 245825 | Behandeling van ptosis, of behandeling van retractie van het ooglid, of herstel van het ooglid na een facialisparalyse, per ooglid | N | 325 |
| | | | In geval van bilaterale ptosis, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het bovenste ooglid op een afstand van ≤ 4 mm ligt van het centrum van de pupil. | | | |
| | | | In geval van retractie van het ooglid, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het ooglid zich op de sclera projecteert buiten de limbus. | | | |

Minstens drie foto's waarvan één met de blik naar omhoog, één met de blik naar beneden en één met de blik recht naar voor, moeten in het dossier van de rechthebbende ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer en van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV."

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---|---|-----|---|
| 1826 | 245836 | 245840 | Behandeling van entropium of ectropium door galvanocauteriseren | N | 30 | |
| 1827 | 245851 | 245862 | Entropium of ectropium : (heelkundige behandeling) | N | 200 | |
| 1828 | 245873 | 245884 | Trichiasis : (heelkundige behandeling) | N | 200 | |
| 3° Hoornvlies, bindvlies : | | | | | | |
| 1840 | 246013 | 246024 | Verwijderen of uitroeien van bindvliesband of -banden, ongeacht de techniek | N | 30 | |
| 1841 | 246035 | 246046 | Heelkundige behandeling van symblefaron met resectie door enten van bindvlieszak, inclusief het nemen van de ent | N | 400 | |
| " | 246050 | 246061 | <i>"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)</i> Exeresis van een tumor van hoornvlies of van bulbaair bindvlies | N | 100 | |
| | 246072 | 246083 | Exeresis van een invasieve tumor van hoornvlies of van bulbaair bindvlies (histologisch bewezen) | N | 200 | " |
| 1844 | 246094 | 246105 | Pterygium : heelkundig verwijderen | N | 125 | |
| 1845 | 246116 | 246120 | Bedekken van bindvlies | N | 100 | |
| 1846 | 246131 | 246142 | Enten van bindvlies : hetero-ent of mondslijmvlies | N | 250 | |
| 1847 | 246153 | 246164 | Hechten van bindvlies, inclusief exploratie van de sclera | N | 25 | |
| " | 1848 | 246175 | 246186 <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Afpellen van hoornvliesletsels wegens herpes of recidiverende keratalgie | N | 40 | " |
| 1849 | 246190 | 246201 | Cauteriseren met vuur van hoornvliesletsel | N | 40 | |
| " | 1850 | 246212 | 246223 <i>"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i> Enten van hoornvlies | N | 500 | " |
| 4° Intra-oculaire ingrepen : | | | | | | |
| 1860 | 246514 | 246525 | Hechten van perforerende wonde van de oogbol met of zonder resectie van hernia iridis | N | 250 | |
| 1861 | 246536 | 246540 | Intracorneale neurotomie | N | 100 | |
| 1862 | 246551 | 246562 | Iridectomie | N | 300 | |
| 1863 | 246573 | 246584 | Heelkundige bewerking wegens glaucoom | N | 375 | |

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|---|-----|---|
| " | 1864 | 246595 | 246606 | "K.B. 14.1.2013" (in werking 1.2.2013) Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventueel intra-oculair inplanten van een lens | N | 425 | " |
| " | | 246912 | 246923 | "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + "K.B. 26.4.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 14.1.2013" (in werking 1.2.2013) Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens | N | 450 | " |
| " | | 246610 | 246621 | "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) Inplanten of opnieuw inplanten van een intra-oculaire lens in een andere operatietijd dan de extractie van de ooglens | N | 350 | " |
| | 1865 | 246632 | 246643 | "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) "De verstrekkingen 246610-246621, 246595-246606 en 246912-246923 kunnen niet aangerekend worden voor refractieve heelkunde." Secundaire cataract | N | 300 | |
| " | | 246654 | 246665 | "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) Transparsplana vitrectomie | N | 600 | " |
| " | 1878 | 246676 | 246680 | "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door fistulisatie. | N | 550 | |
| | | 246934 | 246945 | Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door fistulisatie | N | 600 | " |
| | 1869 | 246772 | 246783 | Heelkundige bewerking wegens retinaloslating (ongeacht de techniek) | N | 600 | |
| | 1870 | 246794 | 246805 | Intra-oculaire vreemde lichamen : 1 - niet-magnetische in het achterste segment | N | 550 | |
| | 1871 | 246816 | 246820 | 2 - magnetische in het achterste segment | N | 375 | |
| | 1872 | 246831 | 246842 | 3 - niet-magnetische in het voorste segment | N | 225 | |
| | 1873 | 246853 | 246864 | 4 - magnetische in het voorste segment | N | 150 | |
| | 1874 | 246875 | 246886 | Cryotherapie van degeneratieve chorio-retinale letsels | N | 200 | |
| " | | 246890 | 246901 | "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) Gecombineerde ingreep voor corneatransplantatie en extractie van ooglens, ongeacht de techniek, inclusief het afnemen van de ent en het eventueel inplanten van een intra-oculaire lens | N | 650 | " |

5° Ingrepen in de oogholte :

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-------|
| 1880 | 247015 | 247026 | Orbitotomie met eventueel draineren van een flegmoon van de oogholte | N | 125 |
| 1881 | 247030 | 247041 | Enucleatie of evisceratie van oogbol | N | 200 |
| 1882 | 247052 | 247063 | Enucleatie of evisceratie met insertie van de sfeer met het oog op het later aanpassen van een prothese | N | 300 |
| " | 247074 | 247085 | <i>"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)</i> Exenteratie van de oogholte | N | 350 " |
| 1884 | 247096 | 247100 | Extractie van vreemd lichaam of van tumor van de oogholte, zonder beentrepanatie | N | 300 |
| 1885 | 247111 | 247122 | Trepanatie en verwijderen van tumor van de oogholte langs temporale weg | N | 500 |
| 1886 | 247133 | 247144 | Verwijderen van tumor van de oogholte met intra-craniale ingreep | N | 750 |
| 1887 | 247155 | 247166 | Totale resectie van een oogholte met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid), enige of hoofdoperatietijd | N | 400 |
| 1888 | 247170 | 247181 | Totale resectie van een oogholte met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid), bijkomende of voorbereidende operatietijd | N | 150 |
| 1889 | 247192 | 247203 | Behandeling van zware recente destructies na trauma van de orbitale streek : behandeling van perforerende wonde van de oogbol met of zonder coloboma van het ooglid en bloedige repositie van een fractuur van de bodem of van de oogholterand | N | 650 |

*"K.B. 28.9.2006" (in werking 1.12.2006)***6° Ingrepen op de spieren :**

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--|---|-----|
| 247575 | 247586 | 247586 | Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren (per oog) | N | 300 |
| 247590 | 247601 | 247601 | Ingreep wegens strabisme of nystagmus door transpositie of recessie van een schuine oogspier gecombineerd met een recessie of resectie van één of meerdere rechte oogspieren (per oog) | N | 400 |
| 247612 | 247623 | 247623 | Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren met één of meerdere « regelbare hechtingen » (per oog) | N | 400 |
| 247634 | 247645 | 247645 | Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren geassocieerd met achterste verankering (Faden operatie volgens Cuppers) (per oog) | N | 400 |

| | | | | |
|--------|--------|--|---|-----|
| 247656 | 247660 | Heringreep wegens strabisme of nystagmus op één of meerdere oogspieren die reeds een operatie hebben ondergaan (per oog) | N | 600 |
|--------|--------|--|---|-----|

| | | | | |
|--------|--------|--|---|-------|
| 247553 | 247564 | Spiertranspositie wegens paralytisch strabisme | N | 400 " |
|--------|--------|--|---|-------|

II. Niet-heelkundige verstrekkingen.

1° Therapeutische handelingen :

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1900 | 248010 | 248021 | Ciliumelektrolyse of diathermisch epilieren, per zitting | N | 15 |
|------|--------|--------|--|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1901 | 248032 | 248043 | Ciliumelektrolyse of diathermisch epilieren, per behandeling van drie of meer dan drie zittingen | N | 40 |
|------|--------|--------|--|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1902 | 248054 | 248065 | In het hoornvlies geïncrusteerd vreemd lichaam of lichamen : extractie onder biomicroscopische controle (mag niet worden gecumuleerd met de raadpleging) | N | 25 |
|------|--------|--------|--|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1904 | 248076 | 248080 | Punctie van de voorste kamer met eventuele therapeutische inspuiting, geïsoleerde ingreep | N | 30 |
|------|--------|--------|---|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1905 | 248091 | 248102 | Retrobulbaire inspuiting, geïsoleerde ingreep | N | 15 |
|------|--------|--------|---|---|----|

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 248334 | 248345 | "K.B. 18.9.2008" (in werking 1.12.2008) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden | N | 115 |
|---|--------|--------|---|---|-----|

In geval de injectie wordt toegediend voor de behandeling van subretinale neovascularisatie wordt de verstrekking 248334-248345 enkel vergoed indien aan de volgende toepassingsregels voldaan wordt :

1° de diagnose dient te steunen op de resultaten van volgende onderzoeken :

a) onderzoek van de gezichtsscherpte;

b) onderzoek van het voorste en achterste oogsegment (biomicroscopie en oogfundus);

c) OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;

d) fluorescentie-angiografie;

2° de eerste drie injecties worden enkel vergoed indien er aan alle hier navermelde voorwaarden is voldaan :

a) recente (minder dan 6 maanden) visusdaling waarbij de visus nog minstens 1/20 bedraagt;

b) vaatnieuwvorming in een actief stadium;

c) netvliesoedeem aangetoond met behulp van OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;

3° de vierde en volgende injecties worden enkel vergoed op voorwaarde dat de visus niet onder 1/10 valt. Het voldoen aan deze voorwaarde dient aangetoond voorafgaand aan elke volgende injectie;

4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare injecties beperkt tot 30 per oog gespreid over een periode van 6 jaar en 4 per jaar en per oog vanaf het zevende jaar;

5° de subjectieve en objectieve gegevens in verband met de diagnose van subretinale neovascularisatie en het gunstig reageren op de daarvoor ingestelde behandeling, worden bewaard in het medisch dossier van de patiënt."

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1906 | 248113 | 248124 | Alcoholiseren van het ganglion ciliare | N | 40 |
|------|--------|--------|--|---|----|

Zittingen voor het aanpassen van corneale of sclerocorneale contactprothese, die niet mogen worden gecumuleerd met het honorarium voor raadpleging of andere technische handelingen :

| | | | | | |
|------|--------|--------|---------------------------------------|---|----|
| 1907 | 248135 | 248146 | de eerste twee zittingen, per zitting | N | 30 |
|------|--------|--------|---------------------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1908 | 248150 | 248161 | de volgende zittingen (maximum drie), per zitting | N | 20 |
|------|--------|--------|---|---|----|

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 248415 | 248426 | <i>"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i> Aanleggen van een hydrofiele sclero-corneale verbandlens voor de behandeling van hoornvliesandoeningen, inclusief de gebruikte lens | N | 200 |
|---|--------|--------|---|---|-----|

De verstrekking nr. 248415 - 248426 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 248135 - 248146 en 248150 - 248161 en mag slechts één keer per periode van 4 maanden worden aangerekend."

2° Diagnostische handelingen :

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1920 | 248511 | 248522 | Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann-Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek | N | 45 |
|------|--------|--------|---|---|----|

"K.B. 29.11.2019" (in werking 1.2.2020)
"De prestatie 248511-248522 mag enkel worden aangerekend bij patiënten met nachtblindheid en/of fotofobie en met een gestoorde elektroretinografie. "

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1921 | 248533 | 248544 | <i>"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i> Elektroretinografie + grafiek | N | 75 |
|------|--------|--------|---|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|--|--|
| 1922 | 248555 | 248566 | <i>Geschrapt door "K.B. 6.12.2018" (in werking 1.2.2019)</i> | | |
|------|--------|--------|--|--|--|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1923 | 248570 | 248581 | Provocatieproef bij glaucoom (watertest, ten minste vier tonometrieën) | N | 30 |
|------|--------|--------|--|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|----|
| 1924 | 248592 | 248603 | Metten van de sclerale rigiditeit + grafiek (techniek van Friedenwald of soortgelijke techniek) | N | 15 |
|------|--------|--------|---|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|----|
| 1925 | 248614 | 248625 | Drukcurve (vier tonometrieën over 24 uur gedurende vier dagen) + grafiek | N | 50 |
|------|--------|--------|--|---|----|

| | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|---|
| 1926 | 248636 | 248640 | Dynamometrie en/of tonometrie (Schiötz en/of aplanatietonometer) | N | 10 | |
| " | 248975 | 248986 | "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale insnijding | N | 10 | " |
| | | | "K.B. 29.11.2019" (in werking 1.2.2020) "De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 en 248452-248463." | | | |
| " | 249211 | 249222 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Kwantitatieve computer perimetrie met verschillende gevoeligheidswaarden, computergestuurd met perimeteer van Humphrey, Octopus of gelijkaardig toestel, met reële of virtuele koepel, met grafiek en besluit | N | 35 | |
| | 249233 | 249244 | Binoculaire biomicroscopie van het voorste segment met protocol of iconografie | N | 10 | " |
| 1928 | 248673 | 248684 | Biomicroscopie van het achterste segment en/of van de oogkamerhoek met contactglazen | N | 15 | |
| 1930 | 248710 | 248721 | Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij strabismus concomitans of heteroforieën met synoptofoor of soortgelijk toestel (mag slechts tweemaal per jaar worden aangerekend) | N | 25 | |
| 1931 | 248732 | 248743 | Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij paralytisch strabisme (test van Lancaster of soortgelijke test) + grafiek | N | 25 | |
| 1932 | 248754 | 248765 | Juiste diagnose en rangschikking van de aangeboren of verworven dyschromatopsieën (test van Farnsworth 100 HUE en/of anomaloscoop) + grafieken | N | 15 | |
| 1933 | 248776 | 248780 | Topografische keratometrie | N | 15 | |
| 1935 | 248791 | 248802 | Angiografie van netvlies met contrastmiddel, met protocol en minimum acht clichés | N | 75 | |
| " | 249270 | 249281 | "K.B. 4.3.2010" (in werking 1.5.2010) + "K.B. 29.11.2019" (in werking 1.2.2020) Digitale beeldvorming van de retina na injectie van een contrastmiddel of een kleurstof, met protocol | N | 210 | " |
| | | | "K.B. 29.11.2019" (in werking 1.2.2020) "De verstrekking 249270-249281 mag maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend per patiënt" | | | |
| " | 1936 | 248813 | 248824 "K.B. 4.3.2010" (in werking 1.5.2010) Kwantitatieve perimetrie met perimeteer van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie | N | 20 | |
| 1937 | 248835 | 248846 | Refractometrie door de objectieve methode | N | 8 | |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|---|
| " | 249255 | 249266 | "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) Oogbiometrie en berekening van de sterkte van een intra-oculair implantaat, met het oog op een heelkundige ingreep, met inbegrip van monodimensionele echografie en keratometrie, met document en protocol | N | 125 | " |
| 1938 | 248850 | 248861 | Eenzijdige of tweezijdige exploratie van de traanwegen door inspuiten in de traanpunten (mag niet worden gecumuleerd met de nrs. 245011 - 245022 en 245033 - 245044) | N | 10 | |
| 1941 | 248872 | 248883 | Door visuele stimulatie opgewekte hersenpotentialen met protocol en uittreksels uit de tracés | N | 125 | |
| 1939 | 248894 | 248905 | Gelijktijdig registreren van de druk in beide arteriae brachiales en in beide arteriae ophtalmicae met dynamograaf van het type Otto Hager, inclusief referentie-elektrocardiogram met protocol en uittreksel uit de tracés | N | 75 | |
| 1940 | 248916 | 248920 | Beiderzijds en gelijktijdig meten van de humeroretinale circulatietijden door angiofluoretinescopie | N | 65 | |
| " | 248953 | 248964 | "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 22.11.2019" (in werking 1.2.2020) Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met hulp van een spiegelmicroscoop, met fotografisch document, dat betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 0,1 mm ² of 300 cellen, met het oog op een heelkundige ingreep op het voorste segment van het oog | N | 62 | " |
| " | 248356 | 248360 | "K.B. 22.11.2019" (in werking 1.2.2020) Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een behandeling met intravitreale injecties | N | 47 | |
| | | | De verstrekking 248356-248360 mag maximaal 6 maal per kalenderjaar worden aangerekend enkel met het oog op het uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in het betrokken of daaropvolgend kalenderjaar. | | | |
| | 248371 | 248382 | Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de opvolging van een medicamenteuze glaucoombehandeling | N | 47 | |
| | | | De verstrekking 248371-248382 mag maximaal 1 maal per kalenderjaar worden aangerekend. | | | |
| | 248393 | 248404 | Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de diagnostiek bij jongeren onder de 16 jaar van refractaire amblyopie, neuropathie, retinopathie, uveïtis of congenitale oogaandoeningen | N | 47 | |
| | | | De verstrekking 248393-248404 mag maximaal 4 maal worden aangerekend voor de leeftijd van 16 jaar. | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---|-----|
| 248430 | 248441 | Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een vitreoretinale ingreep | N | 47 |
| De verstrekking 248430-248441 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en maximaal 1 maal per patiënt tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783. | | | | |
| 248452 | 248463 | Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een preoperatief onderzoek bij cataract met een abnormale macula of papil | N | 47 |
| De verstrekking 248452-248463 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan de verstrekkingen 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 of 246890-246901. | | | | |
| De indicatiestelling en het verslag van elk OCT-onderzoek wordt in het medisch dossier van de patiënt opgenomen en dit zowel voor de terugbetaalde als niet terugbetaalde uitgevoerde OCT-onderzoeken." | | | | |
| <i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)</i> | | | | |
| "3° Behandeling met laser : | | | | |
| 248172 | 248183 | Fotocoagulatie met laser van een retinovasculopathie, met fluoangiografisch document vóór de behandeling en fotografisch document na de behandeling, per zitting (maximum 4 zittingen) | N | 100 |
| 248194 | 248205 | Fotocoagulatie met laser van maculaire chorioretinale letsels met fluoangiografisch document vóór de behandeling en fotografisch document na de behandeling, per zitting (maximum 2 zittingen) | N | 150 |
| 248216 | 248220 | Behandeling met laser van perifere degeneratieve chorioretinale letsels, per zitting (maximum 6 zittingen) | N | 50 |
| 248231 | 248242 | Iridotomie met laser, per zitting (maximum 2 zittingen) | N | 75 |
| 248253 | 248264 | Trabeculoplastiek of iridoplastiek met laser, per zitting (maximum 2 zittingen) | N | 150 |
| 248275 | 248286 | Behandeling met laser van een cataracta secundaria, per zitting (maximum 3 zittingen) | N | 100 |
| 248290 | 248301 | Panretinale fotocoagulatie met laser na een transparsplanavitrectomie | N | 200 |
| 248312 | 248323 | Behandeling van vergroeiingen (briden) van het corpus vitreum met laser, voor de behandeling in haar geheel | N | 150 |

De verstrekkingen nrs 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301 en 248312 - 248323 worden beschouwd per oog en mogen onderling niet worden gecumuleerd. Het maximum aantal zittingen geldt voor een periode van zes maanden vanaf de eerste zitting.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moet worden vermeld welk oog is behandeld.

Voor de behandelingen die zijn vermeld onder de verstrekkingen nummers 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264 en 248275 - 248286 die verscheidene zittingen beslaan, mag het bijkomend honorarium voor laser, bedoeld onder de verstrekkingen nrs. 355014 - 355025 of 355036 - 355040 slechts één keer worden aangerekend bij de eerste zitting gedurende het hiervoren bedoelde tijdvak van zes maanden."

§ 2, 1° De verstrekkingen die zijn bepaald in titel II, 2° "Diagnostische behandelingen" beogen onderzoeken "per zitting", d.w.z. onderzoeken van één of van beide ogen.

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

2° Het honorarium voor de raadpleging (nrs. 102012, 102535 en 103014) mag worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen nrs 245011, 248592, 248636, 248673, 248835, 248850 en 248975. Er mag evenwel slechts één ervan per raadpleging worden aangerekend."

"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 6.12.2018" (in werking 1.2.2019)

3° Het honorarium voor de verstrekkingen nrs 248570-248581 en 248614-248625 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248592 - 248603 en 248636 - 248640."

Het honorarium voor verstrekking nr. 248592 - 248603 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor verstrekking nr. 248636 - 248640.

"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996)

4° Het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248135 - 248146, 248150 - 248161 en 248776 - 248780 is enkel vergoedbaar in geval van keratocoom, afakie, anisometropie van 3 D en meer, van onregelmatig astigmatisme en van ametropie van meer dan - 8 en + 8 dioptrieën, geëvalueerd volgens het brekend vermogen van de lens."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

5° Het honorarium voor de verstrekking nr. 248673 - 248684 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking nr. 249233 - 249244."

"K.B. 28.9.2006" (in werking 1.12.2006)

6° De verstrekkingen 247575-247586, 247590-247601, 247612-247623, 247634-247645, 247656-247660 en 247553- 247564 zijn voor hetzelfde oog tijdens eenzelfde zitting niet cumuleerbaar.

7° De verstrekkingen van artikel 14, h) waar de omschrijving « per oog » vermeldt, mogen tegen 100 % voor elk oog tijdens eenzelfde zitting gehonoreerd worden.

8° De verstrekkingen 248710-248721 en 248732-248743 zijn niet cumuleerbaar."