

K.B. 16.12.2022 B.S. 30.01.2023
In werking 1.3.2023 (x2)
+
K.B.16.12.2022 B.S.03.02.2023
In werking 1.3.2023
+
K.B.16.12.2022 B.S.06.02.2023
In werking 1.3.2023 (x3)

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 24 – KLINISCHE BIOLOGIE

K.B.16.12.2022 - B.S.30.01.2023 – 2022-43468

6

Artikel 24. § 1.

...

"Diagnoseregels

...

[162](#)

[De verstrekking 125075-125086 kan niet worden aangerekend aan de ZIV of aan de patiënt wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid \(eGFR\) hoger is dan 30ml/min/1,73m².](#)

K.B.16.12.2022 - B.S.30.01.2023 – 2022-43469

6

Artikel 24. § 1.

...

"Cumulregels.

...

114

~~De verstrekkingen 550631 – 550642 en 550970 – 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~ De verstrekkingen 557071-557082, 550631-550642 en 550970-550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

"Diagnoseregels

...

78

~~De verstrekkingen 550970 – 550981 en 549894 – 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressive." De verstrekkingen 550970-550981 en 549894-549905 mogen enkel worden aangerekend bij infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva.~~

K.B.16.12.2022 - B.S.03.02.2023 – 2022-43466

6

Artikel 24. § 1.

...

1/CHEMIE

1/Bloed"

"	542931	542942	... Doseran van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregel 63)"	B	600
"	<u>545930</u>	<u>545941</u>	<u>Doseran van placentale groeifactor (PIGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PIGF ratio</u> (Maximum 1) (Diagnoseregel 153, 167)"	<u>B</u>	<u>2000</u>
			... "Diagnoseregels ... 153 De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 en 545893-545904 mogen maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden. De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882, 545893-545904 en 545930-545941 mogen elk maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.		
			... <u>167</u> <u>De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend tussen de 20ste en 34ste zwangerschapsweek. De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend bij een onduidelijk klinisch beeld van pre-eclampsie, bij vermoeden van pre-eclampsie of HELLP-syndroom en bij asymptomatische zwangere vrouwen met hoog risico voor pre-eclampsie.</u>		

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43461

6

Artikel 24. § 1.

...
1/CHEMIE

1/Bloed"

"	542791	542802	Doseran van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 86) (Cumulregel 49) (Diagnoseregel 86)	B	2000
	541052	541063	Doseran van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) (Cumulregel 35, 354)	B	100
			... 2/CHEMIE : HORMONOLOGIE ... 1/Bloed ...		
"	559311	559322	Doseran van 25-hydroxyvitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 155)"	B	400

"	557196	557200	<u>Doseren van 25-hydroxyvitamine D bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregul 169) "</u>	B	400
"	559333	559344	Doseren van 1,25-dihydroxyvitamine D na chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregul 98)" ... "9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE" ...	B	1400
	556275	556286	Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)" "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift." ...	B	250
	545893	545904	Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG, DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 2) (Diagnoseregul 152, 153)" <u>"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verband houdende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.</u> <u>Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift. "</u> ... "Cumulregels. ... "49 De verstrekkingen 540470 -- 540481 en 542032 -- 542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. De verstrekkingen 542791-542802, 540470-540481 en 542032-542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. ...	B	600

"214

~~De verstrekkingen 434490 – 434501 en 434512 – 434523, 559311 – 559322 en 559333 – 559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~
De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

354

De verstrekkingen 127153-127164 en 541052-541063 mogen onderling niet gecumuleerd worden.

...

"Diagnoseregels

...

53

~~De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 en 542791-542802 mogen maximum 4 maal per kalenderjaar aangerekend worden.~~ De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden.

...

"86

~~De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom of voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van multipel myeloom, met uitsluiting van MGUS.~~ De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom. De verstrekking 542791-54802 mag maximum twaalfmaal per kalenderjaar worden aangerekend.

...

"155

~~Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aan de ZIV aangerekend worden tenzij bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de verstrekkingen 3 maal per kalenderjaar aangerekend mogen worden.~~ Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden.

...

169

De verstrekking 557196-557200 mag slechts driemaal per kalenderjaar worden aangerekend."

...

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43462

6

Artikel 24. § 1.

1/CHEMIE

9/Diversen

...

"	545915	545926	Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregel 157, 158)"	B	5000
"	545915	545926	Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma en voor therapeutische opvolging bij gekende mucoviscidose-patiënten (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregel 158, 168) "	B	5000

...

"Diagnoseregels

...

"157

~~De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 mogen slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden aan de ZIV. De verstrekking 545753-545764 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden.~~

...

168

De verstrekking 545915-545926 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden, tenzij bij "Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis" waar de verstrekking bijkomend zesmaal mag aangerekend worden tot en met de leeftijd van zes jaar.

Bij een gekende en geregistreerde mucoviscidose-patiënt mag de verstrekking bijkomend zesmaal in het leven aangerekend worden in het kader van de therapeutische opvolging.

...

K.B.16.12.2022 - B.S.06.02.2023 – 2022/43464

6

Artikel 24. § 1.

1/CHEMIE

1/Bloed"

...

"	540315	540326	Doseren van apolipoproteïne A ₁ en apolipoproteïne B (Maximum 1) (Cumulregel 13)"	B	150 100
---	--------	--------	--	---	-----------------------

"	<u>542975</u>	<u>542986</u>	<u>Doseren van apolipoproteïne B bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie (Maximum 1) (Cumulregel 13, 352)"</u>	<u>B</u>	<u>100</u>
---	---------------	---------------	--	----------	------------

"	542231	542242	Doseren van LDL-cholesterol, met uitsluiting van berekeningsmethoden Doseren van LDL-cholesterol bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1) (Cumulregel 13) (Diagnoseregel 54)" (Cumulregel 352)	B	100
---	--------	--------	---	---	-----

...

3/CHEMIE : TOXICOLOGIE

1/Bloed

...

547396	547400	Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningstest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerheid - meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten	B	1200	
...					
"5/MICROBIOLOGIE"					
...					
"	549312	549323	Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) (Cumulregel 70)	B	200
...					
<i>in de Franse tekst wordt in de omschrijving van de verstrekking 549614-549625 het woord "sensibilité" vervangen door het woord "sensibilité"</i>					
...					
"7/HEMATOLOGIE"					
...					
"	553151	553162	Falciformatietest (Maximum 1)"	B	50
...					
"	553195	553206	Hemolysetest met sucrose (Maximum 1)	B	175
...					
	545112	545123	Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) (Maximum 1) (Diagnoseregul 135)"	B	1000
"	<u>552495</u>	<u>552506</u>	<u>Het gebruik van visco-elastische tests bij de diagnostiek en opvolging van bloedingen veroorzaakt door ernstige trauma's, in de verloskunde en postpartum, bij leverziekten of levertransplantatie of hartchirurgie. (Maximum 4)"</u>	<u>B</u>	<u>500</u>
...					
"8/COAGULATIE & HEMOSTASE"					
...					
"	554256	554260	Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) (<u>Cumulregel 351</u>)	B	300
"	<u>552473</u>	<u>552484</u>	<u>Doseren van factor VIII via chromogene methode (Maximum 1) (Cumulregel 351) (Diagnoseregul 164) "</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
...					
"	554411	554422	Semi-kwantitatief opsporen van D-dimeren door middel van latex-testen of evenwaardige technieken (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregul 83)"	B	200
...					
	554551	554562	Thrombinetijd (Maximum 1) (<u>Diagnoseregul 166</u>)"	B	70

		...		
"	554654	554665	Thromboplastinetijd (thrombotest, normotest, K-test of PPS-test) (Maximum 1) (Cumulregel 54)"	B 80
"	554595	554606	Gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107)"	B 100
		...		
	554632	554643	Bloedingstijd volgens Ivy, gemodificeerd volgens een gestandaardiseerde techniek en met 2 scarificaties met scarificatie (Maximum 1)"	B 350
		...		
	553313	553324	Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregul 107)"	B 1000
"	<u>552451</u>	<u>552462</u>	<u>Monitoring van een behandeling met anti-IIa anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregul 163)</u>	<u>B 1000</u>
		...		
			"9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"	
		...		
"	556496	556500	Kwantitatieve flowcytometrische bepaling van progenitorcellen (Maximum 1) (Cumulregel 76)"	B 500
"	556496	556500	Immunofenotypering en kwantificatie van progenitorcellen via flowcytometrie, van minstens de antilichamen CD34, CD45 en een leefbaarheidsmerker (Maximum 1) (Cumulregel 76) (Diagnoseregul 165)"	B 1500
		...		
"	556371	556382	Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 353)	B 300
	556393	556404	Titrezen van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregul 64)"	B 400
		...		
"	556570	556581	Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregul 64)	B 350
"	<u>552510</u>	<u>552521</u>	<u>Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis (Maximum 2) (Cumulregel 353)</u>	<u>B 350</u>
	<u>552532</u>	<u>552543</u>	<u>Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis in follow-up (Maximum 1) (Cumulregel 353) "</u>	<u>B 350</u>
		...		
			"Cumulregels.	
		...		

"13

De verstrekkingen 540293 - 540304, 540315 - 540326 en ~~542231-542242~~ mogen onderling niet worden gecumuleerd."

...

~~54~~

~~De verstrekkingen 554573 - 554584 en 554654 - 554665 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

~~"106~~

~~De verstrekkingen 554411 - 554422 en 554455 - 554466 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

~~"107~~

~~De verstrekkingen 554595 - 554606 en 554676 - 554680 mogen onderling niet worden gecumuleerd."~~

...

"351

De verstrekkingen 554256-554260 en 552473-552484 mogen onderling niet worden gecumuleerd in geval van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking.

352

De verstrekkingen 542231-542242 en 542975-542986 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

353

De verstrekkingen 556371-556382, 552510-552521 en 552532-552543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

"Diagnoseregels

...

"17

De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien één van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code ~~554595 - 554606~~ of 554676 - 554680 verlengd is."

...

"19

De verstrekkingen 554330 - 554341 en 554352 - 554363 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder code ~~554595 - 554606~~ of 554676 - 554680 verlengd is."

...

34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten ~~antilichamen~~ antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen."

...

"53

De verstrekkingen 556290-556301, [545834-545845](#), 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"54

~~De verstrekking 542231-542242 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie.~~

...

"64

~~De prestaties 556393-556404 en 556570-556581 mogen slechts worden aangerekend als de verstrekking 556371-556382 positief is." De verstrekking 556570-556581 mag slechts worden aangerekend als het resultaat van de verstrekking 556371-556382 positief is.~~

...

"83

~~De verstrekkingen 554411-554422 en 554455-554466 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling. De verstrekking 554455-554466 mag slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.~~

...

107

~~De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 7 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, of bij hemorragische diathese. De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.~~

...

wordt in diagnoseregel 142 in de Franse tekst het woord "trombose" vervangen door het woord "thrombose"

...

163

De verstrekking 552451-552462 mag enkel worden aangerekend in geval van een behandeling met factor IIa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

164

De verstrekking 552473-552484 mag enkel worden aangerekend bij de opvolging van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking, in combinatie met de verstrekking 554256-554260 in geval van milde hemofilie, in geval van doseren van factor VIII en het opzoeken van een factor VIII inhibitor bij patiënten onder een alternatieve substituerende behandeling.

165

De verstrekking 556496-556500 mag enkel worden aangerekend in de context van verzamelingen van progenitorcellen bedoeld voor transplantatie.

166

De verstrekking 554551-554562 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia.

AFDELING 11. - Klinische biologie*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)***"Artikel 24. § 1.**

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor **klinische biologie (P)**, vereist is :

1/CHEMIE**1/Bloed"***"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)*

"	540013	540024	Doseren van myoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10)"	B	200
	540035	540046	<i>Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)</i>		
"	540050	540061	Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346)"	B	2500
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>		
"	540072	540083	Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1)	B	700
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	540094	540105	Doseren van melkzuur (Maximum 1)	B	125
	540116	540120	Doseren van pyrodruivenzuur (Maximum 1)"	B	400
"	540131	540142	Doseren van albumine (Maximum 1) (Cumulregel 11)"	B	50
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540153	540164	Doseren van ammonium (Maximum 1)	B	400
	540175	540186	Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1) (Cumulregel 5)	B	80
	540190	540201	Doseren van calcium (Maximum 1) (Cumulregel 12)	B	60
	540212	540223	Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om (Maximum 1) (Cumulregel 12)	B	80
	540234	540245	Doseren van carboxyhemoglobine (Maximum 1) (Cumulregel 333)	B	250

	540256	540260	Doseren van chloriden (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)	B	60
	540271	540282	Doseren van totale cholesterol (Maximum 1)"	B	70
"	540293	540304	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van HDL-cholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 13) "	B	100
"	540315	540326	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Doseren van apolipoproteïne A ₁ (Maximum 1) (Cumulregel 13)"	B	100
"	542975	542986	<i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Doseren van apolipoproteïne B bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie (Maximum 1) (Cumulregel 13, 352)"	B	100
"	542231	542242	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Doseren van LDL-cholesterol bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1) (Cumulregel 352)"	B	100
"	542253	542264	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van homocyst(e)ine in plasma met een specifieke methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 55)"	B	1000
"	540330	540341	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> °Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8)"	B	70
"	540374	540385	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van cryoglobulinen (Maximum 1)"	B	60
"	542275	542286	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van een cryoglobuline met spectrofotometrie (Maximum 1) (Diagnoseregul 62)	B	200
	542290	542301	Immunochemische identificatie van een cryoglobuline (Maximum 1) (Diagnoseregul 62)"	B	900
"	540396	540400	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14)	B	300
	540411	540422	Doseren van ceruloplasmine met een immunologische methode en van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14)"	B	450

"	540455	540466	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 11)"	B	150
"	540470	540481	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunoëlectroforese gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 8)"	B	900
"	542791	542802	"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Dosereren van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 86)"	B	2000
"	542032	542043	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 8)"	B	900
"	540492	540503	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)"	B	60
	542054	542065	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540514	540525	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO ₂ - en O ₂ -drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334)	B	250
	540536	540540	Metten van de O ₂ -saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334)"	B	100
"	540551	540562	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van ijzer (Maximum 1) (Cumulregel 15)	B	100
	540573	540584	Dosereren van ijzer en bepalen van het ijzerbindend vermogen (Maximum 1) (Cumulregel 15, 16)	B	150
	540595	540606	Dosereren van gereduceerd glutathion (Maximum 1)	B	400
	540610	540621	Dosereren van een glycolysesubstraat in de erythrocyten (Maximum 1)	B	250

	540632	540643	Identificeren en doseren van F-hemoglobine door alkaliresistentie (Maximum 1)"	B	200
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540654	540665	Electroforese in alkalische pH met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1) (Cumulregel 50)"	B	500
"			<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	542076	542080	Chromatografie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50)	B	500
	542091	542102	Isoëlektrische focalisatie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50)"	B	500
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540676	540680	Identificeren van een abnormale hemoglobine door een tweede electroforese (Maximum 1) (Cumulregel 17) (Diagnoseregul 4)	B	400
	540691	540702	Fotometrisch doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na electroforetische of chromatografische scheiding (Maximum 1)	B	400
	540713	540724	Identificeren van de hemoglobines S en D door oplosbaarheidstest (Maximum 1) (Cumulregel 17)"	B	100
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540735	540746	Aantonen van een onstabiele hemoglobine door denaturatie met warmte en/of isopropanol (Maximum 1)"	B	100
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540750	540761	Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregul 56)"	B	250
"			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i>		
"	540772	540783	Doseren van fructosamine (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregul 124)"	B	125
"			<i>"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i>		
"	587930	587941	Doseren van cystatine C (Maximum 1) (Cumulregel 343) (Diagnoseregul 125)	B	800
	587952	587963	Doseren van jodium in het serum of het plasma (Maximum 1) (Diagnoseregul 126)"	B	1400

"	540794	540805	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van magnesium (Maximum 1)"	B	60
	540816	540820	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540831	540842	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van methemoglobine (Maximum 1) (Cumulregel 334)	B	150
	540853	540864	Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1)	B	125
	540875	540886	Dosereren van fosfaten (Maximum 1)"	B	60
	540890	540901	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	540912	540923	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Fractionering en doseren van de erythrocytaire porfyrynes door HPLC (Maximum 1)	B	2000
	540934	540945	Dosereren van kalium (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)	B	60
	540956	540960	Dosereren van totale proteïnen (Maximum 1)	B	50
	540993	541004	Dosereren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541015	541026	Dosereren van retinol binding protein met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541030	541041	Dosereren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) "	B	125
"	541052	541063	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Dosereren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35, 354) "	B	100
"	541074	541085	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van alfa-1-zure-glycoproteïne (orosomucoïde) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)	B	125
	541096	541100	Dosereren van haptoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)	B	125
	541111	541122	Dosereren van alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)	B	125

	541133	541144	Doseren van C3 met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541155	541166	Doseren van C4 met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541170	541181	Doseren van C3 d met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541192	541203	Doseren van alfa-2-macroglobuline met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541214	541225	Doseren van IgG met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541236	541240	Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541251	541262	Doseren van IgM met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541273	541284	Doseren van IgG2 met een immunologische methode (Maximum 1)	B	400
	541295	541306	Doseren van IgG3 met een immunologische methode (Maximum 1)"	B	400
"	541332	541343	<i>"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van IgG4 met immunologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 50)"	B	400
"	541310	541321	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van fibronectine met een immunologische methode (Maximum 1)	B	125
	541354	541365	Doseren van natrium (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)"	B	60
"	542872	542883	<i>"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum (Maximum 1) (Cumulregel 335)"	B	200
"	541376	541380	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van triglyceriden (Maximum 1)"	B	70
"	541391	541402	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154) (Diagnoseregel 156)"	B	350

"	541413	541424	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van alfa foetoproteïne met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 302, 64)"	B	300
"	541435	541446	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregul 156) "	B	250
	541450	541461	<i>Geschrapt door K.B.18.3.2021 (in werking 1.4.2021)</i>		
"	541472	541483	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van ferritine met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 305)"	B	250
"	541494	541505	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van vitamine B12 met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregul 154)"	B	250
"	542113	542124	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van caroteen (Maximum 1)(Cumulregel 19)"	B	125
"	541531	541542	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vitamine A door HPLC (Maximum 1) (Cumulregel 19)"	B	600
"	542135	542146	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vitamine E door HPLC (Maximum 1)(Cumulregel 19)"	B	600
"	541553	541564	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vitamine C (Maximum 1)	B	200
	541575	541586	Dosereren van zink door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1)"	B	250
	541590	541601	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	541612	541623	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 337)"	B	125
	541634	541645	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	541656	541660	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van cholinesterasen (Maximum 1) (Diagnoseregul 92)"	B	125
	541671	541682	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		

			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	541693	541704	° Dosereren van creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 10)	B	100
	541715	541726	Electroforese met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase (Maximum 1) (Cumulregel 10)"	B	150
	542150	542161	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	542172	542183	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunodosering van een iso-enzyme van creatine kinase (Maximum 1)(Cumulregel 10)"	B	250
	541730	541741	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	542334	542345	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van de T-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10)	B	350
	542356	542360	Dosereren van de I-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10)"	B	350
	541752	541763	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
	542194	542205	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
	542216	542220	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	541774	541785	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10)"	B	80
	541796	541800	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
	541811	541822	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	541833	541844	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van lipasen (Maximum 1) (Cumulregel 337)"	B	125
	541855	541866	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
	541870	541881	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	541892	541903	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) ° Dosereren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1)	B	80
	541914	541925	° Dosereren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1)"	B	80

	542673	542684	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
"	542813	542824	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van tryptase in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregels 87)"	B	700
	542695	542706	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
	541936	541940	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
"	542894	542905	<i>"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i> Dosereren van de botaanmaak (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregels 71)"	B	400
"	542953	542964	<i>"K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12.2019)</i> Dosereren van botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregels 71)"	B	400
"	541973	541984	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5)"	B	500
"	541995	542006	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)</i> Dosereren van angiotensine converterende enzym (Kininase 2) (Maximum 1) "	B	200
"	542010	542021	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> Dosereren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met niet-isotopenmethode uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregels 5)"	B	350
	542835	542846	<i>Geschrapt door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)</i>		
"	542850	542861	<i>"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> Dosereren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met niet-isotopenmethode uitgevoerd in het kader van individuele opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregels 97)"	B	350
"	542371	542382	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose (Maximum 1)	B	600
"	542393	542404	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine fracties (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)	B	1000

	542415	542426	Specifiek bepalen van C ₂₂ -C ₂₆ vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)"	B	3000
	542430	542441	<i>Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i>		
"	542452	542463	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregels 59, 60)	B	3000
	542474	542485	Doseren van een lysosomaal enzym (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)	B	500
	542496	542500	Doseren van aceto-acetaat en van 3-hydroxybutyraat (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)	B	700
	542511	542522	Doseren van vrije vetzuren (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)	B	250
	542533	542544	Doseren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode (Maximum 1)"	B	300
"	542776	542780	<i>"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplooi dikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregels 124, 125)"	B	2500
"	542555	542566	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + Erratum B.S. 27.5.1999 + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-fœtoproteïne, H.C.G. en vrij œstriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregels 64, 124, 125)"	B	1400
"	542710	542721	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79)	B	350
	542732	542743	Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80)"	B	900
	542754	542765	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		

			<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>		
"	544331	544342	Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregels 40, 130)	B	1000
	544353	544364	Doseren van organische zuren in serum of plasma (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregels 40, 130)	B	3000
	544390	544401	Doseren van pipercolinezuur (Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregels 40, 131)	B	2000
	544412	544423	Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregels 40, 132)	B	2000
	544471	544482	Doseren van galactose-1-fosfaat in erythrocyten (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)	B	1000
	544493	544504	Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregels 40)	B	2000
	544773	544784	Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregels 40)	B	2000
	544795	544806	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i> Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregels 40)	B	3000
	544832	544843	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine en disialotransferrine (Maximum 1) (Diagnoseregels 40, 131)"	B	500
"	544854	544865	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i> Bepalen van het alfa1-protease-inhibitor (alfa1-antitrypsine) fenotype (Maximum 1) (Diagnoseregels 131, 133)"	B	600
"	542931	542942	<i>"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)</i> Doseren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregels 63)"	B	600
"	545930	545941	<i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Doseren van placentale groeifactor (PlGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PlGF ratio (Maximum 1) (Diagnoseregels 153, 167)"	B	2000

		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>		
		"2/Urine		
	543012 543023	<i>Geschrapd door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)</i>		
	543034 543045	Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346)"	B	2500
"	543830 543841	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Chromatografie van purinen en pyrimidinen (Maximum 1), (Cumulregel 68) (Diagnoseregul 40)	B	350
	543852 543863	Afzonderlijk doseren van purinen en pyrimidinen na fractionering op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 68) (Diagnoseregul 40)"	B	2500
"	543056 543060	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1)"	B	600
"	543071 543082	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregul 40)"	B	3000
"	543093 543104	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van urinezuur (Maximum 1)	B	60
	543130 543141	Doseren van ammoniak (Maximum 1)	B	100
	543152 543163	Doseren van de amylasen (Maximum 1)	B	125
	543174 543185	Doseren van totale stikstof (Kjeldahl) (Maximum 1)	B	700
	543196 543200	Doseren van calcium (Maximum 1)	B	60
	543211 543222	Doseren van chloriden (Maximum 1)"	B	60
"	543233 543244	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Fractioneren en doseren van porfyrynes door HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregul 65)"	B	2000
"	543255 543266	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i> Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8, 343)"	B	80

"	543270	543281	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Creatinineklaring (Maximum 1) (Cumulregel 8)	B	200
	543314	543325	Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1)	B	300
	543336	543340	Opzoeken van cystine (Maximum 1)	B	20
	543351	543362	Electroforese van proteïnen (Maximum 1)	B	250
	543373	543384	Doseren van ijzer door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1)"	B	300
	543955	543966	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
	543410	543421	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
"	542916	542920	"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) Doseren van de botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"	B	400
"	543432	543443	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunoëlektroforese met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 51)"	B	700
"	543815	543826	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 51)"	B	700
"	543454	543465	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van jood (Maximum 1)	B	500
	543476	543480	Doseren van magnesium (Maximum 1)	B	60
	543513	543524	Doseren van mucopolysacchariden (Maximum 1)	B	250
	543535	543546	Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1)"	B	125
"	543572	543583	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode (Maximum 1)"	B	600
"	543594	543605	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van fosfaten (Maximum 1)"	B	60

"	543616	543620	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van porfobilinogeen (Maximum 1)	B	80
	543631	543642	Doseren van porfobilinogeen (Maximum 1) (Diagnoseregels 66)	B	400
	543653	543664	Opzoeken van porfyrynes (Maximum 1)"	B	50
"	543675	543686	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van kalium (Maximum 1)	B	60
	543690	543701	Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3)"	B	150
"	543712	543723	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van albumine in micro-hoeveelheid door een immunologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 3) (Cumulregels 69)"	B	150
"	543734	543745	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van natrium (Maximum 1)"	B	60
"	543756	543760	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Chromatografie van oligosacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)"	B	500
"	544434	544445	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregels 347) (Diagnoseregels 40, 132)	B	2000
	544891	544902	Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering (Maximum 1) (Cumulregels 349) (Diagnoseregels 40)	B	2000
	544913	544924	Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregels 349) (Diagnoseregels 40)	B	2000
	544935	544946	Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregels 349) (Diagnoseregels 40)"	B	3000
"	543771	543782	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van ureum (Maximum 1)"	B	50

"	543793	543804	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) D-Xylose resorptietest, Dosereren van D-Xylose (Maximum 1)"	B	600
"	543896	543900	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken en identificeren van mucopolysacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)	B	500
	543911	543922	Dosereren van orootzuur met HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)	B	600
	543933	543944	Dosereren van siaalzuur (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)"	B	250
"	543970	543981	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van beta-2-microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81)	B	300
	543992	544003	Dosereren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82)"	B	350
	544014	544025	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 3/Cerebrospinaal vocht Dosereren van melkzuur (Maximum 1)"	B	150
"	544036	544040	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 59)"	B	150
"	544250	544261	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van de creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 59)"	B	150
	544051	544062	Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)		
"	544073	544084	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van glucose (Maximum 1)	B	100
	544095	544106	Dosereren van totale proteïnen (Maximum 1)	B	100
	544110	544121	Electroforese van proteïnen zonder curve of berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31)	B	250
	544132	544143	Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31)"	B	400
"	544154	544165	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunoëlektroforese met een minimum gebruik voor drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 32)"	B	1000

"	544272	544283	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Immunofixatie met een minimum gebruik van drie antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 32)"	B	1000
"	544176	544180	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum en doseren van de totale proteïnen van het CSV en het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32)	B	3000
	544191	544202	Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum met immunologische identificatie van de IgG door blotting en doseren van de totale proteïnen van het CSV en van het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32)	B	4000
	544213	544224	Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3)	B	300
	544235	544246	Doseren van methoxyhydroxyfenylglycol door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1)"	B	2000
"	544294	544305	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Specifiek doseren van gamma-aminoboterzuur (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)"	B	3000
"	544316	544320	"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) Specifiek bepalen van organische zuren met identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregul 40)	B	3000
	544375	544386	Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregul 40)	B	2500
	544456	544460	Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregul 40, 132)"	B	2000
	544515	544526	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "4/Faeces Doseren van melkzuur (Maximum 1)"	B	200
"	544530	544541	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van albumine in het meconium (Maximum 1)"	B	80
"	544552	544563	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van ammonium en van organische zuren (Maximum 1)	B	200
	544574	544585	Doseren van calcium (Maximum 1)	B	250

	544596	544600	Doseren van chloriden (Maximum 1)	B	100
	544611	544622	Fractioneren en doseren van porfyrienes door HPLC (Maximum 1)	B	2000
	544633	544644	Doseren van totale vetten (Maximum 1)	B	1000
	544655	544666	Doseren van totale vetten met differentiatie van de neutrale vetten en vetzuren (Maximum 1)	B	1200
	544670	544681	Doseren van kalium (Maximum 1)	B	150
	544692	544703	Doseren van natrium (Maximum 1)"	B	150
"	544714	544725	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 60)"	B	150
"	544736	544740	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van chymotrypsine (Maximum 1)(Cumulregel 60)"	B	150
"	544751	544762	<i>"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i> Doseren van calprotectine (Maximum 1) (Diagnoseregel 122)"	B	1600
"	544876	544880	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Doseren van pancreas elastase 1 (Maximum 1) (Diagnoseregel 134)"	B	1600
	545016	545020	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> 5/Sperma Doseren van fructose (Maximum 1)"	B	200
"	545031	545042	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van zure fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 61)"	B	300
"	545053	545064	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 61)"	B	300

		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
		"7/Vruchtwater		
	545156	545160 Dosereren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52)"	B	350
"	545171	545182 Dosereren van creatinine (Maximum 1)"	B	100
		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	545193	545204 Dosereren van bilirubine met Spectrofotometrie, met opname van het absorptiespectrum tussen 375 nm en 525 nm (Maximum 1)"	B	1400
		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	545215	545226 Bepalen van de foetale maturiteit door analyse van vruchtwater bekomen door amniocentesis (Maximum 1)"	B	1600
		<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	544810	544821 Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)"	B	2000
		<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>		
		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
		"8/Gewrichtsvocht		
	545311	545322 Semi-kwantitatieve bepaling van hyaluronzuur (Maximum 1)	B	50
	545333	545344 Dosereren van urinezuur (Maximum 1)	B	100
	545355	545366 Dosereren van C3 (Maximum 1)	B	200
	545370	545381 Dosereren van glucose (Maximum 1)	B	80
	545392	545403 Dosereren van totale proteïnen (Maximum 1)	B	80
		9/Diversen		
	545510	545521 Meten van het maagzuurdebiet (basale afscheiding en maximale reactieve afscheiding). Minimum drie monsters (Maximum 1)	B	500
	545532	545543 Meten van de basale activiteit en na activatie van de pancreatische afscheiding met gelijktijdig doseren van minstens twee substanties (enzymen en/of ionen). Minimum drie monsters (Maximum 1) (Cumulregel 33)	B	600
	545554	545565 Dosereren van amylasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)	B	250

	545576	545580	Doseren van lipasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)	B	250
	545591	545602	Doseren van trypsine in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)	B	250
	545613	545624	Kwalitatief chemisch onderzoek van stenen (Maximum 1) (Cumulregel 34)	B	250
	545635	545646	Kwantitatieve chemische analyse van urinestenen (Maximum 1) (Cumulregel 34)"	B	1000
"	545650	545661	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62)"	B	200
"	545775	545786	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van lipasen in een punctie-vloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62)"	B	200
"	545672	545683	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van L.D.H. in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1)	B	100
	545694	545705	Doseren van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1)"	B	80
"	545716	545720	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Biopsieën of kweken van cellen : doseren van minimum twee verschillende intracellulaire enzymen (Maximum 1) (Diagnoseregul 41)	B	1800
	545731	545742	Biopsieën of kweken van cellen : doseren van een of meer intracellulaire overbelastingsproducten (Maximum 1) (Diagnoseregul 41)"	B	1400
"	545753	545764	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)</i> Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden, buiten het kader van het neonatale screeningsprogramma (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregul 157)"	B	5000
"	545915	545926	<i>"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma en voor therapeutische opvolging bij gekende mucoviscidose-patiënten (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregul 158, 168) "	B	5000

2/CHEMIE : HORMONOLOGIE**1/Bloed**

"	546011	546022	Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) (Cumulregel 235)"	B	1400
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546033	546044	Doseren van cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 228, 322)"	B	400
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546055	546066	Doseren van totale oestrogenen (Maximum 1) (Cumulregel 212)"	B	400
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546254	546265	Doseren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 64, 119, 212, 322)"	B	400
			<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546070	546081	Doseren van totale thyroxine (T ₄) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (TBG) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)"	B	200
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546276	546280	Doseren van vrije T ₄ (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)"	B	250
			<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	546291	546302	Doseren van vrije T ₃ (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)"	B	250
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	546092	546103	Doseren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	546114	546125	Doseren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	546136	546140	Doseren van follikelstimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	546151	546162	Doseren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322)"	B	350
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	546173	546184	Doseren van schildklier stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322)"	B	250
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		

"	546195	546206	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregul 6)"	B	400
"	546210	546221	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322)	B	500
	546232	546243	Dosereren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322)"	B	450
"	559016	559020	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 83, 235, 322)	B	900
	559031	559042	Dosereren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322)	B	400
	559053	559064	Dosereren van insulin-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85)	B	400
	559075	559086	Dosereren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 86, 322)	B	800
	559090	559101	Dosereren van human Placental Lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 87, 322)	B	350
	559112	559123	Dosereren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 88, 322)	B	450
	559134	559145	Dosereren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 89, 322)	B	400
	559156	559160	Dosereren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 90, 322)	B	500
	559171	559182	Dosereren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 91, 322)	B	400
	559193	559204	Dosereren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 92, 235)	B	500
	559215	559226	Dosereren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 93, 206, 235)	B	500
	559230	559241	Dosereren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnoseregul 93)	B	300
	559252	559263	Dosereren van totaal triiodothyronine (T3) en van thyroxine bindend globuline (TBG) of van de saturatiecapaciteit van het thyroxine bindend globuline (TBG) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)	B	200

	559274	559285	Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 117, 235)	B	400
	559296	559300	Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 118, 322) "	B	600
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021)</i>		
"	559311	559322	Doseren van 25-hydroxyvitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregul 155)"	B	400
			<i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>		
"	557196	557200	Doseren van 25-hydroxyvitamine D bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregul 169) "	B	400
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021)</i>		
"	559333	559344	Doseren van 1,25-dihydroxyvitamine D na chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregul 98)"	B	1400
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	559355	559366	Doseren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 95, 212, 322)	B	500
	559370	559381	Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 96, 210)	B	400
	559392	559403	Doseren van vrij cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 96, 210)	B	600
	559414	559425	Doseren van 11-desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 97, 210, 322)	B	700
	559436	559440	Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322)	B	500
	559451	559462	Doseren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 99, 210, 322)	B	600
	559473	559484	Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322)	B	400
	559495	559506	Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322)	B	500
	559510	559521	Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 121, 210, 322)	B	600

559532	559543	Doseren van 11-desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 122, 210, 322)	B	700
559554	559565	Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1) (Cumulregel 45)	B	700
559576	559580	Doseren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45)	B	700
559591	559602	Doseren van androstanediolglucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45)	B	700
559613	559624	Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 110, 322)	B	450
559635	559646	Doseren van vrij testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 111, 211, 322)	B	600
559650	559661	Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 112, 211, 322)"	B	400
"	544950	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> 544961 Doseren van fibroblast groeifactor 23 (Maximum 1) (Diagnoseregel 98)	B	700
	544972	544983 Doseren van pregnenolone (Maximum 1) (Diagnoseregel 145)	B	700
	544994	545005 Doseren van 17-hydroxypregnenolone (Maximum 1) (Diagnoseregel 145)	B	700
	545075	545086 Doseren van pro-insuline (Maximum 1) (Diagnoseregel 146)"	B	600
	546512	<i>"K.B. 9.12. 1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> "2/Urine 546523 Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1)	B	1400
	546534	546545 Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1)	B	1400
	546556	546560 Doseren van vanille-amandelzuur door HPLC of gas- chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27)	B	1000
	546571	546582 Doseren van homovanillinezuur door HPLC of gas- chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27)	B	1000
	546593	546604 Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1)	B	1000
	546615	546626 <i>Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>		

	546630	546641	<i>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>	
"	546836	546840	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 113, 322)"	B 600
"	546674	546685	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322)"	B 700
"	546755	546766	<i>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>	
	546770	546781	<i>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>	
	546910	546921	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> 3/Cerebrospinaal vocht Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1)"	B 1000
	546416	546420	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> 9/Diversen Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumoren, ongeacht het aantal afnamen, met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 66)"	B 5000
"	545090	545101	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Doseren van cortisol in speeksel (Maximum 1) (Cumulregel 228, 300, 322) (Diagnoseregul 147)"	B 700
3/CHEMIE : TOXICOLOGIE				
1/Bloed				
"	547013	547024	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van salicylaten (Maximum 1) (Cumulregel 71)(Diagnoseregul 49)	B 400
	547035	547046	Doseren van ethanol met een niet-chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregul 70)	B 200
	547050	547061	Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregul 70)"	B 500
"	547315	547326	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregul 49)"	B 500
"	547072	547083	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metabolieten met een chromatografische methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 49)"	B 900

"	547094	547105	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van aluminium met atoom-absorptiespectrometrie of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 12, 70)"	B	1200
"	547116	547120	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van cyaniden (Maximum 1) (Diagnoseregels 49)"	B	700
"	547153	547164	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van een xenobioticum en zijn metaboliëten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregels 49)"	B	1600
	547175	547186	Dosereren van een xenobioticum en zijn metaboliëten met een niet-immunologische, niet-chromatografische methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregels 49)"	B	400
	547190	547201	Dosereren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregels 70)"	B	1200
"	547212	547223	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van paracetamol (Maximum 1) (Diagnoseregels 49) (Cumulregels 71)"	B	400
"	547234	547245	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van lood in vol bloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)"	B	700
	547256	547260	Dosereren van sulfhemoglobine (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)"	B	600
	547293	547304	Dosereren van thiocynaat (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)"	B	400

"	547352	547363	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49)	B	250
	547374	547385	Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) "	B	1400
"	547396	547400	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningstest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1) (Cumulregel 71, 72) (Diagnoseregel 35, 49)"	B	12000
"	547330	547341	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken en doseren van erythrocytair zinkprotoporfyrine (Maximum 1) (Diagnoseregel 49,61)"	B	500
	547514	547525	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Opzoeken van paracetamol en metabolieten (Maximum 1) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49)	B	250
	547536	547540	Doseren van lood met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 70)	B	700
	547551	547562	Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5) (Diagnoseregel 70)"	B	1200
"	547573	547584	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38, 73) (Diagnoseregel 70)"	B	500
"	547595	547606	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregel 49)"	B	500

"	547794	547805	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode</p> <p>(Maximum 5) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49)"</p>	B	250
"	547875	547886	<p>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode</p> <p>(Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49)</p>	B	1400
	547890	547901	<p>Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten</p> <p>(Maximum 1) (Cumulregel 72, 73) (Diagnoseregel 35, 49)</p>	B	12000
			<p>10/Maagvocht:"</p> <p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p>		
"	547816	547820	<p>Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode</p> <p>(Maximum 4) (Cumulregel 74) (Diagnoseregel 49)</p>	B	1400
	547831	547842	<p>Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden met een chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten</p> <p>(Maximum 1) (Cumulregel 72, 74) (Diagnoseregel 35, 49)"</p>	B	12000
			<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>"4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING</p>		
			<p>1/Bloed</p>		
	548015	548026	<p>Doseren van de derivaten van anthracycline of van cisplatinum</p> <p>(Maximum 1) (Diagnoseregel 46)</p>	B	1600
	548030	548041	<p>Doseren van methotrexaat</p> <p>(Maximum 1) (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7, 46)</p>	B	1400

	548052	548063	Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan (Maximum 2) (Diagnoseregels 46)"	B	350
"	548074	548085	Doseren van theophylline (Maximum 1) (Diagnoseregels 46)"	B	350
	548096	548100	Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregels 46)"	B	350
	548111	548122	Doseren van cafeïne bij kinderen jonger dan twaalf maanden met een specifieke methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 46)"	B	500
"	548413	548424	Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregels 40, 227) (Diagnoseregels 46, 51)"	B	600
"	548192	548203	Doseren van een of meer cardiotonische heterosiden (Maximum 1) (Cumulregels 223, 227) (Diagnoseregels 46)"	B	350
	548214	548225	Doseren van lithium in plasma (Maximum 1) (Diagnoseregels 46)"	B	150
	548251	548262	Doseren van thiopental met specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 2, 46)"	B	1600
	548273	548284	Doseren van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregels 42, 46)"	B	1000
"	548435	548446	Doseren van een glycopeptide antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregels 42, 46)"	B	1000
"	548295	548306	Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valproezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) (Maximum 2) (Diagnoseregels 46)"	B	1600
"	548310	548321	Doseren van CA 15.3 met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregels 201, 315) (Diagnoseregels 46)"	B	700

"	548332	548343	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van C.E.A. met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregul 46)"	B	350
"	548450	548461	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van neuron specifiek enolase (NSE) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	800
"	548575	548586	"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016) Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregul 105)"	B	400
"	548472	548483	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Exclusief en specifiek dosereren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregul 45, 46)"	B	700
"	548494	548505	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	450
	548516	548520	Dosereren van carbohydrate antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	700
"	548354	548365	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	700
"	548531	548542	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van carbohydrate antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	700
"	548376	548380	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Dosereren van CA 125 met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregul 46)"	B	700
"	548553	548564	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	700
	548715	548726	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "9/Diversen Dosereren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregul 46)"	B	350

			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
			"5/MICROBIOLOGIE"		
			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 26.5.2021" (in werking 1.7.2021)		
"	549010	549021	Hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 3 per dag)	B	600
	549032	549043	Anaërobe hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 3 per dag) "	B	600
			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)		
"	549312	549323	Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1)	B	200
			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	549511	549522	Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : tellen van leucocyten (Maximum 1)	B	250
	549533	549544	Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : leucocytenformule (Maximum 1)	B	500
	549555	549566	Microscopisch microbiologisch onderzoek na dubbele kleuring van cerebrospinaal vocht (Maximum 1)	B	400
	549570	549581	<i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
	549813	549824	Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (Maximum 1)	B	400
	549872	549883	Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces (Maximum 1)	B	400
	549894	549905	Opzoeken van Microsporidia (Maximum 1) (Diagnosereg 78)	B	1000
	549835	549846	Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter omvat, met identificatie van de kiemen in faeces (Maximum 1)"	B	600
			"K.B. 17.6.2016" (in werking 1.9.2016)		
"	549916	549920	Escherichia coli O157, kweek en identificatie inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum (Maximum 1) (Diagnosereg 99)"	B	250

			<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.5.2014" (in werking 1.10.2014)</i>		
"	549850	549861	Opsporen van toxigene Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) (Diagnoseregels 37)	B	800
			<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	550012	550023	Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma (Maximum 1)	B	250
	550115	550126	Capacitatie van spermatozoa (Maximum 1) (Diagnoseregels 80)	B	12000
	550034	550045	Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring (Maximum 1)	B	350
	550314	550325	Kweek van een keeluitstrijk in geval van verdenking van bacteriële angina (Maximum 1)	B	250
	550336	550340	Aërobe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk (Maximum 1) (Cumulregel 115)	B	300
	550292	550303	Kwantitatieve kweek van endotracheaal aspiraats bij een geïntubeerde patiënt (Maximum 1) (Cumulregel 115)	B	450
	550351	550362	Aërobe kweek van broncho-alveolair lavagevocht (BAL) of "protected specimen brush" (Maximum 1)	B	450
	550373	550384	Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal scheidingsvloeistof), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten (Maximum 1)	B	400
	550395	550406	Aërobe kweek van vaginale of urethrale monsters of sperma (Maximum 1)	B	350
	550056	550060	Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS), door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster (Maximum 1) (Diagnoseregels 82)	B	350
	550211	550222	<i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
	550410	550421	Anaërobe kweek van etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en bovenste luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1)	B	300

	550432	550443	Identificatie van strikt anaërobe kiemen (tot op species niveau) in etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1)"	B	600
"			"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)		
	549592	549603	Microscopisch opzoeken van zuur- en alcoholresistente bacillen in een klinisch monster (Maximum 1)"	B	250
"			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
	550454	550465	Kweek van mycobacteriën (Maximum 1)"	B	600
"			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)		
	550476	550480	Identificatie van Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) (Cumulregel 342)	B	600
	550491	550502	Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) (Diagnoseregul 123)"	B	1200
"			"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)		
	549614	549625	Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste lijn : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol (Maximum 1)	B	1000
	549636	549640	Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor Pyrazinamide (Maximum 1)"	B	400
"			"K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)		
	549695	549706	Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : het eerste antibioticum (Maximum 1) (Cumulregel 344) (Diagnoseregul 129)	B	400
	549710	549721	Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : vanaf het tweede antibioticum (Maximum 5) (Cumulregel 344) (Diagnoseregul 129)"	B	175
"			"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
	550513	550524	Kweek en identificatie van mycoplasma (Maximum 1)	B	250
	550535	550546	Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) (Maximum 1)	B	200

550550	550561	Identificatie van schimmels (Maximum 1)	B	250
550830	550841	Identificatie van gisten (met uitsluiting van <i>Candida albicans</i>) (Maximum 1)	B	250
550572	550583	Kweek van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanhangsels (Maximum 1)	B	200
550594	550605	Identificatie van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanhangsels (Maximum 1)	B	250
550616	550620	Kweek van gisten inclusief de identificatie van <i>Candida albicans</i> (Maximum 1)	B	150
550631	550642	Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL- vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster (Maximum 1) (Cumulregel 114)	B	1400
550653	550664	Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstrekking 550631-550642, inclusief de identificatie (Maximum 1)	B	1000
550675	550686	Kweek van <i>Chlamydia</i> (Maximum 1) (Cumulregel 116, 323)	B	600
550933	550944	<i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
550690	550701	<i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
550712	550723	<i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
550734	550745	Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (Maximum 1)	B	400
550756	550760	Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van anaërobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (exclusief stammen uit vaginale monsters, urine, faeces en expectoraties) (Maximum 1)	B	400
550852	550863	Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie van een tweede isolaat uit bloed, of uit een punctie (Maximum 1)	B	250
550874	550885	Bepaling van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit bloed of cerebrospinaal vocht, per antibioticum (Maximum 3) (Diagnoseregels 52)	B	400

550896	550900	Bepaling van productie van bèta-lactamase in geval van isolatie van Haemophilus influenzae of van Neisseria gonorrhoea (Maximum 1)	B	200
550071	550082	Bepalen van de activiteit van fungusremmende middelen tegen een gist of schimmel geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties (Maximum 3)	B	400
		<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)</i>		
550911	550922	Opsporen van Neisseria gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregels 153, 160)	B	800
		<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
550955	550966	Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties, andere dan bloed, cerebrospinaal vocht of urine (Maximum 1) (Diagnoseregels 75)	B	400
		<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
550093	550104	Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibiotica voor Helicobacter pylori na falen van de antibiotherapie (Maximum 3)"	B	400
		<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	550771	550782 Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule (Maximum 1)"	B	1000
		<i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	550793	550804 Kweek van Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregels 72)	B	600
550970	550981	Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregels 78)	B	1400
550815	550826	Opzoeken van parasieten in andere dan faecesmonsters en dan bloed (Maximum 1)"	B	200
550233	550244	<i>Geschrapt door K.B. 22.1.2010 (in werking 26.2.2010)</i>		

"	550255	550266	"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021) Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregul 153, 159)"	B	800
"	550196	550200	"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021) Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregul 77, 153)"	B	1200
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "6/INFECTIEUZE SEROLOGIE		
			1/Bloed		
	551014	551025	Opsporen van antilichamen tegen Brucellae (Maximum 1) (Cumulregel 326)"	B	80
	551036	551040	Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)		
	551051	551062	Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)		
"	551073	551084	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van antilichamen van antistreptolysines (Maximum 1) (Cumulregel 325) (Diagnoseregul 94)"	B	80
	551095	551106	Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)		
	551876	551880	Geschrapt door K.B. 9.11.2015 (in werking 1.2.2016)		
"	551110	551121	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Titreeren van anti-DNAse B (Maximum 1) (Cumulregel 325, 326)"	B	80
"	551132	551143	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregul 79)"	B	250
"	551154	551165	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328)"	B	250
"	551176	551180	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen (Maximum 4) (Cumulregel 327)	B	250
	551213	551224	Opsporen van IgG antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Cumulregel 327)"	B	250

"	551891	551902	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van IgM antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Cumulregel 327)"	B	300
"	551250	551261	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) (Maximum 5) (Cumulregel 328)"	B	500
"	551272	551283	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Diagnose van een infectie door Hantaanvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	350
	551294	551305	Opsporen van antilichamen tegen Leptospiren (Maximum 1) (Cumulregel 326)"	B	250
"	551316	551320	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 119)	B	300
	551331	551342	Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 119)"	B	250
"	552274	552285	"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 120)	B	300
	552296	552300	Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 120)"	B	250
"	551353	551364	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 229, 328) "	B	300
"	551375	551386	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van specifieke IgG- of totale antilichamen tegen Hepatitis A (Maximum 1) (Cumulregel 328) "	B	250
"	551390	551401	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021) Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 230, 328)	B	250

551412	551423	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 231, 328)	B	250
551434	551445	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 232, 328)	B	250
551456	551460	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBe antilichamen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 233, 328)	B	250
551471	551482	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBc antilichamen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 234, 328) "	B	250
551493	551504	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van antilichamen tegen Varicella-zoster virus (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	200
551515	551526	Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	100
551530	551541	Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	250
551552	551563	Opsporen van IgM antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	300
551574	551585	Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328)"	B	250
"	551913	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van IgM antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328)"	B	300
"	551935	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van IgG antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81)	B	250
	551950	Opsporen van IgM antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81)"	B	300
"	551596	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van IgG antilichamen tegen rubella bij vrouwen (Maximum 1) (Cumulregel 328)	B	250
	551611	551622 Opsporen van IgM antilichamen tegen rubellavirus (Maximum 1) (Cumulregel 328)"	B	300

"	551655	551666	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test (Maximum 8) (Cumulregel 328)	B	250
	551736	551740	Opzoeken van HIV - antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328)"	B	250
"	551751	551762	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) Opsporen van IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregul 121)	B	250
	551773	551784	Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregul 121)"	B	300
"	552392	552403	"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 329, 341)	B	250
	552414	552425	Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma Gondii tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 329, 341)"	B	300
"	551795	551806	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten (Maximum 1) (Cumulregel 329)"	B	250
"	551810	551821	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotozoa of Leishmania (Maximum 5) (Cumulregel 329)"	B	500
"	551972	551983	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van Chlamydia antilichamen (Maximum 3) (Cumulregel 327) (Diagnoseregul 74)	B	200
	551994	552005	Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)		
"	551832	551843	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van cryptococcon-antigeen (Maximum 1)"	B	400
"	552112	552123	"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregul 127)"	B	750
"	552134	552145	"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Diagnoseregul 79)	B	300

	552193	552204	Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79)	B	1200
	552215	552226	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79)"	B	1200
"	552031	552042	<i>"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)</i> Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 102)"	B	700
"	552436	552440	<i>"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)</i> Opsporen van IgM antilichamen tegen mazelenvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregels 161)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> "4/Faeces		
	552311	552322	Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1)	B	200
	552333	552344	Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1)"	B	200
"	552355	552366	<i>"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90)	B	1000
	552370	552381	Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregels 91)"	B	1000
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> "9/Diversen		
	552716	552720	Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326)	B	80
	552731	552742	Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326)"	B	250
"	552016	552020	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323)"	B	250
"	552790	552801	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van Pneumocystis carinii met een immunologische techniek (Maximum 1)"	B	450

"	552156	552160	"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1)	B	250
	552171	552182	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1)	B	300
	552230	552241	Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregulering 79)	B	1200
	552252	552263	Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregulering 79)"	B	1200
"	552053	552064	"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016) Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregulering 103)	B	700
		552086	Opsporen van Legionellae antigenen in urine (Maximum 1) (Diagnoseregulering 104)"	B	800
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "7/HEMATOLOGIE"		
	553011	553022	Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)		
"	553033	553044	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Cytochemische of cyto-enzymologische onderzoeken van een uitstrijkpreparaat van het bloed, met uitsluiting van de panoptische kleuringen (Maximum 3)"	B	100
"	553055	553066	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) (Maximum 1)"	B	2000
"	553070	553081	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Cytochemisch of cyto-enzymologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan, per onderzoek (Maximum 5)"	B	100
"	553114	553125	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Celweek met het oog op het bepalen van colony forming units (Maximum 1)"	B	700

"	553136	553140	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Tellen van de foetale erythrocyten in het bloed van de moeder (Maximum 1)"	B	200
"	553151	553162	Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)		
	553173	553184	Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)		
"	553195	553206	Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)		
"	553210	553221	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Meten van de plasmaviscositeit (Maximum 1)"	B	70
	553232	553243	Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)		
	553254	553265	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) (Maximum 1)"	B	175
"	545112	545123	"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) (Maximum 1) (Diagnoseregels 135)"	B	1000
"	552495	552506	"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Het gebruik van visco-elastische tests bij de diagnostiek en opvolging van bloedingen veroorzaakt door ernstige trauma's, in de verloskunde en postpartum, bij leverziekten of levertransplantatie of hartchirurgie. (Maximum 4)"	B	500
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "8/COAGULATIE & HEMOSTASE"		
"	554013	554024	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Volledige studie van de trombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren (Maximum 1)"	B	1000
"	554750	554761	"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel (Maximum 1) (Diagnoseregels 84)"	B	500
"	554035	554046	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van een specifieke, verworven stollingsinhibitor (Maximum 1) (Diagnoseregels 17)"	B	125
"	554050	554061	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans (Maximum 1) (Diagnoseregels 31)"	B	500

			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
"	554072	554083	Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum twee testsystemen) (Maximum 1) (Diagnoseregul 106)	B	800
	554094	554105	Doseren van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden (Maximum 1) (Diagnoseregul 20)	B	200
	554116	554120	Immunologisch doseren van antitrombine (Maximum 1) (Diagnoseregul 20, 32)"	B	125
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554131	554142	Doseren van proteïne C (Maximum 1) (Diagnoseregul 20)"	B	300
			<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554691	554702	Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie (Maximum 1) (Diagnoseregul 20)"	B	400
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554153	554164	Doseren van proteïne S (Maximum 1) (Diagnoseregul 20)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554175	554186	Lysis van de euglobulinen (tijd van Von Kaula) (Maximum 1)"	B	150
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554190	554201	Doseren van factor II (Maximum 1) (Diagnoseregul 18)"	B	125
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554713	554724	Doseren van factor V (Maximum 1) (Diagnoseregul 18)"	B	125
	554212	554223	<i>Geschrap door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554234	554245	Doseren van factor VII (Maximum 1) (Diagnoseregul 18)"	B	250
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554735	554746	Doseren van factor X (Maximum 1) (Diagnoseregul 18)"	B	250
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>		
"	554256	554260	Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) (Cumulregel 351) "	B	300

"	552473	552484	"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Dosereren van factor VIII via chromogene methode (Maximum 1) (Cumulregel 351) (Diagnoseregels 164) "	B	1000
"	554271	554282	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van de von Willebrand factor (antigeen) (Maximum 1)	B	350
	554293	554304	Dosereren van de von Willebrand ristocetine co-factor activiteit (Maximum 1)	B	350
	554315	554326	Dosereren van factor IX (Maximum 1)	B	350
	554330	554341	Dosereren van factor XI (Maximum 1) (Diagnoseregels 19)	B	350
	554352	554363	Dosereren van factor XII (Maximum 1) (Diagnoseregels 19)"	B	350
"	554374	554385	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Dosereren van factor XIII (Maximum 1)"	B	350
"	554411	554422	<i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>		
"	554433	554444	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregels 106)"	B	200
"	554455	554466	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van D-Dimeren (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregels 83)"	B	400
"	554470	554481	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van plasminogeen (Maximum 1) (Diagnoseregels 20)	B	200
	554492	554503	Metten van de residuele prothrombine van het serum (Maximum 1)"	B	125
	554514	554525	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	554536	554540	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Reptilasetijd (Maximum 1) (Diagnoseregels 22) "	B	100
"	554551	554562	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) Thrombinetijd (Maximum 1) (Diagnoseregels 166)"	B	70

			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	554573	554584	Thromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 54) (Diagnoseregels 95)"	B	80
"	554654	554665	<i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>		
"	554595	554606	<i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>		
"	554676	554680	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107)"	B	100
"	554610	554621	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 101) (Diagnoseregels 95) "	B	80
"	554632	554643	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Bloedingstijd volgens Ivy, gemodificeerd volgens een gestandaardiseerde techniek met scarificatie (Maximum 1)"	B	350
"	553291	553302	<i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Bepalen van anti- β 2-glycoproteïne antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregels 106)	B	700
	553313	553324	Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregels 107)"	B	1000
"	552451	552462	<i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i> Monitoring van een behandeling met anti-IIa anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregels 163)	B	1000
"	545134	545145	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S.. 7.3.2019</i> Dosereren van alfa2-antiplasminen (Maximum 1) (Diagnoseregels 136) "	B	1500
	545230	545241	<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregels 137)	B	3000
	545252	545263	Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregels 138)	B	3000
	545274	545285	Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N (Maximum 1) (Diagnoseregels 139)	B	600
	545296	545300	Meting van de bindingscapaciteit van de von Willebrandfactor aan collageen (Maximum 1) (Diagnoseregels 136)	B	1000

	545414	545425	Analyse van het multimeren patroon van de von Willebrand factor (VWF) (Maximum 1) (Diagnoseregels 140)	B	3000
	545436	545440	Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) (Maximum 1) (Diagnoseregels 141)	B	1000
	545451	545462	Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie) (Maximum 1) (Diagnoseregels 142)	B	1500
	545473	545484	Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie (Maximum 1) (Diagnoseregels 143)	B	3000
	545495	545506	Analyse van bloedplaatjes secretie (Maximum 1) (Diagnoseregels 136)	B	1000
	545790	545801	Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht (Maximum 1) (Diagnoseregels 144)"	B	400
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)		
			"9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"		
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	555015	555026	Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 (Maximum 1)"	B	150
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	555030	555041	Bepalen van het RH fenotype (antigenen RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)) (Maximum 1)"	B	250
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	555052	555063	Opsporen van een zwak RH1 fenotype (Maximum 1) (Diagnoseregels 23)"	B	125
	555074	555085	Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)		
	555096	555100	Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)		
			"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	554772	554783	Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en RH. Per bepaald antigen (Maximum 16) (Diagnoseregels 33)"	B	150
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	555111	555122	Compatibiliteitstest voor transfusie met tenminste een indirecte antiglobulinetest, per erythrocytenconcentraat (Cumulregels 108)"	B	200

"	555133	555144	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen (Maximum 1) (Cumulregel 332) (Diagnoseregul 34)"	B	400
"	555155	555166	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen bij een transfusiekandidaat, inclusief een ABO compatibiliteitstest op het geheel van de bestelde erythrocytenconcentraten (Maximum 1) (Cumulregel 108, 332)"	B	600
"	555170	555181	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Titreeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam (Maximum 3)"	B	200
"	555192	555203	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Identificeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens twee technieken (tenminste twintig antigenen) (Maximum 1)	B	1000
	555214	555225	Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum (Maximum 1)"	B	150
"	555236	555240	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline (Maximum 4)"	B	125
"	555251	555262	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen (Maximum 1)"	B	700
"	554794	554805	"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Absorptie en identificatie van antilichamen op de rode bloedcellen in geval van auto- of alloimmunisatie (Maximum 1)	B	3000
	554816	554820	Bepalen van de thermische amplitude van koude agglutinenen (Maximum 1)"	B	200
	555273	555284	Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)		

"	555295	555306	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van koude agglutinininen (Maximum 1)	B	40
	555310	555321	Identificeren en titreren van koude agglutinininen op gefenotypeerde en gesensibiliseerde bloedlichaampjes in geval het opzoeken positief is (Maximum 1)"	B	200
"	555332	555343	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1)"	B	3000
	555354	555365	<i>Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
"	555376	555380	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Bepalen van de HLA groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1)"	B	4000
"	556452	556463	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Aanvullende bepaling van HLA groepen DR en DQ (hoge resolutie) met een moleculair biologische techniek bij een kandidaat voor allogene niet-familiale hematopoïetische stamceltransplantatie in geval van compatibele donor met HLA groepen DR en DQ (lage resolutie) (Maximum 1)"	B	4000
"	555391	555402	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Bepalen van de HLA groepen DP bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, in geval van meerdere identieke donors, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1)"	B	4000
	555413	555424	<i>Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
	555435	555446	<i>Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		

"	555450	555461	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</p> <p>Bepalen van HLA groep A,B en C (tenminste 25 antigenen) van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1)"</p>	B	3000
"	555472	555483	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</p> <p>Bepaling, onafhankelijk van de gebruikte methode, van HLA groepen DR en DQ van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers of zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1)"</p>	B	3000
"	555494	555505	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</p> <p>Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat hematopoïetische stamcel donor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1)"</p>	B	4000
"	555516	555520	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)</p> <p>Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een hematopoïetische stamceltransplantatie (Maximum 1)"</p>	B	1000
"	556636	556640	<p>"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</p> <p>Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregule 128)"</p>	B	6000
"	555531	555542	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>Compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een, van één enkele donor afkomstige, massale transfusie van leucocyten of trombocyten, indien een anti-HLA antilichaam bij de receptor werd ontdekt (Maximum 8)"</p>	B	300
"	555553	555564	<p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</p> <p>Opzoeken van anti-HLA antilichamen A, B en C (panel dat ten minste veertig antigenen omvat) bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1)"</p>	B	1000

"	556651	556662	"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Opzoeken van anti-HLA cytotoxische antilichamen (bepalen van de immunoglobulineklasse of autoreactiviteit of HLA-specificiteit) (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"	B	1600
"	556290	556301	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Identificeren van anti-HLA antilichamen van Klasse I bij een kandidaat voor orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"	B	6000
"	556673	556684	"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 Identificeren van anti-HLA antilichamen van klasse II bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"	B	6000
"	555575	555586	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) Opzoeken van anti-HLA DR antilichamen bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of een stamceltransplantatie (Maximum 1)"	B	1000
	555590	555601	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
"	555612	555623	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van antithrombocyten antilichamen in het serum (indirecte test) (Maximum 1)	B	350
	555634	555645	Opzoeken van gefixeerde antithrombocyten antistoffen (directe test) (Maximum 1)	B	350
	555656	555660	Identificatie van specifieke antithrombocyten antilichamen, exclusief de HLA antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregels 24)"	B	1000
"	556312	556323	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij een patiënt met neonatale trombocytopenische of posttransfusie purpura : per antigeen (Maximum 6)	B	1000
	556334	556345	Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij vader of moeder van een patiënt met neonatale trombocytopenische purpura : per antigeen (Maximum 6)"	B	1000
"	555671	555682	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum (Maximum 1)"	B	350

			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	555693	555704	Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen (Maximum 5)"	B	200
	555715	555726	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	555730	555741	Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43)"	B	500
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	555752	555763	Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 25) (Cumulregel 76) (Diagnoseregel 68)"	B	400
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	556474	556485	Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 12) (Cumulregel 76) (Diagnoseregel 69)"	B	400
			<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>		
"	556496	556500	Immunofenotypering en kwantificatie van progenitorcellen via flowcytometrie, van minstens de antilichamen CD34, CD45 en een leefbaarheidsmerker (Maximum 1) (Cumulregel 76) (Diagnoseregel 165)"	B	1500
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
"	555774	555785	Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. (Maximum 4)"	B	400
	555796	555800	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
	555811	555822	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
	555833	555844	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
	555855	555866	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
"	555870	555881	Evaluatie van de oxidatieve burst (Maximum 1) (Diagnoseregel 118)"	B	800

	555892	555903	<i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>		
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
"	555914	555925	Chemotactische activiteit van de leucocyten: reactiviteit van de leucocyten en activerend vermogen van het serum (Maximum 1) (Diagnoseregulering 117)"	B	300
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	555936	555940	Bepaling van de ploëdie en/of van de celcyclus van kwaadaardige cellen in suspensie door de studie van de hoeveelheid DNA (Maximum 1)	B	450
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
	555951	555962	Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4)	B	300
	555973	555984	Titreeren van antiweefselantilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregulering 26)"	B	450
			<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 17.6.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	556356	556360	Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63)"	B	450
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	555995	556006	Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)"	B	200
			<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>		
"	556371	556382	Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 353) "	B	300
	556393	556404	<i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>		
			<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	556010	556021	Titreeren van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregulering 27)"	B	300
			<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>		
"	556570	556581	Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregulering 64) "	B	350
			<i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>		
"	552510	552521	Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis (Maximum 2) (Cumulregel 353)	B	350

	552532	552543	Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis in follow-up (Maximum 1) (Cumulregel 353) "	B	350
"	556592	556603	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van Fosfatidyl-inositol-glycaan gebonden membraanantigenen van erythrocyten of leukocyten met een immunologische methode (Maximum 2) (Diagnoseregels 88)"	B	500
"	556032	556043	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)</i> Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (Maximum 5) (Diagnoseregels 28)"	B	350
"	556054	556065	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen met een immunoblot of immunodot techniek, ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 29)"	B	700
"	556533	556544	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120)"	B	600
"	556076	556080	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Dosereren van anti-thyroglobuline antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330)	B	250
	556091	556102	Dosereren van anti-thyroperoxidase antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330)"	B	250
"	556113	556124	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1)"	B	100
"	556555	556566	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opsporen van antistoffen tegen gecitrullineerde peptiden of eiwitten (Maximum 1) (Diagnoseregels 89)"	B	500
"	556135	556146	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Dosereren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve (Maximum 4)"	B	500
"	556415	556426	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van antispermatozoa antilichamen (indirecte test) (Maximum 1)	B	250

	556430	556441	Opzoeken van aan spermatozoa gebonden antilichamen (directe test) (Maximum 1)"	B	250
"	556150	556161	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van totaal hemolytisch complement (Maximum 1)	B	250
	556172	556183	Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor (Maximum 1)"	B	250
"	556194	556205	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Dosereren van individuele complement factoren complément (Maximum 5) (Diagnoseregels 44)"	B	1000
"	556614	556625	<i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigeen (Maximum 3) (Diagnoseregels 85)"	B	600
	556216	556220	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>		
"	556231	556242	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Opzoeken van anti-gedeamineerd gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase (Maximum 2)"	B	400
"	556253	556264	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46)	B	250
	556275	556286	Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)"	B	250
"	553335	553346	<i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i> Onderscheid tussen IgG en IgM onregelmatige antistoffen tegen rode bloedcellen door middel van DTT behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregels 108)	B	1000
	553350	553361	Identificatie van onregelmatige antistoffen tegen hoogfrequente antigenen van rode bloedcellen (Maximum 20) (Diagnoseregels 109)	B	1000
	553372	553383	Uitgebreide ABO bloedgroepbepaling na ABO discordante stamcellentransplantatie (Maximum 1) (Cumulregel 339)	B	500
	553394	553405	Opsporen van antistoffen tegen glomerulaire basale membraan (Maximum 1) (Diagnoseregels 110)	B	450
	553416	553420	Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 111)	B	1500

	553431	553442	Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen eiwitantigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 112)	B	600
	553453	553464	Doseren van factor H of factor I (Maximum 2) (Diagnoseregul 113)"	B	1200
			<i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)</i>		
"	553475	553486	Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)"	B	2000
			<i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>		
"	553490	553501	Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)	B	400
	553512	553523	Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)	B	2000
	553534	553545	Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)	B	400
	553556	553560	Doseren van IL-10 (Maximum 1) (Diagnoseregul 115)	B	700
	553571	553582	Doseren van Fas Ligand (Maximum 1) (Diagnoseregul 115)	B	700
	553593	553604	Evaluatie van de alternatieve complementpathway (Maximum 1) (Diagnoseregul 116)"	B	700
			<i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>		
"	545812	545823	Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregul 148)	B	750
	545834	545845	Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregul 53, 149)	B	750
	545856	545860	Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine receptor (Maximum 1) (Diagnoseregul 150, 153)	B	900

545871	545882	Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 4) (Diagnoseregels 151, 153)	B	600
545893	545904	Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 2) (Diagnoseregels 152, 153)"	B	600

"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verband houdende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift. "

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"Cumulregels.

1

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"2

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"3

De verstrekkingen 125156 - 125160, 125171 - 125182 en 125193 - 125204 mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 125053 - 125064 en 125510 - 125521."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"4

De verstrekkingen 125090 - 125101, 125112 - 125123 en 125134 -125145 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

5

De verstrekkingen 125031 - 125042 en 540175 - 540186 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

6

Geschrap door het K.B. van 29.11.1996 (in werking 1.4.1997).

7

Geschrap door K.B. van 29.4.1999 (in werking 1.7.1999).

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"8

De verstrekkingen 540330 - 540341 en 543255 - 543266 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 543270 - 543281."

9

Geschraapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +
Erratum BS van 31.1.2002 (in werking 1.12.2001) + "KB 26.8.2010" (in werking
1.10.2010)

"10

Van de verstrekkingen 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541774 - 541785, 542172 - 542183, 542334 - 542345 en 542356 - 542360 mogen er slechts drie aangerekend worden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"11

De verstrekkingen 540131 - 540142 en 540455 - 540466 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"12

De verstrekkingen 540190 - 540201 en 540212 - 540223 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"13

De verstrekkingen 540293 - 540304, 540315 - 540326 en mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"14

De verstrekkingen 540396 - 540400 en 540411 - 540422 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

15

De verstrekkingen 540551 - 540562 en 540573 - 540584 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

16

De verstrekkingen 540573 - 540584 en 541030 - 541041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

17

De verstrekkingen 540676 - 540680 en 540713 - 540724 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

18

De verstrekkingen 540750 - 540761 en 540772 - 540783 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"19

De verstrekkingen 541531 - 541542, 542113 - 542124 en 542135 - 542146
mogen onderling niet worden gecumuleerd."

20

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

21

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

22

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

23

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

25

Geschrapd door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"27

De verstrekkingen 546556 - 546560 en 546571 - 546582 mogen onderling
niet worden gecumuleerd. "

30

Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"31

De verstrekkingen 544110 - 544121 en 544132 - 544143 mogen onderling
niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"32

De verstrekkingen 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202
en 544272 - 544283 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"33

De verstrekkingen 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580
en 545591 - 545602 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

34

De verstrekkingen 545613 - 545624 en 545635 - 545646 mogen onderling
niet worden gecumuleerd.

35

Maximum twee van de verstrekkingen 541052 - 541063, 541074 - 541085,
541096 - 541100 en 541111 - 541122 mogen aangerekend worden aan de
ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)

"37

De verstrekkingen 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"38

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 en 547595 - 547606 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"40

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

43

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

44

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"45

De verstrekkingen 434873 - 434884, 435035 - 435046, 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580 en 559591 - 559602 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"46

De verstrekkingen 438093 - 438104 en 556253 - 556264 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

47

De verstrekkingen 438115 - 438126 en 556275 - 556286 mogen onderling worden gecumuleerd, maar het "(Maximum 6)" mag echter niet worden overschreden voor de combinatie van deze 2 verstrekkingen."

48

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"49

De verstrekkingen 542791-542802, 540470-540481 en 542032-542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"50

De verstrekkingen 540654 - 540665, 542076 - 542080 en 542091 - 542102 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

51

De verstrekkingen 543432 - 543443 en 543815 - 543826 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

52

De verstrekkingen 433716 - 433720 en 545156 - 545160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

54

Geschrapd door K.B.16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

55

Geschrapd door het K.B. van 12.11.2008 (in werking 1.2.2009).

57

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

58

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"59

De verstrekkingen 544036 - 544040 en 544250 - 544261 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

60

De verstrekkingen 544714 - 544725 en 544736 - 544740 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

61

De verstrekkingen 545031 - 545042 en 545053 - 545064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

62

De verstrekkingen 545650 - 545661 en 545775 - 545786 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"63

De verstrekkingen 438012 - 438023 en 556356 - 556360 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"64

De verstrekkingen 433193 - 433204 en 542555 - 542566 mogen onderling niet worden gecumuleerd noch met de verstrekkingen 433031 - 433042, 434534 - 434545, 541413 - 541424 en 546254 - 546265."

65

Geschrapd door het K.B. van 26.4.2009 (in werking 1.7.2009).

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"66

De verstrekkingen 435831 - 435842 en 546416 - 546420 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

67

Geschrapd door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"68

De verstrekkingen 543830 - 543841 en 543852 - 543863 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

69

De verstrekkingen 433554 - 433565 en 543712 - 543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)

"70

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)"

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"71

De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.

72

Maximum 2 van de verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901 en 547831 - 547842 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

73

De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.

74

De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

75

De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

76

De verstrekkingen 555752 - 555763, 556496 - 556500 en 556474 - 556485 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)

"77

De verstrekkingen 433355-433366 en 542894-542905 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

+ "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12.2019)

"78

De verstrekkingen 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"79

De verstrekkingen 433156 - 433160 en 542710 - 542721 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

80

De verstrekkingen 433171 - 433182 en 542732 - 542743 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

81

De verstrekkingen 433510 - 433521 en 543970 - 543981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

82

De verstrekkingen 433532 - 433543 en 543992 - 544003 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

83

De verstrekkingen 434011 - 434022 en 559016 - 559020 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

84

De verstrekkingen 434055 - 434066 en 559031 - 559042 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

85

De verstrekkingen 434070 - 434081 en 559053 - 559064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

86

De verstrekkingen 434114 - 434125 en 559075 - 559086 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

87

De verstrekkingen 434136 - 434140 en 559090 - 559101 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

88

De verstrekkingen 434151 - 434162 en 559112 - 559123 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

89

De verstrekkingen 434173 - 434184 en 559134 - 559145 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

90

De verstrekkingen 434195 - 434206 en 559156 - 559160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

91

De verstrekkingen 434232 - 434243 en 559171 - 559182 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

92

De verstrekkingen 434254 - 434265 en 559193 - 559204 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

93

De verstrekkingen 434276 - 434280 en 559215 - 559226 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

94

De verstrekkingen 434291 - 434302 en 559230 - 559241 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

95

De verstrekkingen 434556 - 434560 en 559355 - 559366 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum B.S. 5.12.2001 + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"96

De verstrekkingen 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 en 559392 - 559403 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"97

De verstrekkingen 434711 - 434722 en 559414 - 559425 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

98

De verstrekkingen 434733 - 434744 en 559436 - 559440 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

99

De verstrekkingen 434755 - 434766 en 559451 - 559462 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"100

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"101

De verstrekkingen 127153 - 127164 en 554610 - 554621 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"102

De verstrekkingen 127072 - 127083, 127175 - 127186 en 127190 - 127201 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"106

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"107

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"108

De verstrekkingen 555111 - 555122 en 555155 - 555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

109

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

110

De verstrekkingen 434895 - 434906 en 559613 - 559624 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

111

De verstrekkingen 434910 - 434921 en 559635 - 559646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

112

De verstrekkingen 434932 - 434943 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

113

De verstrekkingen 435514 - 435525 en 546836 - 546840 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

114

De verstrekkingen 557071-557082, 550631-550642 en 550970-550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

115

De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

116

De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 en 550255-550266 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

117

De verstrekkingen 434453 - 434464 en 559274 - 559285 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

118

De verstrekkingen 434475 - 434486 en 559296 - 559300 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

119

De verstrekkingen 434534 - 434545 en 546254 - 546265 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

120

De verstrekkingen 438034 - 438045 en 556533 - 556544 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

121

De verstrekkingen 434814 - 431825 en 559510 - 559521 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

122

De verstrekkingen 434836 - 434840 en 559532 - 559543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

123

De verstrekkingen 434571 - 434582 en 546114 - 546125 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)

"124

De verstrekkingen 433296 - 433300 en 542776 - 542780 mogen niet met de verstrekkingen 436111 - 436122 en 548472 - 548483 worden gecumuleerd.

125

Slechts één van de verstrekkingen 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 en 542555 - 542566 mag in de loop van de follow-up van éénzelfde zwangerschap aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend worden."

"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"126

De verstrekking 114111 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 114096-114100"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"201

De verstrekkingen 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 en 436354 - 436365 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

206

De verstrekkingen 559215 - 559226 en 434276 - 434280 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

209

De verstrekkingen 434770 - 434781, 434792 - 434803, 559473 - 559484 en 559495 - 559506 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

"210

Maximum vier van de verstrekkingen 434696 - 434700 of 559370 - 559381, 435853 - 435864 of 559392 - 559403, 434711 - 434722 of 559414 - 559425, 434733 - 434744 of 559436 - 559440, 434755 - 434766 of 559451 - 559462, 434770 - 434781 of 559473 - 559484, 434792 - 434803 of 559495 - 559506, 434814 - 434825 of 559510 - 559521, 434836 - 434840 of 559532 - 559543, 435816 - 435820 of 546033 - 546044 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"211

De verstrekkingen 434910 - 434921, 434932 - 434943, 559635 - 559646 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"212

Maximum twee van de verstrekkingen 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545, 546254 - 546265 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +
"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)
"214

De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)
+ "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"218

Maximum twee van de verstrekkingen 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 546173-546184, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302 en 559252-559263 mogen aangerekend worden aan de ZIV. Indien minstens één van de resultaten van de uitgevoerde analyses buiten de referentiewaarden ligt mag een derde analyse uit de lijst van de verstrekkingen 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302, 546173-546184 en 559252-559263 supplementair worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"219

De verstrekkingen 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 en 546276 - 546280 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"220

De verstrekkingen 434394 - 434405, 559252 - 559263 en 546291 - 546302 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)
"221

De verstrekkingen 434210 - 434221 en 546092 - 546103 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

222

De verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

223

De verstrekkingen 436251 - 436262 en 548192 - 548203 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"227

Wanneer voor de verstrekkingen 436251 - 436262, 436310 - 436321, 548413 - 548424, 436030 - 436041, 548030 - 548041 en 548192 - 548203, verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters, binnen eenzelfde dag van 24 uur, mogen maximum drie doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"228

De verstrekkingen 545090 - 545101, 435816 - 435820 en 546033 - 546044 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"229

De verstrekkingen 437010 - 437021 en 551353 - 551364 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

230

De verstrekkingen 437032 - 437043 en 551390 - 551401 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

231

De verstrekkingen 437054 - 437065 en 551412 - 551423 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

232

De verstrekkingen 437076 - 437080 en 551434 - 551445 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

233

De verstrekkingen 437091 - 437102 en 551456 - 551460 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

234

De verstrekkingen 437113 - 437124 en 551471 - 551482 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"235

Wanneer voor de verstrekkingen 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 - 546022, 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226 en 559274 - 559285 verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters ter gelegenheid van een catheterisatie, mogen maximum 10 doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +
"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"300

De verstrekkingen 545090 - 545101, 435536 - 435540 en 546674 - 546685 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"302

De verstrekkingen 433031 - 433042 en 541413 - 541424 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

303

De verstrekkingen 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 en 541494 - 541505 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

304

Geschrapd door K.B.18.3.2021 (in werking 1.4.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"305

De verstrekkingen 433090 - 433101 en 541472 - 541483 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

309

De verstrekkingen 434593 - 434604 en 546136 - 546140 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

310

De verstrekkingen 434615 - 434626 en 546151 - 546162 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

311

De verstrekkingen 434313 - 434324 en 546173 - 546184 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

313

De verstrekkingen 434652 - 434663 en 546210 - 546221 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

314

De verstrekkingen 434674 - 434685 en 546232 - 546243 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

315

De verstrekkingen 436170 - 436181 en 548310 - 548321 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

316

De verstrekkingen 433016 - 433020 en 542010 - 542021 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

317

De verstrekkingen 436192 - 436203 en 548332 - 548343 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

319

De verstrekkingen 436236 - 436240 en 548376 - 548380 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"322

Wanneer meer dan vijf doseringen van een hormoon worden verricht bij een stimulatie- of remmingsproef of bij de evaluatie van een nycthemerale cyclus, mogen maximum vijf doseringen worden aangerekend aan de ZIV.

323

De verstrekkingen 550675 - 550686 en 552016 - 552020 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) +
Erratum B.S. 11.10.2010

"325

De verstrekkingen 551073 - 551084 en 551110 - 551121 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

"326

Serologie bacteriën (betreft volgende nummers : 551014-551025, 551110-551121, 551132-551143, 551294-551305, 552716-552720, 552731-552742) : maximaal mogen 4 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 4 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"327

Serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae (betreft volgende nummers : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, 551972 - 551983) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) +
"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"328

Serologie virussen (betreft volgende nummers: 437010-437021, 437032-437043, 437054-437065, 437076-437080, 437091-437102, 437113-437124, 551154-551165, 551250-551261, 551272-551283, 551316-551320, 551331-551342, 552274-552285, 552296-552300, 551353-551364, 551375-551386, 551390-551401, 551412-551423, 551434-551445, 551456-551460, 551471-551482, 551493-551504, 551515-551526, 551530-551541, 551552-551563, 551574-551585, 551596-551600, 551611-551622, 551655-551666, 551736-551740, 551913-551924, 551935-551946, 551950-551961 en 552436-552440): maximaal mogen 8 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt tenzij anders vermeld) voor zover het totale aantal van 8 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)
"329

Serologie parasieten (betreft volgende nummers: 551751-551762, 551773-551784, 552392-552403, 552414-552425, 551795-551806, 551810-551821) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"330

De verstrekkingen 438056-438060, 438071-438082, 556076-556080 en 556091-556102 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

331

Geschrapd door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)
"332.

De verstrekkingen 555133-555144 en 555155-555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"333.

De verstrekking 540234-540245 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.

334.

De verstrekking 540831-540842 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.

335.

De verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 en 541354-541365 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 542872-542883.

336.

Maximum drie van de verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

337.

De verstrekkingen 541612-541623 en 541833-541844 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 17.3.2013" (in werking 1.10.2013)
"338

De verstrekkingen 433333-433344 en 542850-542861 zijn niet cumuleerbaar."

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)
"339

De verstrekking 553372-553383 mag aangerekend worden aan de ZIV maximaal 2 x per jaar en enkel het eerste jaar na transplantatie.

340

De verstrekkingen 553475-553486 en 553490-553501 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 553512-553523 en 553534-553545."

"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"341

De verstrekkingen 552392-552403 en 552414-552425 mogen maximum twee maal aangerekend worden gedurende de zwangerschap."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)

"342.

De verstrekking 550476-550480 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 556872-556883."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"343

De verstrekkingen 587930 - 587941 en 543255-543266 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)

"344.

De verstrekkingen 549695-549706, 549710-549721 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 en 550756-550760."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"345

De verstrekkingen 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet cumuleerbaar met de verstrekking 543071-543082.

346

Van de verstrekkingen 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 en 544375-544386 mogen er slechts twee aangerekend worden."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 25.3.2019

"347

Van de verstrekkingen 544412-544423, 544434-544445, 544456-544460 mogen er slechts twee aangerekend worden."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"348

De verstrekkingen 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544810-544821 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

349

De verstrekkingen 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)

"350

De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 zijn onderling niet cumuleerbaar."

"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"351

De verstrekkingen 554256-554260 en 552473-552484 mogen onderling niet worden gecumuleerd in geval van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking.

352

De verstrekkingen 542231-542242 en 542975-542986 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

353

De verstrekkingen 556371-556382, 552510-552521 en 552532-552543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

354

De verstrekkingen 127153-127164 en 541052-541063 mogen onderling niet gecumuleerd worden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Diagnoseregels

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

1

De verstrekkingen 125510-125521 en 125532-125543 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV, als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"2

De verstrekking 548251 - 548262 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +

"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"3

De verstrekkingen 433554 - 433565 of 543712 - 543723 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een diabetische patiënt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +

"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

"4

De verstrekking 540676 - 540680 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV indien een abnormale fraktie wordt waargenomen bij verstrekking 540654 - 540665 of bij verstrekking 542076 - 542080 of bij verstrekking 542091 - 542102.

5

De verstrekkingen 542010 - 542021 en 433016 - 433020 mogen aangerekend worden aan de ZIV maximum 2 maal per jaar van opvolging van behandeling."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"6

De verstrekkingen 434630 - 434641 en 546195 - 546206 mogen niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"7

De herhaling van de verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 binnen de 24 uur mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van significante dosisverhoging."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)
"8

De verstrekkingen 540470 - 540481 en 542032 - 542043 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien een abnormale band wordt waargenomen bij de elektroforese van serumproteïnen of bij een patiënt onder behandeling wegens paraproteïnemie."

10

Geschript door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"12

De verstrekking 547094 - 547105 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV in geval van ernstige chronische nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 20ml/minuut). Het doseren mag maar om de 6 maanden worden aangerekend aan de ZIV, behalve wanneer de aluminiumconcentratie meer dan 50 ug/L bedraagt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"17

De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien één van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"18

De verstrekkingen 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245 en 554735 - 554746 mogen enkel worden aangerekend indien de thromboplastinetijd een resultaat oplevert lager dan 70 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"19

De verstrekkingen 554330 - 554341 en 554352 - 554363 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder code 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"20

De verstrekkingen 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 en 554691 - 554702 mogen alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"21

De verstrekking 554234 - 554245 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV als het complex VII + X een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 %.

22

De verstrekking 554536 - 554540 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV als de onder verstrekking 554551 - 554562 vermelde thrombinetijd verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"23

De verstrekking 555052-555063 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij RH :-1 (RhD negatieve) zwangere vrouwen en RH :-1 (RhD negatieve) pasgeborenen van RH :-1 (RhD negatieve) moeders."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.7.1999)

"24

De verstrekking 555656 - 555660 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555612 - 555623 of 555634 - 555645 een positief resultaat oplevert."

25

Geschrap door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"26

De verstrekking 555973 - 555984 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555951 - 555962 een positief resultaat oplevert.

27

De verstrekking 556010 - 556021 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555995 - 556006 een positief resultaat oplevert.

28

De verstrekking 556032 - 556043 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 555995 - 556006) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen, ongeacht de titer.

29

De verstrekking 556054 - 556065 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 556010 - 556021) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen ongeacht de titer."

30

Geschrap door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"31

De verstrekking 554050 - 554061 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 554035 - 554046 de aanwezigheid aantoon van een specifiek verworven stollingsinhibitor.

32

De verstrekking 554116 - 554120 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de onder verstrekking 554094 - 554105 vermelde dosering een resultaat oplevert dat lager ligt dan 70 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)
"33

De verstrekkingen 554772-554783 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het serum van de patiënt onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen bevat of als het bepalen geschiedt met het oog op het enten van een orgaan, beenmerg of hematopoïetische stamcellen, of in geval van chronische anemie die veelvuldige transfusies vergt, gespreid over verscheidene maanden. "

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) +
"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"35

De verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend voor een in urgentie opgenomen patiënt, waarbij de ernst van zijn toestand een toxicologisch onderzoek vereist in het kader van een differentiële diagnose. Tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis mogen deze verstrekkingen slechts éénmaal aan de ZIV worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.5.2014" (in werking 1.10.2014)
"37

De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) +
"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"40

De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426, 543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"41

De verstrekkingen 545716 - 545720 en 545731 - 545742 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV met het oog op de diagnose van een aangeboren aandoening."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"42

De verstrekkingen 548273 - 548284 en 548435 - 548446 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend als ze een geïndividualiseerde farmacokinetische berekening bevatten met het oog op een voorstel voor de posologie.

43

De verstrekking 555730 - 555741 mag enkel worden aangerekend voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"44

De verstrekking 556194 - 556205 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV ingeval het totaal hemolytisch complement lager ligt dan 20 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"45

De verstrekkingen 436111 - 436122, en 548472 - 548483 mogen niet worden aangerekend aan de ZIV voor gewone zwangerschapsanalyse."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"46

De verstrekkingen 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424, 548435 - 548446 en 548715 - 548726 mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring, hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)

"49

De verstrekkingen 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen enkel worden aangerekend voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie. De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analyses (chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) gedurende de termijn bepaald in artikel 1, § 8, te bewaren."

"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"50

De verstrekking 541332 - 541343 mag enkel aangerekend worden om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"51

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen enkel worden aangerekend bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

"52

De verstrekking 550874 - 550885 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij isolatie van Streptococcus pneumoniae, viridans streptokokken, enterokokken, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae of Listeria monocytogenes."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"53

De verstrekkingen 556290-556301, 545834-545845, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"54

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"55

De verstrekking 542253 - 542264 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een vasculaire aandoening.

56

De verstrekking 540750 - 540761 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. voor een patiënt met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis.

57

De verstrekking 436295 - 436306 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling wegens bewezen hypofysetumor.

58

De verstrekking 435050 - 435061 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"59

De verstrekkingen 542415 - 542426 en 542452 - 542463 mogen enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinische aanwijzingen voor een peroxysomale aandoening."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"60

De verstrekking 542452 - 542463 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. indien het resultaat van verstrekking 542415 - 542426 abnormaal is.

61

De verstrekking 547330 - 547341 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinisch vermoeden van intoxicatie door zware metalen.

62

De verstrekkingen 542275 - 542286 en 542290 - 542301 mogen slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 540374 - 540385 een positief resultaat oplevert."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2001)

"63

De verstrekking 542931- 542942 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) +

"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"64

De verstrekking 556570-556581 mag slechts worden aangerekend als het resultaat van de verstrekking 556371-556382 positief is."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"65

De verstrekking 543233 - 543244 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543653 - 543664 een positief resultaat oplevert.

66

De verstrekking 543631 - 543642 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543616 - 543620 een positief resultaat oplevert."

67

Geschrap door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"68

De verstrekking 555752 - 555763 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van acute hematologische maligniteiten."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)+ "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"69

De verstrekking 556474 - 556485 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en van congenitale immunodeficiënties."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"70

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 547551 - 547562 en 547573 - 547584 kunnen enkel worden aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12..2019)

"71

De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"72

De verstrekking 550793 - 550804 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van congenitale toxoplasmose."

73

Geschraapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"74

De verstrekking 551972 - 551983 mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis.

75

De verstrekking 550955 - 550966 mag enkel worden aangerekend bij kweek van Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010+ "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021))

"76

De verstrekking 552335-552366 mag enkel worden aangerekend voor de eerste diagnose."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)
"77

De verstrekking 550196-550200 mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep of bij duidelijke klinische tekens van een seksueel overdraagbare infectie. Bij een staalafname op meerdere afnameplaatsen mag de verstrekking 550196-550200 maximaal éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)
"78

De verstrekkingen 550970-550981 en 549894-549905 mogen enkel worden aangerekend bij infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva."

"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + Erratum B.S. 5.3.2008
"79

De verstrekkingen 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 en 552252-552263 mogen enkel worden aangerekend aan de ziekte-en invaliditeitsverzekering indien één of meerdere van de verstrekkingen 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 of 552171-552182 een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal één maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 2.7.2008" (in werking 1.10.2008)
"80

De verstrekking 550115-550126 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend ter voorbereiding van de verstrekking 432773-432784 van artikel 14, g), van deze nomenclatuur."

"K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)
"81

De verstrekkingen 551935-551946 en 551950-551961 mogen enkel aan de Z.I.V. worden aangerekend bij immunodeficiënte patiënten."

"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009)
"82

De verstrekking 550056-550060 mag één keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap aangerekend worden."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)
"83

De verstrekking 554455-554466 mag slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembol, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)
"84

De verstrekking 554750-554761 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van een oppuntstelling van een ernstige bloedingsdiathese met een normaal aantal bloedplaatjes.

85

De verstrekking 556614-556625 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV na vaccinatie met polysaccharide antigenen bij personen met verhoogde vatbaarheid voor infecties. "

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"86

De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloïdose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom. De verstrekking 542791-54802 mag maximum twaalfmaal per kalenderjaar worden aangerekend."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"87

De verstrekking 542813-542824 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose.

88

De verstrekking 556592-556603 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in het kader bij een hemolyse van niet-immune oorsprong of idiopathische aplastische anemie.

89

De prestatie 556555-556566 mag slechts éénmaal per kalenderjaar aan de ZIV worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis."

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010

"90

De verstrekking 552355-552366 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij een patiënt van 16 tot 50 jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"91

De verstrekking 552370-552381 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt ten minste 4 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling en 2 weken na een behandeling met protonpompinhibitoren met als doel het uitroeien van *Helicobacter pylori*."

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"92.

De verstrekking 541656-541660 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides.

93.

De verstrekkingen 434291-434302 en 559230-559241 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van opvolging van neoplastische schildklier pathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyreoïdie of bij evaluatie van een thyreoïditis.

94.

De verstrekking 551073-551084 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten jonger dan 18 jaar met klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokken faryngitis (ARF) of van poststreptokokken reactieve artritis (PSRA).

95.

De verstrekkingen 554573-554584 en 554610-554621 mogen slechts samen worden aangerekend aan de ZIV in geval van oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen."

96

Geschrapt door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)

"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

"97

De verstrekkingen 433333 - 433344 en 542850 - 542861 mogen aan de ZIV aangerekend worden maximum 1 maal per jaar."

"K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"98

De verstrekkingen 559333-559344, 434512-434523 en 544950-544961 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum éénmaal per jaar."

"K.B. 17.6.2016" (in werking 1.9.2016)

"99.

De verstrekking 549916 - 549920 wordt alleen aan de ZIV aangerekend in het geval van bloederige diarree of hemolytisch-uremisch syndroom."

"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)

"102

De verstrekking 552031-552042 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 maal per week, op voorschrift van een geneesheer-specialist.

103

De verstrekking 552053 - 552064 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", op voorschrift van een geneesheer-specialist.

104

De verstrekking 552086 mag enkel worden aangerekend voor gehospitaliseerde patiënten die ouder zijn dan 18 jaar, maximum 1 maal per ziekenhuisverblijf, op voorschrift van een geneesheer-specialist.

105

De verstrekkingen 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van de follow-up van een testis tumor."

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"106

De verstrekkingen 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses. "

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)
107

De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)
108

De verstrekking 553335-553346 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV indien de screening op irreguliere antistoffen positief is in het kader van zwangerschap, bij aanwezigheid van koude agglutinen nog reactief bij 37° C en transfusienood, bij ABO discordante transplantatie.

109

De verstrekking 553350-553361 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten met alloantistoffen met een brede specificiteit die reageren met alle panelcellen.

110

De verstrekking 553394-553405 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV voor de diagnose en de opvolging van het syndroom van Goodpasture.

111

De verstrekking 553416-553420 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is.

112

De verstrekking 553431-553442 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties.

113

De verstrekking 553453-553464 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom.

114

De verstrekkingen 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 en 553534-553545 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een congenitale immuundeficiëntie.

115

De verstrekkingen 553556-553560 en 553571-553582 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een autoimmuun lymfoproliferatief syndroom.

116

De verstrekking 553593-553604 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV na herhaalde pyogene invasieve infecties en na uitsluiten van een humoraal defect in de klassieke complementpathway.

117

De verstrekking 555914-555925 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten met herhaalde of persisterende bacteriële of schimmelinfecties én een normale oxidatieve burst én een normale expressie van LAD receptoren.

118

De verstrekking 555870-555881 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van chronische granulomateuse ziekte."

"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"119

De verstrekkingen 551316-551320 en 551331-551342 mogen enkel buiten de zwangerschap aangerekend worden.

120

De verstrekkingen 552274-552285 en 552296-552300 mogen enkel aangerekend worden tijdens de zwangerschap bij klinisch vermoeden van een acute infectie door het cytomegalievirus

121

De verstrekkingen 551751-551762 en 551773-551784 kunnen niet aangerekend worden tijdens de zwangerschap behalve bij klinische vermoeden van een acute infectie door toxoplasma gondii."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"122

De verstrekking 544751-544762 mag alleen aan de ZIV worden aangerekend voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen aan de ZIV worden aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)

"123.

De verstrekking 550491-550502 mag enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"124

De verstrekking 540772-540783 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een diabetische zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische hemolyse.

125

De verstrekking 587930 - 587941 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad.

126

De verstrekking 587952 - 587963 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij zwaar verbrande patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen."

"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)

"127

De verstrekking 552112-552123 wordt alleen tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap aan de ZIV aangerekend bij een positieve dosering van de IgM- en IgG-antilichamen tegen *Toxoplasma gondii* en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het leven van een vrouw vergoed."

"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018

"128

De verstrekkingen 556290-556301, 556636-556640, 556651-556662 en 556673-556684 mogen alleen worden aangerekend door een HLA-laboratorium met een geldig EFI-certificaat voor de categorie orgaantransplantatie en dat beschikt over een Eurotransplant Tissue Typing Program dat formeel aan een erkend transplantatiecentrum is geassocieerd."

"K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)

"129.

De gevoeligheid voor antibiotica wordt bepaald voor niet-tuberculeuze mycobacteriën waarvan de pathogeniteit door de kliniek, radiologie en microbiologie wordt aangetoond."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"130

De verstrekkingen 544331-544342 en 544353-544364 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met methylmalonacidemie of tyrosinemie type 1 die worden behandeld in een gespecialiseerd centrum voor zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekten dat geconventioneerd is.

131

De verstrekkingen 544390-544401, 544832-544843 en 544854-544865 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren.

132

De verstrekkingen 544412-544423, 544434-544445 en 544456-544460 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose van een defect in het creatine metabolisme.

133

De verstrekking 544854-544865 mag enkel worden aangerekend in het geval van een klinisch vermoeden van alfa-1 antitrypsinedeficiëntie of een gedaalde alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) concentratie in bloed.

134

De verstrekking 544876-544880 mag enkel worden aangerekend wanneer zij wordt voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren en maximum twee keer per kalenderjaar.

135

De verstrekking 545112-545123 mag enkel worden aangerekend voor patiënten waarvoor er tekens van hemolyse zijn (stijging van reticulocyten, van de lactaatdehydrogenase of van bilirubine of vermindering van haptoglobine) ofwel een familiale voorgeschiedenis van sferocytose is.

136

De verstrekkingen 545134-545145, 545296-545300 en 545495-545506 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met bloedingsdiathese.

137

De verstrekking 545230-545241 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van patiënten waarvoor een klinisch vermoeden bestaat van trombotische microangiopathie ofwel bij de opvolging van een patiënt met trombotische microangiopathie en maximum 52 keer per kalenderjaar.

138

De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ADAMTS13 (von Willebrand protease) activiteit van < 0.3 IU/ml ($< 30\%$).

139

De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio Factor VIII/VWF :Ag < 0.6 .

140

De verstrekking 545414-545425 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio VWF :RCo/VWF :Ag < 0.6 ofwel een activiteit van de VWF $< 40\%$.

141

De verstrekking 545436-545440 mag enkel worden aangerekend in het geval van VWF : Ag of VWF activiteit $< 40\%$.

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

142

De verstrekking 545451-545462 mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of trombosesequellen, in afwezigheid van andere oorzaken van trombocytopenie).

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

143

De verstrekking 545473-545484 mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T-score > 6 .

144

De verstrekking 545790-545801 mag enkel worden aangerekend in het geval van verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd met een normale aanwezigheid van factoren II, V, VIII, IX, X, XI, XII en fibrinogeen.

145

De verstrekkingen 544972-544983 en 544994-545005 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van het adrenogenitaal syndroom en maximum 5 keer per kalenderjaar.

146

De verstrekking 545075-545086 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en maximum 5 keer per kalenderjaar.

147

De verstrekking 545090-545101 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van de ziekte van Cushing.

148

De verstrekking 545812-545823 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van membraaneuze glomerulonefritis.

149

De verstrekking 545834-545845 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een patiënt met membraaneuze glomerulonefritis.

150

De verstrekking 545856-545860 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van myasthenia gravis of voor de opvolging van een patiënt met myasthenia gravis.

151

De verstrekking 545871-545882 mag enkel worden aangerekend om de diagnose te stellen bij vermoeden van een auto-immune bulleuze dermatose.

152

De verstrekking 545893-545904 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een auto-immune bulleuze dermatose. "

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"153

De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882, 545893-545904 en 545930-545941 mogen elk maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019)

"154

Van de verstrekkingen 433112-433123, 433134-433145, 541494-541505 en 541391-541402 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)
"155

Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)

"156

Van de verstrekkingen 433053-433064, 433134-433145, 541435-541446 en 541391-541402 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2022)

"157

De verstrekking 545753-545764 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)

"158

De verstrekking 545915-545926 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden, als ze wordt uitgevoerd in een referentiecentrum voor mucoviscidose dat een overeenkomst heeft getekend met het Verzekeringscomité, op voorstel van het College van artsen-directeurs, na raadpleging van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, voor de uitvoering van een zweettest in het kader van het neonatale screeningsprogramma."

"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"159

De verstrekking 550255-550266 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Chlamydia trachomatis via verstrekking 550196-550200, minstens 14 dagen na een behandeling tegen Chlamydia trachomatis.

"160

De verstrekking 550911-550922 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Neisseria gonorrhoeae via verstrekking 550196-550200, minstens 14 dagen na een behandeling tegen Neisseria gonorrhoeae.

"161

De verstrekking 552436-552440 kan slechts aangerekend worden bij personen met koorts en een maculo-papulaire rash, die ook minstens één van de volgende symptomen vertonen: hoest, coryza of conjunctivitis.

"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"162

De verstrekking 125075-125086 kan niet worden aangerekend aan de ZIV of aan de patiënt wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid (eGFR) hoger is dan 30ml/min/1,73m².

163

De verstrekking 552451-552462 mag enkel worden aangerekend in geval van een behandeling met factor IIa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten in peri-operatorie periode of in geval van behandeling met een antidotum.

164

De verstrekking 552473-552484 mag enkel worden aangerekend bij de opvolging van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking, in combinatie met de verstrekking 554256-554260 in geval van milde hemofilie, in geval van doseren van factor VIII en het opzoeken van een factor VIII inhibitor bij patiënten onder een alternatieve substituerende behandeling.

165

De verstrekking 556496-556500 mag enkel worden aangerekend in de context van verzamelingen van progenitorcellen bedoeld voor transplantatie.

166

De verstrekking 554551-554562 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia.

167

De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend tussen de 20ste en 34ste zwangerschapsweek. De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend bij een onduidelijk klinisch beeld van pre-eclampsie, bij vermoeden van pre-eclampsie of HELLP-syndroom en bij asymptomatische zwangere vrouwen met hoog risico voor pre-eclampsie.

168

De verstrekking 545915-545926 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden, tenzij bij "Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis" waar de verstrekking bijkomend zesmaal mag aangerekend worden tot en met de leeftijd van zes jaar.

Bij een gekende en geregistreerde mucoviscidose-patiënt mag de verstrekking bijkomend zesmaal in het leven aangerekend worden in het kader van de therapeutische opvolging.

169

De verstrekking 557196-557200 mag slechts driemaal per kalenderjaar worden aangerekend."

			<i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995)</i>			
			"§ 2. Forfaitaire honoraria die gelden voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in de artikelen 3, § 1, 18, § 2, B, e) en 24, § 1, en die worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten."			
			<i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)</i>			
"	591091	591102	Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst	F	10	"
			<i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)</i>			
"		591603	Forfaitair honorarium van de geaccrediteerde specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten	F Q	10 + 10	"
			<i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007)</i>			
			"Die verstrekking beoogt noch de dagen die recht geven op het maxiforfait, noch de dagen die recht geven op dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst onder de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 4, §§ 4 en 5, van de overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994."			
			<i>"K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)</i>			
			"De verstrekkingen 591102 en 591603 mogen onderling niet worden gecumuleerd."			
			<i>"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)</i>			
"	591113	591124	Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :			
			a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989;			
			b) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;			
			c) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;			

-
- d) in zijn personeelsformatie 3 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie ten minste 1 geneesheer-specialist, of een apotheker, of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren F 12,5
- 591076 591080 Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis, met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :
- a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989;
- b) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis dat beschikt over een volgens hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 erkend zorgprogramma oncologie;
- c) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;
- d) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;
- e) in zijn personeelsformatie minstens 4 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie minstens 1 geneesheer-specialist of een apotheker of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren F 15
- 591135 591146 Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :
- a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 1989;
- b) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;

c) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;

d) waarvan de basispersoneelsformatie 2 equivalent voltijdse biologen bereikt, hetzij twee voltijdse biologen, hetzij één voltijdse en twee halftijdse biologen, hetzij één voltijdse, één halftijdse en twee vierdetijdse biologen

F 7,5 "

"K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"De limitatieve lijst bedoeld in de omschrijving van de verstrekkingen 591091-591102 of 591113-591124 of 591135-591146 of 591076-591080 omvat volgende verstrekkingen :

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 453574-453585, 453596-453600, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464170-464181, 464192-464203, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 en 589212-589223, opgesomd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de verstrekkingen vermeld in de lijst A van de bijlage 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen."

"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)

"De verstrekkingen 591113-591124, 591135-591146 en 591076-591080 mogen onderling niet worden gecumuleerd"

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"In geval van overbrenging naar een ander ziekenhuis van de groepering tijdens een continue opnemingsperiode, moet worden beschouwd dat het gaat om een interne overbrenging en niet om een nieuwe opname."

"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)

"Benevens de laboratoria die werken voor een groepering van ziekenhuizen, mag een laboratorium dat voor verscheidene ziekenhuizen werkt, de forfaitaire honoraria opgenomen onder de rangnummers 591113-591124, 591135-591146 en 591076-591080 aanrekenen voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden :

a) dat laboratorium is het enige voor de betrokken ziekenhuizen en beschikt derhalve over slechts één erkenningsnummer van Volksgezondheid;

b) dat laboratorium is gevestigd binnen de muren van één van de betrokken ziekenhuizen en voldoet aan de voorwaarden die door de nomenclatuur zijn opgelegd inzake personeel, continuïteit en activiteit;

c) de betrokken ziekenhuizen hebben een overeenkomst opgemaakt betreffende de door Volksgezondheid opgelegde laboratoriumfunctie;

d) de betrokken ziekenhuizen moeten kunnen aantonen dat het vervoer van de stalen kan gebeuren zonder verlies van kwaliteit volgens de betreffende internationale richtlijnen.

De bewijslast berust bij de betrokken ziekenhuizen."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het laboratorium kan in de andere ziekenhuizen waarvoor het de verstrekkingen uitvoert :

- hetzij een afdeling installeren die werkt onder de verantwoordelijkheid en onder controle van het hoofdlaboratorium met het oog op het uitvoeren van dringende analyses en van analyses waarvoor het vervoer van de monsters de kwaliteit negatief zou kunnen beïnvloeden;

- hetzij een activiteitscentrum oprichten dat beantwoordt aan de bepalingen van het K.B. van 12 november 1993 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Die voorwaarde geldt eveneens voor het laboratorium dat werkt voor een groepering van ziekenhuizen.

Die verstrekkingen zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialisten voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde, of voor de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten."

591780 *Geschrapt door het K.B. van 21.3.2000 (in werking 1.5.2000).*

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Een medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis als alle verstrekkingen een statuut hebben dat gelijkaardig is aan het statuut van de ziekenhuisgeneesheren van de andere disciplines en de honoraria voor klinische biologie op dezelfde manier worden behandeld als die van de andere diensten. De eerste voorwaarde impliceert dat de biologen deel uitmaken van de algemene vergadering van de ziekenhuisgeneesheren van de inrichting."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 3. De geneesheren die als specialist zijn erkend voor een ander specialisme dan klinische biologie mogen, voor de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, de met dat specialisme verwante verstrekkingen aanrekenen.

De verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in artikel 3, § 1, mogen worden aangerekend door ieder geneesheer, maar alleen voor de zieken die hij in het raam van zijn bekwaming verzorgt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 4. De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 24, § 1, bedoelde verstrekkingen verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij de bekwaming hebben.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden eveneens voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 5. De honoraria voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die worden verricht door een geneesheer die door de Minister van Volksgezondheid is erkend als specialist voor klinische biologie mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 6. De speciale afnamen die nodig zijn voor de verstrekkingen inzake klinische biologie worden bijgehonoreerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de nomenclatuur."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 7. Elke verstrekking inzake klinische biologie omvat het geheel van de manipulaties waarmee de analyse kan worden verricht en de waarde van het resultaat ervan kan worden gegarandeerd.

Als onderzoeken worden verricht op twee of meer monsters van een zelfde afname of als verscheidene doseringen van een zelfde stof worden uitgevoerd volgens verschillende methodes, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

§ 8. De kwalitatieve en semi-kwantitatieve analyses met strookjes, comprimés, tabletten of andere vergelijkbare middelen worden niet als doseringen aangezien."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

§ 9.

1.

Om te mogen worden aangerekend moeten de analyses inzake klinische biologie van artikel 3, § 1, C, artikel 18, § 2, B, e) en artikel 24 zijn voorgeschreven door de praktizerende die de patiënt in behandeling heeft, hetzij door een geneesheer in het raam van de algemene of gespecialiseerde geneeskunde, hetzij door een tandarts in het raam van de tandverzorging, hetzij door een vroedvrouw in het raam van de verloskundige hulp die tot haar bevoegdheid behoort.

Die praktizerenden mogen geen analyses voorschrijven over het medisch belang waarvan zij geen voldoende kennis zouden bezitten of die zij niet correct zouden kunnen interpreteren in de klinische context van hun patiënten."

"K.B. 19.12.2018" (in werking 1.1.2019)

"De resultaten van de analyses zijn op een elektronisch gestructureerde manier via een Hub publiek toegankelijk."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het voorschrift voor analyses inzake klinische biologie mag alleen maar na onderzoek van de patiënt worden opgemaakt."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
"2.

Op het voorschrift moeten de volgende administratieve gegevens voorkomen:

- naam, voornaam, adres, geboortedatum en kunne van de patiënt;
- naam, voornaam, adres en identificatienummer van de voorschrijver;
- datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijver;
- datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid doet doen."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)
"3.

Het voorschrift moet, als dat nuttig kan zijn, de klinische gegevens bevatten die de (klinisch) bioloog nodig heeft om zijn onderzoeken te kunnen oriënteren en deskundig uit te voeren. Die klinische gegevens moeten beschikbaar zijn in geval van een analyse met diagnoseregel."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Op het voorschrift moet bovendien worden vermeld :

- hetzij de positieve lijst van de diverse gevraagde analyses;
- hetzij de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken, gelet op een gegeven klinisch beeld, opdat de geneesheer, specialist voor klinische biologie, de meest geëigende tests en de volgorde ervan kan selecteren om de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven of de behandeling met een minimum aan tests te leiden.

Daartoe mag de geneesheer, specialist voor klinische biologie, op grond van de klinische gegevens of van de reeds verkregen gedeeltelijke resultaten de lijst van de gevraagde analyses wijzigen door schrappingen of toevoegingen of de tests kiezen die het best beantwoorden aan de door de voorschrijver omschreven behoeften.

De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de voorafgaande instemming van de behandelend geneesheer verkrijgen in de gevallen waarin hij zich voorneemt de lijst van de voorgeschreven analyses te wijzigen, rekening ermee houdende dat de toegepaste techniek geschikt moet zijn voor de behandeling of voor de toestand van de patiënt.

Ingeval op het voorschrift alleen maar de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken is vermeld, moet hij de tests die moeten worden uitgevoerd, door de behandelend geneesheer, na een discussie met laatstgenoemde, doen toelichten.

De analyses mogen worden voorgeschreven via telematica, indien die methode de identificatie, de goedkeuring en de authenticatie van de voorschrijver waarborgt.

4.

De analyses moeten positief worden voorgeschreven. De aanvragen waarin op vooraf opgemaakte lijsten de niet gewenste analyses geschrapt zijn, worden niet aanvaard.

Als de aanvragen bestaan uit vooraf op een papieren drager of een beeldscherm opgemaakte lijsten, moeten ze het de voorschrijver mogelijk maken elke gevraagde analyse positief en afzonderlijk aan te duiden. Het gebruik van omschrijvingen die talrijke verstrekkingen omvatten of van hoofdvakken waarmee verscheidene analyses ineens kunnen worden gevraagd, is niet toegestaan.

5.

Het laboratorium is ertoe gehouden de datum van afname van het (de) monster(s) dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met elk voorschrift, te registreren, en dat laatste, bij de ontvangst ervan, een volgnummer te geven zodat het ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.3.2010)
"6.

Er moet een protocol op papier of een elektronisch protocol worden opgemaakt van de onderzoeken die zijn uitgevoerd ingevolge elk voorschrift. In dat protocol, dat door een klinisch bioloog gevalideerd en geïnterpreteerd wordt voor het geheel van de onderzoeken, worden de resultaten van alle uitgevoerde analyses vermeld, en ook of ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum waarop het (de) monster(s) is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan het voorschrift is toegewezen. De keuze van de hiervoor gebruikte middelen behoort tot de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat relevant kan zijn voor de aangeduide diagnose of de behandeling.

De geneesheer, specialist voor klinische biologie, moet de selectie van de verrichte analyses kunnen verantwoorden, rekening houdende met de ontvangen medische informatie. De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de technische redenen en de instemming van de behandelend geneesheer die heeft geleid tot de wijziging van de lijst van voorgeschreven analyses, kunnen verantwoorden. "

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)

"De protocollen en de voorschriften moeten gedurende de termijn bepaald in artikel 1, § 8, door de laboratoria worden bewaard en moeten in chronologische volgorde worden geklasseerd. De voorschriften en de protocollen mogen in elektronische vorm worden opgeslagen. "

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Die documenten mogen voor verificatie worden opgevraagd, zelfs buiten iedere enquête door de orden, de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., de gerechtelijke organen.

7.

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de geneesheren, de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die de in artikel 18, § 2, B, e, vermelde verstrekkingen verrichten."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

§ 10. De tests voor het opsporen van aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen die zijn opgenomen in de programma's voor neonatale screening, georganiseerd door een wetgeving van Volksgezondheid, mogen noch worden voorgeschreven, noch worden aangerekend in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering."

"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)

§ 11. De verstrekkingen 588932 - 588943 en 588954 - 588965 mogen eveneens worden aangerekend als ze worden uitgevoerd door een erkend klinisch bioloog."

"K.B. 5.4.2011" (in werking 1.6.2011)

§ 12. De verstrekking 550115-550126 wordt uitgevoerd door een laboratorium voor klinische biologie dat tegelijkertijd erkend is als intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal en een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met een fertiliteitscentrum met het oog op een evaluatie van de kwaliteit van de bedoelde medische activiteit, zoals bedoeld in artikel 3, § 4, achtste lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens of het wetenschappelijk onderzoek."